

Für jedes Material
den richtigen Rührer.

WK

FÜR WEICHPLASTISCHE
UND LEICHT GEFÜLLTE
MATERIALIEN

- » Mauermörtel
- » Fugenmörtel
- » Zementputz
- » Zementestrich
- » Kunstharzestrich

KR

FÜR KLEBRIGE, WEICH-
PLASTISCHE MATERIALIEN

- » Fliesenkleber
- » Ausgleichsmasse
- » Glättspachtel
- » Epoxydharzmassen
- » Klebe- und Armierungsmörtel
- » Fugenmassen

LX

FÜR FLÜSSIGE UND
FLIESENDE MATERIALIEN

- » Wandfarben
- » Epoxydharzbeschichtungen
- » Versiegelungen
- » Grundierungen

MADE IN
GERMANY

Made in Germany

Ein hochautomatisierter Fertigungsprozess der Rührer sorgt dafür dass die Werkzeuge über eine lange Einsatzdauer sicher funktionieren. Eine umweltfreundliche Pulverbeschichtung verleiht eine markengerechte Optik.

MK

FÜR SCHWER GEFÜLLTE
UND ZÄHPLASTISCHE
MATERIALIEN

- » Beton
- » Mörtel aller Art
- » Zementputz
- » Estriche
- » quarzgefüllte Epoxydharze
- » Vergussmörtel



DLX

FÜR FLÜSSIGE UND WEICH-
PLASTISCHE MATERIALIEN

- » Bodenausgleichsmasse
- » Dünnbettmörtel
- » Bitumenfreie Dichtschlämme
- » Haftsschlämme
- » Fließestrich



MKD

FÜR SCHWERE, TROCKENE
WIE AUCH FLÜSSIGE
MATERIALIEN

- » alle Materialien und
Viskositäten








MATCH YOUR MIX

Jeder Collomix-Rührer wurde ganz speziell für bestimmte Materialien entwickelt. Mit unserem Mix Atlas finden Sie ganz leicht den passenden Rührer für Ihre Mischung. Einfach den QR-Code einscannen und loslegen!



MIX ATLAS



Spezialisten

DMR



KARTUSCHEN

MKN



PUTZ

MKD



ZWANGSMISCHEN

AR



BITUMEN



FM

FARBEN

DISPERSIONEN


LACKE

BESCHICHTUNGEN

VERSIEGELUNG

Rührer für Profis und Heimwerker für flüssige und dünne Materialien, arbeitet spritzfrei von oben nach unten

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40880-000 | FM 60 S | 10 mm BF | - 5 | 60 | 400 |
| 40881-000 | FM 80 S | 10 mm BF | 5 - 10 | 80 | 400 |
| 40882-000 | FM 100 S | 13 mm BF | 10 - 25 | 100 | 590 |
| 40883-000 | FM 120 S | 13 mm BF | 20 - 30 | 120 | 590 |
| 40102-000 | FM 120 HF | HEXAFIX® | 20 - 30 | 120 | 590 |
| 40884-000 | FM 100 M | M-14 | 10 - 25 | 100 | 590 |
| 40886-000 | FM 120 M | M-14 | 20 - 30 | 120 | 590 |



LX

FARBEN


SCHLÄMME

EPOXYD-VERSIEGELUNG

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Der Turbo unter den Rührern; starker Strömungsaufbau von oben nach unten; ideal für alle flüssigen und fließenden Materialien

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40030-000 | LX 70 S | 10 mm BF | - 10 | 70 | 400 |
| 40950-000 | LX 90 S | 10 mm BF | 10 - 15 | 90 | 500 |
| 40960-000 | LX 120 S | 13 mm BF | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40108-000 | LX 120 HF | HEXAFIX® | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40970-000 | LX 120 M | M-14 | 15 - 25 | 120 | 590 |



DLX

DÜNNBETTMÖRTEL

BODENSPACHELMASSEN

HAFT- UND DICHTSCHLÄMME

FLIESSSESTRICH

BITUMENFREIE ABDICHTUNG

Der superschnelle Rührer; ideal für fließende und weiche Materialien auf Zementbasis mit unübertroffener Homogenisierung und Wirkung gegen Klumpen; auch für größere Mengen flüssiger Materialien

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40128-000 | DLX 90 S | 13 mm BF | 5 - 15 | 90 | 590 |
| 40109-000 | DLX 120 HF | HEXAFIX® | 15 - 30 | 120 | 590 |
| 40983-000 | DLX 152 HF | HEXAFIX® | 30 - 50 | 150 | 590 |
| 40974-000 | DLX 120 M | M-14 | 15 - 30 | 120 | 590 |
| 40984-000 | DLX 152 M | M-14 | 30 - 50 | 150 | 590 |

KR

FLIESENKLEBER

BODENSPACHELMASSEN


KLEBEMÖRTEL

GLÄTTSPACHEL

EPOXYDHARZ-BESCHICHTUNGEN

Rührer mit hohen Scherkräften, verhindert Klumpenbildung, ideal für zementbasierte Kleber und verlaufende Spachtelmassen; gut für Epoxydharz-Mischungen, da wenig Lufteinschlüsse; leicht zu reinigen

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41621-000 | KR 90 S | 13 mm BF | 5 - 15 | 90 | 590 |
| 41630-000 | KR 120 S | 13 mm BF | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40120-000 | KR 120 HF | HEXAFIX® | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40121-000 | KR 140 HF | HEXAFIX® | 25 - 35 | 140 | 590 |
| 40122-000 | KR 160 HF | HEXAFIX® | 35 - 50 | 160 | 590 |
| 41631-000 | KR 120 M | M-14 | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 41635-000 | KR 140 M | M-14 | 25 - 35 | 140 | 590 |
| 41636-000 | KR 160 M | M-14 | 35 - 50 | 160 | 590 |



AR / DMR

BITUMENDICKBESCHICHTUNG


BITUMENVERSIEGELUNG

2-K KLEBER (DMR)

2-K FUGENDICHTMASSEN (DMR)

Spezial-Rührer für Bitumen-Dickbeschichtungen; AR 90 auch für kleine Mengen Harzmischungen geeignet; Typ DMR: Kartuschenrührer; ideal für ein- und mehrkomponentige Kleb- und Dichtmassen, die auch mit Kartuschenpressen verarbeitet werden.


| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40129-000 | AR 90 S | 10 MM BF | 2 - 15 | 90 | 400 |
| 40140-000 | AR 170 HF | HEXAFIX® | 25 - 40 | 170 | 590 |
| 40141-000 | AR 170 M | M-14 | 25 - 40 | 170 | 590 |
| 40148 | DMR 40 S | 13 mm BF | - 5 | 45 | 500 |



Mischeffekt



HINWEIS: Die Bezeichnung „BF“ beim Anschluss steht für „Bohrfutter“



MM

FLIESENKLEBER


FUGENMÖRTEL

EPOXYFUGE

SPACHTEL

Für kleine Mengen weicher, plastischer Materialien; ideal für den Einsatz in einer Bohrmaschine oder einem Akkuschrauber

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|---------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41650-000 | MM 85 S | 13 mm BF | 5 - 10 | 85 | 400 |



WK

FERTIGMÖRTEL

ESTRICH


FERTIGPUTZ

FUGENMÖRTEL

KLEBEMÖRTEL

Vielseitig einsetzbarer Rührer mit guter Materialführung; mischt von unten nach oben, mit zwei Mischflügeln für geringere Belastung der Antriebsmaschine; für weichplastische und leicht gefüllte Materialien

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|--------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41100-000 | WK 70 S | 13 mm BF | - 7 | 70 | 400 |
| 41200-000 | WK 90 S | 13 mm BF | 5 - 10 | 90 | 400 |
| 41207-000 | WK 90 /500 S | 13 mm BF | 5 - 10 | 90 | 500 |
| 41258-000 | WK 100 S | 13 mm BF | 10 - 15 | 100 | 590 |
| 41250-000 | WK 120 S | 13 mm BF | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40112-000 | WK 120 HF | HEXAFIX® | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40113-000 | WK 140 HF | HEXAFIX® | 25 - 35 | 135 | 590 |
| 41269-000 | WK 120 M | M-14 | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 41319-000 | WK 140 M | M-14 | 25 - 35 | 135 | 590 |



MK

BETON

MÖRTEL ALLER ART

ESTRICH

EPOXYDHARZMÖRTEL

ZEMENTPUTZE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln für starke Mischleistung; dreht sich leicht in sand- oder kiesgefüllte Mischungen hinein; für schwere und zähe Materialien wie Beton, Estrich, Mörtel aller Art, Putz, EP-Mörtel etc.

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|-----------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 41700-000 | MK 100 S | 13 mm BF | 10 - 15 | 100 | 590 |
| 40114-000 | MK 120 HF | HEXAFIX® | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40115-000 | MK 140 HF | HEXAFIX® | 20 - 40 | 135 | 590 |
| 40116-000 | MK 160 HF | HEXAFIX® | 30 - 60 | 160 | 590 |
| 41719-000 | MK 120 M | M-14 | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 41749-000 | MK 140 M | M-14 | 20 - 40 | 135 | 590 |
| 41759-000 | MK 160 M | M-14 | 30 - 60 | 160 | 590 |

MKN


GIPSPUTZE

WANDFARBEN

FLÜSSIGKUNSTSTOFFE

Robuster Profirührer mit drei Mischflügeln, drückt von oben nach unten, für fließende und cremige Stoffe in größeren Mengen.

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|-----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40117-000 | MKN 120 HF | HEXAFIX® | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 40118-000 | MKN 140 HF | HEXAFIX® | 20 - 40 | 135 | 590 |
| 40119-000 | MKN 160 HF | HEXAFIX® | 30 - 60 | 160 | 590 |
| 41724-000 | MKN 120 M | M-14 | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 41754-000 | MKN 140 M | M-14 | 20 - 40 | 135 | 590 |
| 41758-000 | MKN 160 M | M-14 | 30 - 60 | 160 | 590 |



MKD

SCHWERE, TROCKENE MATERIALIEN BIS FLÜSSIGE MISCHUNGEN

MKD-Mischwerkzeugsatz passend für Xo/R und CX-duo. Die Mischwerkzeuge passen in die HEXAFIX-Schnellkupplung und können auch gegeneinander vertauscht werden. Damit kehren Sie die Mischwirkung der Rührer um. Die ineinandergreifenden Werkzeuge sorgen für eine intensive und schnelle Durchmischung bei einer hohen Bandbreite an Materialien.

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Maschine | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|----------|------------|-----------|-------------|-----------------|--------|------------|
| 44060 | MKD 100 HF | HEXAFIX® | Xo 33 R duo | 10 - 30 | 180 | 547 |
| 44070 | MKD 120 HF | HEXAFIX® | Xo 33 R duo | 20 - 50 | 190 | 547 |
| 44080 | MKD 140 HF | HEXAFIX® | Xo 55 R duo | 40 - 90 | 210 | 547 |



Rührer aus Edelstahl (Nirosta)

Edelstahl-Rührer für besonders lange Standzeit bei abrasivem Material oder für besondere Einsatzzwecke; Materialqualität: 1.4301 V2A; Oberfläche sandgestrahlt; Mischwirkung: siehe betreffenden Rührer Typ

| Art.-Nr. | Produkt | Anschluss | Mischmenge [kg] | Ø [mm] | Länge [mm] |
|----------|------------|-----------|-----------------|--------|------------|
| 40205 | RK 120 S-N | 13 mm BF | 15 - 30 | 120 | 590 |
| 41255 | WK 120 S-N | 13 mm BF | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 41278 | WK 120-N | M-14 | 15 - 25 | 120 | 590 |
| 41769 | MK 140-N | M-14 | 20 - 40 | 135 | 590 |



Mischeffekt

