

# GEDA® STAR 250 COMFORT



**Leichter Schwenkarmzug**


**Einfacher Materialtransport  
selbst unter schwierigen  
Bedingungen**

**Aufbau durch eine Person  
möglich**

**Vielseitige Befestigungsmöglich-  
keiten**

**Vielfältige Lastaufnahmemittel**





### GEDA STAR 250 COMFORT

Bauhandwerker sämtlicher Sparten wissen die Vorteile des GEDA STAR 250 Comfort seit Jahrzehnten zu schätzen.

Egal ob Neubau-Projekt oder Renovierungsarbeiten: Der vielseitige Seilauzug überzeugt durch hohe Tragfähigkeiten und einfachsten Materialtransport selbst unter schwierigen Bedingungen. Das umfangreiche Sortiment an verschiedenen Lastaufnahmemitteln wie Eimerträger, Plattengreifer oder Steinkorb macht den Seilauzug ideal an die Anforderungen vor Ort anpassbar.

Besonders praktisch: Das kompakte Gerät kann an beliebiger Stelle am Gerüst, im Fenster, zwischen Geschossen oder am Dach montiert werden. Dabei ist die Elektrowinde vom Schwenkarm trennbar, was den Aufbau durch eine Person ermöglicht.

### Technische Daten:

	<b>250 kg</b>
	<b>25/50 m</b>
	<b>28 m/min</b>
	<b>1 kW/230 V/50 Hz/16 A</b>

**Für den einfachen Materialtransport selbst unter schwierigen Bedingungen!**



**Vielseitige Befestigungsmittel:**



**Gerüstbefestigung**

Komfortable Gerüstbefestigung für 1½"-Rohrgerüste  
Art.-Nr. 01860



**Geschoßstütze**

Geschoßstütze ausziehbar von 230 - 325 cm (Auslegerhöhe verstellbar) für schmale Fenster, Treppenhäuser etc.  
Art.-Nr. 01862



**Dreibock**

Freistehender Dreibock mit Ballastbehälter für Flachdach und offene Etagen  
Art.-Nr. 01863

**Etagensicherungstüren:**




**Simple**

Art.-Nr. 01206



**ECO S**

Art.-Nr. 42500

**Zubehör/Lastaufnahmemittel:**

**Eimerträger für 2 Eimer**  
Art.-Nr. 01810



**Eimerträger für 4 Eimer**  
Art.-Nr. 01811



**Eimergehänge für 4 Eimer**  
Art.-Nr. 01812



**Kippkübel 35 l**  
Art.-Nr. 01813



**Kippkübel 65 l**  
Art.-Nr. 01814



**Mörtelsilo 65 l**  
Art.-Nr. 01815



**Steinkorb**  
Art.-Nr. 01816



**Plattengreifer**  
Art.-Nr. 01819



**Förderkorb**  
Art.-Nr. 01820

Weiteres Zubehör  
finden Sie unter:  
[www.geda.de](http://www.geda.de)



**GEDA<sup>®</sup>**  
**MINI 60 S**  
**MAXI 120 S**  
**MAXI 150 S**

**Zügiger und sicherer Materialtransport**

**Schnelle Montage**

**Ideal für Gerüstbauer, Maler und Fassadenbauer**

**Umfangreiche Sicherheitsfeatures**

**Vielfältige Lastaufnahmemittel**





### GEDA MINI / MAXI

Mit zwei Hubgeschwindigkeiten, einer einfachen Montage sowie umfangreichen Sicherheitsfeatures sind die praktischen Seilauzüge der GEDA Mini/Maxi-Serie die idealen Helfer für den rationellen und trotzdem sicheren Transport von Gerüstteilen und Baumaterial. Der handliche Antrieb der Seiltrommel wird nicht nach oben transportiert, sondern einfach unten am Gerüst befestigt, während sich der leichte Schwenkarm in der gewünschten Höhe oben am Gerüst anbringen lässt. So ist auch ein rasches Umsetzen der Seilauzüge während verschiedener Bauphasen problemlos und zügig möglich.

Eine breite Auswahl an Zubehör und Lastaufnahmemitteln macht die kompakten Seilauzüge zu wahren Alleskönnern am Bau. Ob sperrige Gerüstelemente, beladene Schubkarren, Eimer oder sonstige Baumaterialien: Die GEDA Seilauzüge der Mini/Maxi-Serie sind seit Jahrzehnten ein Begriff im Bauhandwerk und gewährleisten einen kraftschonenden und effizienten Materialtransport per Knopfdruck.

## GEDA® MINI 60 S



## GEDA® MAXI 120 S



### Technische Daten:



60 kg



40/70 m



23/69 m/min



0,25/0,75 kW/230 V/50 Hz/16 A

### Technische Daten:



120 kg



40/70 m



20/60 m/min



0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz/16 A

Auch als  
110 V-Variante  
verfügbar!

# GEDA® MAXI 150 S



## Technische Daten:



150 kg



40/70 m



15/45 m/min



0,45/1,35 kW/230 V/50 Hz/16 A

**Tragfähigkeit verdoppeln?  
Mit GEDA - ganz einfach!**

**Machen Sie mit nur wenigen Zubehörteilen  
einen Kraftprotz aus Ihrem GEDA MAXI 150 S.\***



**Schwenkarm (300 kg)**  
Art.-Nr. 01272



**Hakenflasche (300 kg)**  
Art.-Nr. 01273



**Zusatzgewicht**  
Art.-Nr. 56956

\*Die technischen Daten des GEDA MAXI 150 S ändern sich folgendermaßen:  
Tragfähigkeit 300 kg; Förderhöhe 16/26 m; Hubgeschwindigkeit 7/21 m/min

Die schnellen und sicheren Aufzüge für den Materialtransport am Gerüst




SICHERHEITSFEATURES



Einfaches Einlegen des Seiles am Ausleger ohne Demontage der Rollen



Der Motor stoppt bei Schlaffseilbildung – das Seil bleibt straff auf der Trommel



Integrierter Endschalter schaltet bei Erreichen des Auslegers, Überladung und Hängenbleiben am Gerüst ab


**Schwenkarm:**



**Schwenkarm**  
Art.-Nr. 05711

**Schwenkarmhalterung**  
Art.-Nr. 29497

**Etagensicherungstüren:**



**Simple**  
Art.-Nr. 01206

**ECO S**  
Art.-Nr. 42500

**Zubehör/Lastaufnahmemittel:**



**Lasthaken**  
Art.-Nr. 01408



**Hakenträger für 5 Haken**  
Art.-Nr. 01827



**Seilstropp**  
Art.-Nr. 03066



**Eimergehänge für 4 Eimer**  
Art.-Nr. 01812




**Kippkübel 65 l**  
Art.-Nr. 01814



**Mörtelsilo 65 l**  
Art.-Nr. 01815



**Hebeschlinge**  
Art.-Nr. 01432



**Eimerträger für 2 Eimer**  
Art.-Nr. 01810



**Eimerträger für 4 Eimer**  
Art.-Nr. 01811



**Steinkorb**  
Art.-Nr. 01816



**Plattengreifer**  
Art.-Nr. 01819



**Förderkorb**  
Art.-Nr. 01820



**Transportgestell**  
Art.-Nr. 47760



**Sicherheitsbügelschloss**  
Art.-Nr. 01429

Weiteres Zubehör  
finden Sie unter:  
[www.geda.de](http://www.geda.de)



# GEDA®

## LIFT 200 STANDARD LIFT 250 COMFORT FIXLIFT 250



**Tausendfach bewährt - der ideale Transporthelfer auf der Baustelle**

**Einfache Montage ohne Werkzeug**

**Robuste Verarbeitung**

**Umfangreiche Sicherheitsfeatures**

**Vielfältige Lastaufnahmemittel**





## GEDA LIFT

Der schnelle, einfache Aufbau ohne Werkzeug, die robuste Verarbeitung, der geringe Platzbedarf sowie die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des GEDA LIFT überzeugen Handwerker sämtlicher Sparten bereits seit Jahrzehnten. Nicht umsonst wurde das Traditionsprodukt aus dem Hause GEDA inzwischen über 90.000 mal verkauft.

Nahezu alle Materialien lassen sich, dank speziellem Zubehör, auf das Dach oder ins Gebäudeinnere transportieren. Ob Installateur, Maurer, Innenausbauer, Dachdecker, Fliesen- oder Bodenleger – der GEDA LIFT bietet das richtige Lastaufnahmemittel für jedes Baumaterial und jeden Einsatzzweck.

Dabei kann – je nach Baustellengegebenheit – aus drei verschiedenen Lift-Varianten mit Hubgeschwindigkeiten von bis zu 38 m/min ausgewählt werden. Ein Wechselstrom-Anschluss reicht aus, um Material bis zu 250 kg zu befördern. Die Tragfähigkeit richtet sich dabei nach der Ausführung der Alu-Leiterteile, der Neigung sowie der Schienenlänge.

**GEDA®**  
LIFT 200 STANDARD



**GEDA®**  
LIFT 250 COMFORT



**Technische Daten:**

	200 kg
	19 m
	25 m/min
	1 kW/230 V/50 Hz/16 A

**Technische Daten:**

	250 kg
	19 m
	30 m/min
	1,3 kW/230 V/50 Hz/16 A

**Auch als  
110 V-Variante  
verfügbar!**

# GEDA® FIXLIFT 250



Das flexible  
GEDA LIFT  
System!



## Technische Daten:



250 kg



19 m



19/38 m/min



0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz/16 A

**Zubehör/Lastaufnahmemittel:**



**Leiterteil 2 m 200 kg**  
Art.-Nr. 03378



**Leiterteil 1 m 200 kg**  
Art.-Nr. 03379



**Leiterteil 2 m 250 kg**  
Art.-Nr. 02888



**Leiterteil 1 m 250 kg**  
Art.-Nr. 02889




**Alu-Leiterstütze**  
Art.-Nr. 05643



**Universalpritsche**  
Art.-Nr. 02893



**Frontschutz für Universalpritsche**  
Art.-Nr. 02862



**Eimergehänge**  
Art.-Nr. 02817



**Vario-Bühne**  
Art.-Nr. 02895



**Große Transportbühne**  
Art.-Nr. 02253



**Ziegelpritsche**  
Art.-Nr. 02860



**Plattenpritsche**  
Art.-Nr. 02831

**Zubehör/Lastaufnahmemittel:**



**Abstützung für Plattenpritsche**  
Art.-Nr. 02812



**Kippmulde mit Kippvorrichtung**  
Art.-Nr. 02818



**Knickstück**  
Art.-Nr. 02877



**Knickstück**  
Art.-Nr. 02828



**Fahrwerk**  
Art.-Nr. 02822



**Dachziegelverteiler**  
Art.-Nr. 02884



**Dachauflagebock**  
Art.-Nr. 02826



**Fahrgestell**  
Art.-Nr. 02886



**Kippschlitten**  
Art.-Nr. 02855



**Kippmulde (für Kippschlitten)**  
Art.-Nr. 02856



**Liftbox**  
Art.-Nr. 46309

Weiteres Zubehör  
finden Sie unter:  
[www.geda.de](http://www.geda.de)

