



# LICHT, SOUND UND BEHEIZ-BARE ARBEITS-KLEIDUNG

Die Lösungen von Bosch Professional machen deinen Arbeitsplatz effizienter und angenehmer – mit einer Reihe nützlicher Zubehörteile wie Beleuchtung, Soundsystemen und beheizbarer Arbeitskleidung.

	Inhaltsverzeichnis
176	Akku-Lampen
179	Radios
180	Beheizbare Arbeitskleidung

### LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE **ARBEITSKLEIDUNG**

**AKKU-LAMPEN** 

AKKU-LAMPE GLI 12V-80 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 437	
Akkuspannung	12 V	
Lichtstrom	80 lm	
Max. Betriebszeit 12 V	590 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	0,14 kg	
Lieferumfang	V00	
Karton	x	

AKKU-LAMPE GLI 12V-300 Professional



Technische Daten Bestellnummer	0 601 4A1	
Akkuspannung	12 V	
Lichtstrom	300 lm	
Max. Betriebszeit 12 V	180 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	0,15 kg	
Lieferumfang	000	
Karton	x	

**AKKU-LAMPE** GLI 12V-330 Professional



	•	
Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 4A0	
Akkuspannung	12 V	
Lichtstrom	330 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	2	
Max. Betriebszeit 12 V	180 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg	
Lieferumfang	000	
Karton	x	

AKKU-LAMPE GLI 18V-300 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 4A1	
Akkuspannung	14,4 - 18 V	
ichtstrom	300 lm	
Max. Betriebszeit 14,4 V	250 min/Ah	
Max. Betriebszeit 18 V	300 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg	
Lieferumfang	100	
arton	x	

### LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE **ARBEITSKLEIDUNG**

**O**°

\*

**AKKU-LAMPEN** 

AKKU-LAMPE **GLI VariLED Professional** 



Bestellnummer	0 601 443	
Akkuspannung	14,4-18 V	
Lichtstrom	420 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	1	
Max. Betriebszeit 14,4 V	115 min/Ah	
Max. Betriebszeit 18 V	135 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	0,3 kg	
Lieferumfang	400	
Gurthalteclip (2 601 329 113)	х	
Karton	x	

AKKU-LAMPE GLI 18V-1200 C Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 446	
Akkuspannung	14,4-18 V	
Lichtstrom	1.200 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	2	
Max. Betriebszeit 18 V	130 min/Ah	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64	
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg	
Lieferumfang	700	
Karton	x	

AKKU-LAMPE GLI 18V-1900 Professional



Bestellnummer	0 601 446	
Akkuspannung	14,4-18 V	
Lichtstrom	1.900 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	2	
Max. Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah	
Max. Betriebszeit 18 V	100 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	400	
Karton	x	

**AKKU-LAMPE** GLI 18V-2200 C Professional



9

Technische Daten Bestellnummer	0 601 446	
Akkuspannung	14,4-18 V	
Lichtstrom	2.200 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	2	
Max. Betriebszeit 14,4 V	80 min/Ah	
Max. Betriebszeit 18 V	100 min/Ah	
Staub- und Spritzwasserschutz	IP64	
Gewicht exkl. Akku	1,9 kg	
Lieferumfang	501	
Karton	×	

### **LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG**

**AKKU-LAMPEN** 

**3**°

AKKU-LAMPE GLI 18V-4000 C Professional



	=	
Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 446	
Akkuspannung	18 V	
Lichtstrom	4.000 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	3	
Max. Betriebszeit 18 V	30 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	2 kg	
Lieferumfang	800	
Karton	x	

AKKU-LAMPE GLI 18V-10000 C Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 446	Т
Akkuspannung	18 V	
Lichtstrom	10.000 lm	
Anzahl der Helligkeitsstufen	3	
Max. Betriebszeit 18 V	12,5 min/Ah	
Gewicht exkl. Akku	3,9 kg	
Lieferumfang	900	
Karton	x	



### LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE **ARBEITSKLEIDUNG**

**RADIOS** 

RADIO GPB 18V-2 C Professional



Technische Daten Bestellnummer	0.601.4A3
Radiofrequenzbereich FM	87,5 = 108 MHz
Speicherplätze	8
Eingangsspannung(en) Netz	100 - 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht exkl. Akku	2,5 kg
Lieferumfang	000
1× DC-in-Netzadapter (1 619 PB4 880)	x
1× Aux-Kabel	x
1× 3-V-CR2032-Lithium-Knopfzellenbatterie	x
Karton	x

**RADIO** GPB 18V-2 SC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A3
Radiofrequenzbereich FM / DAB+	87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,2 MHz
Speicherplätze	16
Eingangsspannung(en) Netz	100 - 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	15 W
Staub- und Spritzwasserschutz	IP54
Gewicht exkl. Akku	2,5 kg
Lieferumfang	100
1× DC-in-Netzadapter (1 619 PB4 880)	x
1× Aux-Kabel	x
1× 3-V-CR2032-Lithium-Knopfzellenbatterie	x
Karton	x

RADIO GPB 18V-5 C Professional





**RADIO** GPB 18V-5 SC Professional





	Charles
Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 4A4
Radiofrequenzbereich FM / DAB+	87,5 - 108 MHz / 174,928 - 239,2 MHz
Speicherplätze	8
Eingangsspannung(en) Netz	100 - 240 V
Ausgangsspannung(en) Netz	18 V
Nennleistung Verstärker (bei Netzbetrieb)	40 W
Gewicht exkl. Akku	8,8 kg
Lieferumfang	100
1× Aux-Kabel	x
2× 1,5-V-LR6-Batterie (AA)	x
Karton	x

## **LICHT, SOUND UND BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG**

#### **BEHEIZBARE ARBEITSKLEIDUNG**

BEHEIZBARE WESTE GHV 12+18V XA Professional





MACHINE TUMBLE DRY					
Technische Daten					
Bestellnummer	Solo		Kit		
	S:	0 618 800 0EA	S:	0 618 800 0G4	
	M:	0 618 800 0EB	M:	0 618 800 0G5	
	L:	0 618 800 0EC	L:	0 618 800 0G6	
	XL:	0 618 800 0ED	XL:	0 618 800 0G7	
	2XL:	0 618 800 0EE	2XL:	0 618 800 0G8	
	3XL:	0 618 800 0EF	3XL:	0 618 800 0G9	
Gewebemischung	Polyest	er & Elasthan			
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig				
Verfügbare Farben	Schwar	z			
Zertifizierung	Oeko-Te	ex Standard 100			
Akkuspappung	12 V /1	9 1/1			

BEHEIZBARE JACKE GHJ 12+18V XA Professional



Bestellnummer	Solo		Kit	
	S:	0 618 800 0DX	S:	0 618 800 0FX
	M:	0 618 800 0DY	M:	0 618 800 0FY
	L:	0 618 800 0DZ	Li	0 618 800 0FZ
	XL:	0 618 800 0E0	XL:	0 618 800 0G0
	2XL:	0 618 800 0E1	2XL:	0 618 800 0G1
	3XL:	0 618 800 0E2	3XL:	0 618 800 0G2
Gewebemischung	Polyester & Elasthan			
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig			
Verfügbare Farben	Schwarz			
Zertifizierung	Oeko-Tex Standard 100			
Akkuspannung	12 V (18 V)			
Lieferumfang				
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	х		х	
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-		×	
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-		x	
Karton	x		x	

#### BEHEIZBARER HOODIE GHH 12+18V XA Professional

Akkuadapter GAA 12V-21 Professional x 1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional -(0 618 800 079) Ladegerät GAL 12V-20 Professional





Bestellnummer	Solo		Kit		
	S:	0 618 800 0EP	S:	0 618 800 0GB	
	M:	0 618 800 0ER	M:	0 618 800 0GC	
	L:	0 618 800 0ES	L:	0 618 800 0GD	
	XL:	0 618 800 0ET	XL:	0 618 800 0GE	
	2XL:	0 618 800 0EU	2XL:	0 618 800 0GF	
	3XL:	0 618 800 0EV	3XL:	0 618 800 0GG	
Gewebemischung	Polyester & Elasthan				
Gewebekonstruktion	Softshell, 3-lagig				
Verfügbare Farben	Schwa	Schwarz			
Zertifizierung	Oeko-	Oeko-Tex Standard 100			
Akkuspannung	12 V (	18 V)			
Lieferumfang					
Akkuadapter GAA 12V-21 Professional	x		x		
1× Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (0 618 800 079)	-	-			
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	-	-			
Karton	x		x		

