



## DIAMANT- TECHNIK

Bosch Elektrowerkzeuge mit Diamanttechnik bieten alles, was du brauchst, um durch dick und dünn zu gehen. Ob beim Nass- oder Trockenbohren, Betonschleifen oder Nuten und Schlitzen in Beton, Mauerwerk und Stein.

6

### Inhaltsverzeichnis

92	Diamantbohrmaschinen
92	Bohrständer
93	Betonschleifer
94	Mauernutfräsen
94	Trockenbauschleifer

# DIAMANTTECHNIK

## DIAMANTBOHRMASCHINEN, BOHRSTÄNDER

### DIAMANTBOHRMASCHINE GDB 180 WE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 189 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Leertaufdrehzahl (1. Gang / 2. Gang)	900 / 2.800 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Anwendung	Nass- und Trockenbetrieb
Bohr-Ø in Beton, max.	180 mm
Bohr-Ø in Mauerwerk, max.	180 mm
Gewicht	5,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 800</b>
Absaugadapter Bosch Click & Clean System	x
Fehlerstromschutzschalter	x
Hahnanschlusstück	x
Wasserabsperrhahn	x
Wasseranschlussadapter	x
Kugelhahn	x
Handwerkerkoffer	x

### DIAMANTBOHRMASCHINE GDB 350 WE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 189 ...
Nenneingangsleistung	3.200 W
Nennrehzahl (1./2./3. Gang)	420/820/1.250 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	1 1/4" UNC
Anwendung	für Nassbetrieb (Betrieb nur mit Bohrstand GCR 350 – nicht im Lieferumfang)
Bohr-Ø in Beton, max.	350 mm
Gewicht	11,9 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 900</b>
Fehlerstromschutzschalter	x
Hahnanschlusstück	x
Wasserabsperrhahn	x
Karton	x

### BOHRSTÄNDER FÜR GDB 180 WE GCR 180 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 190 ...
Bohr-Ø	180 mm
Arbeitslänge, Z-Achse	455 mm
Säulenlänge	767 mm
Bohrhub	514 mm
Befestigungsart	geschraubt
Gewicht	9,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
Karton	x

### BOHRSTÄNDER FÜR GDB 350 WE GCR 350 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 190 ...
Bohr-Ø, max.	300 mm (350 mm mit Distanzplatte 2 608 550 628)
Arbeitslänge, Z-Achse	550 mm
Säulenlänge, max.	955 mm
Bohrkronenlänge, max.	530 mm
Befestigungsart	geschraubt
Gewicht	12,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 200</b>
Adapter für Diamantbohrmaschine GDB 350 WE	x
Karton	x

# DIAMANTTECHNIK

## BETONSCHEIFER

### BETONSCHEIFER GBR 15 CA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leertaufdrehzahl	9.300 min <sup>-1</sup>
Topfscheibe, Ø	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	2,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
3x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Zwei Lochschlüssel, gekröpft (3 607 950 017)	x
Koffer	x

### BETONSCHEIFER GBR 15 CAG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 776 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leertaufdrehzahl	9.300 min <sup>-1</sup>
Topfscheibe, Ø	125 mm
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Gewicht	2,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 001</b>
3x Ersatzbürstenkranz (2 608 620 691)	x
Diamanttopfscheibe, Ø 125 mm (2 608 201 228)	x
Zwei Lochschlüssel, gekröpft (3 607 950 017)	x
1/1" L-BOXX-Einlage für Gerät GBR 15 CAG	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x





# DIAMANTTECHNIK UND TROCKENBAU

## MAUERNUTFRÄSEN, TROCKENBAUSCHLEIFER

### MAUERNUTFRÄSE GNF 20 CA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 612 ...
Einstellbare Nuttiefe	0–20 mm
Schnittbreite	7–23 mm
Leerlaufdrehzahl	9.300 min <sup>-1</sup>
Scheiben- / Bohrloch-Ø	115 / 22,2 mm
Trennscheibendicke, min./max.	1,6 / 2,2 mm
Nenneingangsleistung	900 W
Abgabeleistung	520 W
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	242 × 285 mm
Gewicht	3,4 kg
Lieferumfang	
5× Distanzscheibe, 4 mm (3 609 202 041)	x
Aufnahmeflansch (3 600 390 023)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Rundmutter (3 603 345 005)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Handwerkerkoffer (3 607 959 005)	x

### MAUERNUTFRÄSE GNF 35 CA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 621 ...
Einstellbare Nuttiefe	0–35 mm
Schnittbreite	7–39 mm
Leerlaufdrehzahl	9.300 min <sup>-1</sup>
Scheiben- / Bohrloch-Ø	115 / 22,2 mm
Trennscheibendicke, min./max.	2,0 / 2,5 mm
Nenneingangsleistung	1.400 W
Abgabeleistung	750 W
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	316 × 346 mm
Gewicht	4,7 kg
Lieferumfang	
3× Distanzscheibe, 4 mm (3 609 202 041)	x
4× Distanzscheibe, 6 mm (3 609 202 042)	x
Aufnahmeflansch (3 609 202 039)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Rundmutter (3 609 202 040)	x
Zweilooschlüssel, gekröpft (3 607 950 016)	x
Handwerkerkoffer (3 607 959 005)	x

### MAUERNUTFRÄSE GNF 65 A Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 368 ...
Einstellbare Nuttiefe	20–65 mm
Schnittbreite	8–40 mm
Leerlaufdrehzahl	5.200 min <sup>-1</sup>
Scheiben- / Bohrloch-Ø	230 / 22,2 mm
Trennscheibendicke, min./max.	2,3 / 2,8 mm
Nenneingangsleistung	2.400 W
Abgabeleistung	1.670 W
Werkzeugaufnahme	M14-Spindel
Werkzeugabmessungen (Länge × Höhe)	690 × 455 mm
Gewicht	8,4 kg
Lieferumfang	
3× Distanzscheibe, 4 mm (3 609 202 041)	x
4× Distanzscheibe, 6 mm (3 609 202 042)	x
Aufnahmeflansch (3 609 202 039)	x
Ausbrechwerkzeug (3 607 950 000)	x
Rundmutter (3 609 202 040)	x
Saugkrümmer (1 600 793 007)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 004)	x
Handwerkerkoffer (3 607 959 005)	x

### TROCKENBAUSCHLEIFER GTR 55-225 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 704 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	340–910 min <sup>-1</sup>
Schleifeller-Ø	215 mm
Schleifblatt-Ø	225 mm
Gewicht inkl. 600-mm-Verlängerungsstange	4,8 kg
Lieferumfang	
1× EXPERT Netzstrukturschleifblatt M480, K180 als 25er-Pack (2 608 900 711)	x
Schleifeller-Set, weich (2 608 000 766)	x
600-mm-Verlängerungsstange (2 608 000 767)	x
3× Kabelclip (1 619 PB6 088)	x
Aufbewahrungskoffer	x







# HOLZ- BEARBEITUNG

Jeder Handwerker weiß, dass die Arbeit mit Holz nach Leistungsstärke und Präzision verlangt – und mit den Holzbearbeitungswerkzeugen von Bosch Professional bekommst du beides.

## Inhaltsverzeichnis

98	Getriebe-Exzenterschleifer
98	Akku-Exzenterschleifer
99	Exzenterschleifer
100	Bandschleifer
100	Akku-Schwingschleifer
100	Schwingschleifer
102	Oberfräsen
102	Systemzubehör
102	Multifunktionsfräse
103	Akku-Kantenfräse
103	Kantenfräse
103	Taucheinheit
104	Flachdübelfräse
104	Systemzubehör
104	Akku-Hobel
105	Hobel
105	Akku-Nagler
106	Akku-Multi-Rotationswerkzeug
106	Akku-Multi-Cutter
107	Multi-Cutter



# HOLZBEARBEITUNG

## GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER, AKKU-EXZENTERSCHLEIFER

### GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER GET 55-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 257 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufdrehzahl	3.300 – 7.800 min <sup>-1</sup>
Schleifellendrehzahl	200 – 480 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	3,5 mm
Schwingzahl	6.600 – 15.600 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrität	1,75 mm
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 146)	x
Ausblasrohr für Ø 125 mm (2 607 017 499)	x
Innensechskantschlüssel (2 607 017 498)	x
Schleifellender, Ø 125 mm (2 608 601 332)	x
Schutzring für Ø 125 mm (2 607 017 496)	x
Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500)	x
Karton	x

### GETRIEBE-EXZENTERSCHLEIFER GET 75-150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 257 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	3.300 – 7.300 min <sup>-1</sup>
Schleifellendrehzahl	290 – 640 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4,5 mm
Schwingzahl	6.600 – 14.600 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrität	2,25 mm
Gewicht	2,6 kg
Lieferumfang	
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)	x
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 166)	x
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 162)	x
Ausblasrohr für Ø 150 mm (2 607 017 498)	x
Innensechskantschlüssel (2 607 017 499)	x
Schleifellender, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Schutzring für Ø 150 mm (2 607 017 497)	x
Zusatzhandgriff inkl. Schraube (2 607 017 500)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 B72)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x
Karton	x

### AKKU-EXZENTERSCHLEIFER GEX 12V-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Akkuspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht exkl. Akku	1,0 kg
Lieferumfang	
Schleifellender 125 mm (2 608 000 714)	x
1x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)	x
Staubbeutel (2 608 000 715)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 582)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Karton	x

### AKKU-EXZENTERSCHLEIFER GEX 18V-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	6.000 – 10.000 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	12.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Lieferumfang	
Schleifellender 125 mm (2 608 000 714)	x
1x Schleifblatt C430, Expert for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 643)	x
Staubbeutel (2 608 000 715)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 582)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Karton	x

# HOLZBEARBEITUNG

## EXZENTERSCHLEIFER

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 125-1 AE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 387 ...
Nenneingangsleistung	250 W
Leerlaufdrehzahl	7.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	2,5 mm
Schwingzahl	15.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Exzentrität	1,25 mm
Gewicht	1,3 kg
Lieferumfang	
3x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K80 x (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 605 069)	x
Microfilter Box (2 609 199 176)	x
Handwerkerkoffer	x

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 34-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nenneingangsleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	125 mm
Schwingkreis-Ø	5 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,0 kg
Lieferumfang	
1x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X75)	x
1x Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)	x
Absaugadapter (2 600 306 007)	x
Multiloch-Schleifellender, Ø 125 mm (2 608 601 332)	x
Karton	x

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 34-150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 372 ...
Nenneingangsleistung	340 W
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	9.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
1x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)	x
1x Papierstaubbeutel (separat als 3er-Pack erhältlich: 2 605 411 067)	x
Absaugadapter (2 600 306 007)	x
Multiloch-Schleifellender, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Karton	x

### EXZENTERSCHLEIFER GEX 40-150 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 37B ...
Nenneingangsleistung	400 W
Leerlaufdrehzahl	5.500 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schleifellender-Ø	150 mm
Schwingkreis-Ø	4 mm
Schwingzahl	11.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schleifmittelbefestigung	Klettverschluss
Gewicht	2,4 kg
Lieferumfang	
1x Mehrlochschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 608 X85)	x
1x Schleifblatt M480, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 621 164)	x
Multiloch-Schleifellender, Ø 150 mm (2 608 601 335)	x
Microfilter Box (2 605 411 233)	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 177)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UR)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G2)	x
Karton	x

# HOLZBEARBEITUNG

## BANDSCHLEIFER, AKKU-SCHWINGSCHLEIFER, SCHWINGSCHLEIFER

### BANDSCHLEIFER GBS 75 AE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 274 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Schleiffläche, Breite	75 mm
Band, Länge	533 mm
Band, Breite	75 mm
Bandlaufgeschwindigkeit	200 – 330 m/min
Gewicht	3,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 707</b>
Gewebeschleifband (1 609 200 555)	x
Grafitplatte (2 601 098 043)	x
Staubsaug (1 605 411 025)	x
Handwerkerkoffer	x

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 160-1 A Multi Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nenneingangsleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Befestigung der Schleifblätter	Klettverschluss-, Klemmsystem
Schleifblattabmessungen (Klettverschluss)	115 × 107 / 133 × 80 / 150 × 100 mm
Schleifblattabmessungen (Klemmsystem)	115 × 140 mm
Gewicht	1,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 300</b>
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	x
Grundplatte, 130 × 80 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	x
1x Deltaschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 296)	x
Deltagrundplatte, 150 × 100 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Lochwerkzeug	x
Schraubendreher	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 8B5)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### AKKU-SCHWINGSCHLEIFER GSS 18V-10 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9D0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Schwingzahl im Leerlauf	11.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>		
Schwingkreis-Ø	1,6 mm		
Schleifplatte, Breite	113 mm		
Schleifplatte, Länge	101 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg		
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 200 ... 202 ... 201</b>		
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x	x	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446) mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x	x	x
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 232)	–	x	x
Grundplatte, 80 × 130 mm (2 608 601 447) mit Schleifplatte (2 608 601 444)	–	x	x
1x Deltaschleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 608 296)	–	x	x
Deltagrundplatte, 100 × 150 mm (2 608 601 448) mit Schleifplatte (2 608 601 445)	–	x	x
Schleifpapier K120	x	–	–
Lochwerkzeug	x	x	x
Microfilter Box	x	x	x
Schraubendreher	–	–	x
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 8B3)	–	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Karton	x	–	–



# HOLZBEARBEITUNG

## SCHWINGSCHLEIFER

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 140-1 A Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A2 ...
Nenneingangsleistung	180 W
Leerlaufdrehzahl	12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingzahl im Leerlauf	24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	1,6 mm
Schleifplatte, Breite	113 mm
Schleifplatte, Länge	101 mm
Gewicht	1,2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 607 458)	x
Grundplatte, 113 × 101 mm (2 608 601 446), mit Schleifplatte (2 608 601 443)	x
Lochwerkzeug (2 608 190 059)	x
Schleifpapier zum Klemmen, K120, 115 × 140 mm	x
Staubbox (2 605 411 240) inkl. Microfilter (2 605 411 241)	x
Karton	x

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 23 AE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 070 ...
Nenneingangsleistung	190 W
Leerlaufdrehzahl	7.000 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Schwingzahl im Leerlauf	14.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>
Schwingkreis-Ø	2,0 mm
Schleifplatte, Breite	92 mm
Schleifplatte, Länge	182 mm
Gewicht	1,7 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 701</b>
1x Schleifblatt C430, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 306)	x
1x Schleifblatt C430, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 313)	x
Lochwerkzeug (2 608 190 016)	x
Microfilter Box (2 609 199 059)	x
Handwerkerkoffer	x

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 230 AVE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 292 ...	
Nenneingangsleistung	300 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min <sup>-1</sup>	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>	
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schleifplatte, Breite	92 mm	
Schleifplatte, Länge	182 mm	
Gewicht	2,4 kg	
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 802 ... 801</b>	
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 256)	x	x
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 257)	x	x
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 255)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UM)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

### SCHWINGSCHLEIFER GSS 280 AVE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 292 ...	
Nenneingangsleistung	350 W	
Leerlaufdrehzahl	8.000 – 11.000 min <sup>-1</sup>	
Schwingzahl im Leerlauf	16.000 – 22.000 min <sup>-1</sup>	
Schwingkreis-Ø	2,4 mm	
Schleifplatte, Breite	114 mm	
Schleifplatte, Länge	226 mm	
Gewicht	2,7 kg	
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 902 ... 901</b>	
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K120 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 268)	x	x
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, K180 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 269)	x	x
1x Schleifblatt C470, Best for Wood+Paint, 80 (separat erhältlich als 10er-Pack: 2 608 605 267)	x	x
Zusatzhandgriff (2 602 026 175)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2UM)	–	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	–	x
Karton	x	–

# HOLZBEARBEITUNG

## OBERFRÄSEN, MULTIFUNKTIONSFRÄSE, SYSTEMZUBEHÖR

### OBERFRÄSE GOF 1250 CE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 626 ...	
Nenneingangsleistung	1.250 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 24.000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	6 – 8,0 mm	
Max. Fräskorbhub	60 mm	
Kopierhülse, Ø	17,0 mm	
Spannzangen-Ø	8,0 mm	
Gewicht	3,6 kg	
Lieferumfang	... 000	... 001
Kopierhüsenadapter (2 610 991 370)	x	x
Maulschlüssel 19 mm	x	x
Parallelschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	x
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 102)	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89T)	-	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x

### OBERFRÄSE GOF 1600 CE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 624 ...	
Nenneingangsleistung	1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,7 mm	
Max. Fräskorbhub	76 mm	
Gewicht	5,8 kg	
Lieferumfang	... 000	...
Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139)	x	
Kopierhülse 30 mm (2 609 200 142)	x	
Maulschlüssel 24 mm (2 610 992 417)	x	
Parallelschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	
Spannzange mit Überwurfmutter 12 mm (2 608 570 107)	x	
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 105)	x	
Absaugadapter Tauchfräse	x	
Spanschutz Tauchfräse	x	
Zentrierstift 8 mm / 12 mm	x	
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89U)	x	
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x	

### SYSTEMZUBEHÖR GKF 1600 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	1 600 A00 ...	
Werkzeugabmessungen (Breite x Höhe)	255 x 180 mm	
Gewicht	1,6 kg	
Lieferumfang	... 1GJ	...
Karton	x	

### MULTIFUNKTIONSFRÄSE GMF 1600 CE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 624 ...	
Nenneingangsleistung	1.600 W	
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 25.000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	8 – 12,0 mm	
Max. Fräskorbhub	76 mm	
Gewicht Taucheinheit inkl. Motor	5,8 kg	
Gewicht Kopiereinheit inkl. Motor	4,3 kg	
Lieferumfang	... 002	...
2x Kopierhülse 17 mm (2 609 200 139) + 30 mm (2 609 200 142)	x	
2x Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 105) + 12 mm (2 608 570 107)	x	
Parallelschlag mit Feineinstellung (2 607 001 387)	x	
Absaugadapter Kopierfräse	x	
Kopiereinheit	x	
Maulschlüssel 24 mm (2 610 992 417)	x	
Spanschutz Kopierfräse	x	
Spanschutz Tauchfräse	x	
Zentrierstift 8 mm / 12 mm	x	
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 89U)	x	
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	x	

# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-KANTENFRÄSE, KANTENFRÄSEN, TAUCHEINHEIT

### FÜHRUNG BEI KREISFRÄSUNGEN OFZ Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	1 600 A00 ...	
Nennleistung (Länge x Breite x Höhe)	155 x 50 x 50 mm	
Gewicht	0,1 kg	
Lieferumfang	... 11C	...
Karton	x	

### AKKU-KANTENFRÄSE GKF 12V-8 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 660 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	13.000 min <sup>-1</sup>		
Kompatible Spannzangen-Ø	6 mm / 8 mm / 1/4"		
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg		
Lieferumfang	... 002	... 001	... 000
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Maulschlüssel 17 mm (2 609 110 438)	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 2G0)	-	-	x
Spannzange mit Mutter 8 mm (2 608 570 134)	x	x	x
Abundfräser 3 mm (2 608 628 344)	-	x	-
Bündigfräser 9,5 x 25,4 mm (2 608 628 346)	-	x	-
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 95X)	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

### KANTENFRÄSE GKF 600 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 60A ...	
Nennleistung	600 W	
Leerlaufdrehzahl	33.000 min <sup>-1</sup>	
Kompatible Spannzangen-Ø	6 / 8 mm	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	... 100	...
Führungshilfe (2 608 000 332)	x	
Maulschlüssel 17 mm (2 609 110 438)	x	
Parallelschlag (2 608 000 331)	x	
Spannzange mit Überwurfmutter 6 mm (2 608 570 133)	x	
Spannzange mit Überwurfmutter 8 mm (2 608 570 134)	x	
Handwerkerkoffer	x	

### TAUCHEINHEIT TE 600 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 60A ...	
Geeignet für	GKF 600 Professional	
Anwendernutzen	Mit der TE 600 wird aus der GKF 600 eine kleine und kompakte Tauchfräse	
Werkzeugabmessungen (Breite x Höhe)	270 x 210 mm	
Gewicht	1,5 kg	
Lieferumfang	... 600	...
Karton	x	

# HOLZBEARBEITUNG

## FLACHDÜBELFRÄSE, AKKU-HOBEL, HOBEL

### FLACHDÜBELFRÄSE GFF 22 A Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 620 ...
Nenneingangsleistung	670 W
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe, max.	22 mm
Fräser-Ø	105 mm
Fräser-Ø, Bohrung	22,0 mm
Lieferumfang	
1x Scheibenfräse, 105 x 4 mm, Bohrung 22 mm, 8 Zähne (3 608 641 013)	x
Staubbeutel (3 605 411 003)	x
Zweitschlüssel (1 607 950 043)	x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 620 070)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x
Handwerkerkoffer	-

### AKKU-HOBEL GHO 12V-20 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 547 ...
Leerlaufdrehzahl	14.500 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite, max.	56 mm
Fälztiefe	0 - 17 mm
Hobeltiefe	0 - 2 mm
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
Lieferumfang	
2x Hobelmesser, 56 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 000 672)	x x x
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X73)	- - x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	- - x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A01 9SX)	- x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x
Karton	x - -

### AKKU-HOBEL GHO 18V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 540 ...
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite, max.	82 mm
Fälztiefe	0 - 8 mm
Hobeltiefe	0 - 1,6 mm
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg
Lieferumfang	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 M7N)	- x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	- x
Karton	x -

### HOBEL GHO 16-82 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 544 ...
Nenneingangsleistung	630 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	1,6 mm
Fälztiefe einstellbar	9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	
Parallelschlag	x
Sechskantschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stoffstaubbeutel	x

# HOLZBEARBEITUNG

## HOBEL, AKKU-NAGLER

### HOBEL GHO 26-82 D Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 544 ...
Nenneingangsleistung	710 W
Leerlaufdrehzahl	18.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	2,6 mm
Fälztiefe einstellbar	0 - 9 mm
Gewicht	2,8 kg
Lieferumfang	
1x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)	x
Parallelschlag	x
Sechskantschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stoffstaubbeutel	x
Handwerkerkoffer	x

### HOBEL GHO 40-82 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 59A ...
Nenneingangsleistung	850 W
Leerlaufdrehzahl	14.000 min <sup>-1</sup>
Hobelbreite	82 mm
Hobeltiefe	0 - 4 mm
Fälztiefe einstellbar	0 - 24 mm
Gewicht	3,2 kg
Lieferumfang	
1x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)	x x
Fälzfielanschlag (1 608 132 006)	x x
Parallelschlag (2 607 000 102)	x x
Staubbeutel (2 605 411 035)	x x
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A00 2U0)	x -
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x -
Handwerkerkoffer (2 605 438 567)	- x

### AKKU-NAGLER GNH 18V-64 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 481 ...
Nagelgröße	1,6 mm
Nagellängen	32 - 64 mm
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Produkteigenschaften	Einzel- und Kontaktschussauslösung, Trockenschussperre, Präzisionsstiefeneinstellung, werkzeuglose Blockadebeseitigung
Lieferumfang	
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	- - x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	- - x
L-BOXX-Einlage	- x x
L-BOXX	- x x
Karton	x - -

### AKKU-NAGLER GNH 18V-64 M Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 481 ...
Nagelgröße	1,6 mm
Nagellängen	32 - 64 mm
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Produkteigenschaften	Einzel- und Kontaktschussauslösung, Trockenschussperre, Präzisionsstiefeneinstellung, werkzeuglose Blockadebeseitigung
Lieferumfang	
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 6GB)	- - x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	- - x
L-BOXX-Einlage	- x x
L-BOXX	- x x
Karton	x - -



# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-MULTI-ROTATIONSWERKZEUG, AKKU-MULTI-CUTTER

### AKKU-MULTI-ROTATIONSWERKZEUG GRO 12V-35 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C5 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufdrehzahl	5.000 – 35.000 min <sup>-1</sup>		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Aufspanndorn	x	x	x
Gehäuseaufsatz (1 619 P11 344)	x	x	x
Schlüssel (2 610 930 692)	x	x	x
Spannzange	x	x	x
5x Trennscheibe, Ø 32 mm (2 615 110 426)	x	x	x
Zubehörbox	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Akku und Ladegerät Professional (1 600 A00 2WV)	–	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WY)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
Karton	x	–	–

### AKKU-MULTI-CUTTER GOP 12V-28 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 8B5 ...		
Akkuspannung	12 V		
Leerlaufschwingzahl	5.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>		
Oszillationswinkel, links/rechts	1,4°		
Gewicht exkl. Akku	0,81 kg		
Lieferumfang	... 001	... 002	... 006
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 B5PB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	x	x	x
1x Starlock BIM Segementsägeblatt AC2 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1x Starlock HCS Tauchsägeblatt AIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 661 637)	–	–	x
1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
5x Schleifblätter: 2x K80, 2x K120, 1x K240 (2 608 621 104)	–	–	x
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1230 CV	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	–
Karton	x	–	–

# HOLZBEARBEITUNG

## AKKU-MULTI-CUTTER, MULTI-CUTTER

### AKKU-MULTI-CUTTER GOP 18V-28 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 8B6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>		
Oszillationswinkel, links/rechts	1,4°		
Lieferumfang	... 002	... 001	... 003
1x Starlock BIM Segementsägeblatt AC2 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 B5PB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	–	x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	–	x
1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	–	x
1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt AC2 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	–	x
1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	–	x
1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	–	–	x
1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x	x	x
1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	–	x
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	–	–	x
5x Schleifblätter: 2x K80, 2x K120, 1x K240 (2 608 621 104)	–	–	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät AL 1860 CV (2 607 225 322)	–	–	x
Karton	x	–	–

### MULTI-CUTTER GOP 30-28 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 237 ...		
Nennleistung	300 W		
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>		
Oszillationswinkel, links/rechts	1,4°		
Gewicht	1,5 kg		
Lieferumfang	... 001	... 000	
1x Starlock BIM Segementsägeblatt AC2 85 EB, Wood+Metal (2 608 661 636)	–	x	
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	–	x	
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AII 65 B5PB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	–	x	
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	–	x	
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	–	x	
1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	–	x	
1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt AC2 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	–	x	
1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	–	x	
1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	–	x	
1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x	x	
1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	–	x	
5x Schleifblätter: 2x K80, 2x K120, 1x K240 (2 608 621 104)	–	x	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	–	x	
Karton	x	–	

7

7



# HOLZBEARBEITUNG

## MULTI-CUTTER

### MULTI-CUTTER GOP 40-30 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 231 ...
Nenneingangsleistung	400 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel, links/rechts	1,5°
Gewicht	1,5 kg
Lieferumfang	... 000 ... 001
1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	- x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 661 781)	- x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt All 65 BSPB, Curved-Tec, Hard Wood (2 608 662 017)	- x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 20 AB, Wood+Metal (2 608 661 640)	- x
1x Starlock BIM Tauchsägeblatt AIZ 32 APB, Wood+Metal, Curved-Tec (2 608 661 644)	- x
1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	- x
1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	- x
1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	- x
1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAII 65 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 564)	- x
1x StarlockPlus BIM Tauchsägeblatt PAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 558)	x x
1x StarlockPlus Carbide Tauchsägeblatt PAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 555)	- x
5x Schleifblätter: 2x K80, 2x K120, 1x K240 (2 608 621 104)	- x
Karton	x -
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	- x

### MULTI-CUTTER GOP 55-36 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 231 ...
Nenneingangsleistung	550 W
Leerlaufschwingzahl	8.000 – 20.000 min <sup>-1</sup>
Oszillationswinkel, links/rechts	1,8°
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 100 ... 101
1x Starlock BIM Segementsägeblatt ACZ 100 BB, Wood+Metal (2 608 661 633)	- x
1x Starlock Carbide-RIFF Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout+Abrasive (2 608 661 648)	- x
1x Starlock Carbide-RIFF Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout+Abrasive (2 608 661 642)	- x
1x Starlock Deltaschleifplatte AVZ 93 G (2 608 000 493)	- x
1x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAII 52 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 574)	- x
1x StarlockMax BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Curved-Tec, Wood+Metal (2 608 662 571)	x x
1x StarlockMax Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal (2 608 662 567)	- x
1x StarlockMax Carbide-RIFF Tauchsägeblatt MAII 68 RT3, Grout+Abrasive (2 608 662 577)	- x
1x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material (2 608 662 588)	- x
1x StarlockMax HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Curved-Tec, Wood (2 608 662 568)	- x
25x Schleifblatt: 10x K80, 10x K120, 5x K240 (2 608 621 105)	- x
Karton	x -
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)	- x
Starlock Vakuumadapter mit Spannhals (2 608 000 636)	- x



7





# SÄGEN

Die Sägen von Bosch Professional bieten dir die nötige Leistung und Kontrolle, um jederzeit präzise zu sägen – und die perfekte Handhabung und Ergonomie, um in jeder Position zu arbeiten.

## Inhaltsverzeichnis

112	Akku-Stichsägen
113	Stichsägen
115	Akku-Säbelsägen
115	Säbelsägen
116	Akku-Bandsäge
116	Schaumstoffsäge
116	Elektrofuchsschwanz
117	Akku-Handkreissägen
118	Handkreissägen
120	Akku-Tauchsäge
120	Tauchsäge
121	Parallelanschlag
121	Führungsschienen
122	Zubehör und Adapter für Führungsschienen

# SÄGEN

## AKKU-STICHSÄGEN



### AKKU-STICHSÄGE GST 12V-70 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A1 ...		
Akkuspannung	12 V		
Hubzahl bei Leerlauf	1.500 – 2.800 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	70 mm		
Schrägschnitte	0 – 45°		
Lieferumfang			
	... 001	... 002	... 005
1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x	x
1x Stichsägeblatt T 308 B, Extractclean for Hard Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	–	–	x
Absaug-Set	x	x	x
Gleitschuh	x	x	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 (1 600 A01 9R3)	–	–	x
Spannrißschutz	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	–	x	x
L-BOXX-Einlage	x	x	x
Karton	x	–	–

# SÄGEN

## STICHSÄGEN

### STICHSÄGE GST 90 E Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 58G ...		
Nenneingangsleistung	650 W		
Schnitttiefe in Holz	90 mm		
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm		
Schnitttiefe in unlegiertem Stahl	10 mm		
Lieferumfang			
	... 003	... 000	
1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x	
Absaug-Set (1 619 P07 167)	x	x	
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x	x	
Spannrißschutz (2 601 016 065)	x	x	
Handwerkerkoffer	–	x	
Karton	x	–	

### STICHSÄGE GST 90 BE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 58F ...		
Nenneingangsleistung	650 W		
Schnitttiefe in Holz	90 mm		
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm		
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm		
Lieferumfang			
	... 000		
1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x		
Absaug-Set (1 619 P07 167)	x		
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x		
Spannrißschutz (2 601 016 065)	x		
Handwerkerkoffer	x		

### AKKU-STICHSÄGE GST 18 V-LI S Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	550 – 2.700 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Lieferumfang			
	... 100	... 101	... 107
1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 632 A31)	x	x	x
1x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x	x	x
1x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	–	x	x
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Spannrißschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Karton	x	–	–

### AKKU-STICHSÄGE GST 18 V-LI B Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 5A6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Hubzahl bei Leerlauf	0 – 2.700 min <sup>-1</sup>		
Schnitttiefe in Holz	120 mm		
Schrägschnitte	0 – 45°		
Lieferumfang			
	... 100	... 101	... 106
1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x	x	x
1x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x	x	x
1x Stichsägeblatt T 308 B, Extra-Clean for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 663 750)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 3NH)	–	x	x
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 Z00 038)	–	–	x
Spannrißschutz (2 601 016 096)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	–	–	x
Karton	x	–	–

### STICHSÄGE GST 150 CE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 512 ...		
Nenneingangsleistung	780 W		
Schnitttiefe in Holz	150 mm		
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm		
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm		
Lieferumfang			
	... 003	... 000	
1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	–	
1x Stichsägeblatt T 144 D, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	–	x	
Gleitschuh (2 601 099 183)	x	x	
Absaugadapter (2 605 730 055)	x	x	
Abdeckhaube (2 605 510 293)	x	x	
Spannrißschutz (2 601 016 093)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)	x	–	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	–	
Handwerkerkoffer (2 605 438 686)	–	x	

### STICHSÄGE GST 150 BCE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 513 ...		
Nenneingangsleistung	780 W		
Schnitttiefe in Holz	150 mm		
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm		
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm		
Lieferumfang			
	... 000	... 003	
1x Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 560)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UP)	–	x	
Spannrißschutz (2 601 016 093)	x	x	
Abdeckhaube (2 605 510 293)	x	x	
Gleitschuh (2 601 099 183)	x	x	
Handwerkerkoffer (2 605 438 686)	x	–	
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	–	x	
Absaugadapter (2 605 730 055)	x	x	



# SÄGEN

## STICHSÄGEN, AKKU-SÄBELSÄGEN

### STICHSÄGE GST 160 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 517 ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 000
1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x
1x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x
1x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x
Spannrißschutz (2601 016 093)	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### STICHSÄGE GST 160 BCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 518 ...
Nenneingangsleistung	800 W
Schnitttiefe in Holz	160 mm
Schnitttiefe in Aluminium	20 mm
Trenntiefe in unlegiertem Stahl	10 mm
Lieferumfang	... 000
1x Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A31)	x
1x Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 630 879)	x
1x Stichsägeblatt T 308 BP, Precision for Wood (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 667 399)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UN)	x
Spannrißschutz (2 601 016 093)	x
Absaugadapter (2 605 730 055)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 12V-14 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64L ...
Akkuspannung	12 V
Hublänge	14,5 mm
Schnitttiefe in Holz	65 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	50 mm
Hubzahl	0–3.000 min <sup>-1</sup>
Lieferumfang	... 902 ... 905 ... 976
1x Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood/Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722)	x
1x Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721)	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM)	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN)	x
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	x
Deckel für L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 8B1)	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2F2)	x
Schnellladergerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	x
Karton	x

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18V-LI C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A5 ...
Akkuspannung	18 V
Hublänge	21 mm
Schnitttiefe in Holz	200 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren	100 mm
Hubzahl	0–3.050 min <sup>-1</sup>
Lieferumfang	... 004 ... 001 ... 002
1x Säbelsägeblatt S 922 AF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 036)	x
1x Säbelsägeblatt S 922 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 038)	x
2x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood/Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 656 016)	x
1x Säbelsägeblatt S 922 HF, Flexible for Wood/Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 656 039)	x
2x Akku GBA 12V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
Einlage für L-BOXX 136	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x
Karton	x

# SÄGEN

## AKKU-SÄBELSÄGEN, SÄBELSÄGEN

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64J ...
Akkuspannung	18 V
Hublänge	28 mm
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	2.400 – 2.700 min <sup>-1</sup>
Gewicht exkl. Akku	2,9 kg
Lieferumfang	... 000 ... 007 ... 00B
1x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x
1x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2U2, 1 600 A00 2VF)	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x
Karton	x

### AKKU-SÄBELSÄGE GSA 18V-32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A8 ...
Akkuspannung	18 V
Hublänge	32 mm
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang)	0 – 2.500 min <sup>-1</sup>
Pendelhubstufen	0 – 13/0 – 25 mm
Gewicht exkl. Akku	3,5 kg
Lieferumfang	... 108 ... 109
1x Säbelsägeblatt S 1110 VF, Heavy for Wood/Metal (separat erhältlich als 5er-Pack: 2 608 657 610)	x
1x Säbelsägeblatt S 1130 CF, Endurance for Heavy Metal (separat erhältlich als 5er Pack: 2 608 657 528)	x
Handwerkerkoffer	x
Karton	x

### SÄBELSÄGE GSA 1100 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64C ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm
Hublänge	28 mm
Gewicht	3,6 kg
Lieferumfang	... 800
1x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x
1x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x
Handwerkerkoffer (2 610 956 923)	x

### SÄBELSÄGE GSA 1300 PCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 64E ...
Nenneingangsleistung	1.300 W
Schnitttiefe in Holz	230 mm
Hublänge	28 mm
Gewicht	4,1 kg
Lieferumfang	... 200
1x Säbelsägeblatt S 123 XF, Progressor for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 416)	x
1x Säbelsägeblatt S 2345 X, Progressor for Wood (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 654 403)	x
Handwerkerkoffer	x

# SÄGEN

## AKKU-BANDSÄGE, SCHAUMSTOFFSÄGE, ELEKTROFUCHSSCHWANZ

### AKKU-BANDSÄGE GCB 18V-63 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A0 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	162 m/min
Sägeblattabmessung	733,0 x 12,7 x 0,4 mm
Max. Schnitttiefe	63,5 mm
Gewicht	3,3 kg
Lieferumfang	... 400 ... 401
1x Bandsägeblatt, 18 TPi (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 649 000)	x x
1/1 L-BOXX-Einlage für GCB 18V-63 (1 600 A02 063)	- x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	- x
Karton	x -



### SCHAUMSTOFFSÄGE GSG 300 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 575 ...
Nennleistungsleistung	350 W
Hubzahl bei Leerlauf	3.500 min <sup>-1</sup>
Schnitttiefe in Schaumstoff	300 mm
Gewicht	1,6 kg
Lieferumfang	... 103
Sägeblätter nicht enthalten	-
Sägeblatthülse nicht enthalten	-
Fußplatte (2 608 000 908)	x

### ELEKTROFUCHSSCHWANZ GFZ 16-35 AC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 637 ...
Nennleistungsleistung	1.600 W
Schwert, Länge	350 mm
Hublänge	50 mm
Hubzahl bei Leerlauf	850 - 2.500 min <sup>-1</sup>
Gewicht	5,2 kg
Lieferumfang	... 751
2x MCS-Sägeblatt TF 350 M für Isolationsmaterialien (2 608 632 120)	x
2x Sägeblatt TF 350 NHM für Porenbeton (2 608 632 123)	x
Absaugadapter (3 602 317 017)	x
Schwert (2 608 045 017)	x
Karton	x

# SÄGEN

## AKKU-HANDKREISSÄGEN

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 12V-26 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A1 ...
Akkuspannung	12 V
Leerlaufdrehzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	26,5 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	17 mm
Sägeblatt-Ø	85 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	15 mm
Lieferumfang	... 001 ... 002 ... 005
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 85 x 15 x 1,1 mm, 20 Zähne (2 608 643 071)	x x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2WU)	- x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2WV)	- x x
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	- - x
Absaugadapter	x x x
Innensechskantschlüssel	x x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x
Parallelanschlag/Führungsschienenadapter (1 619 P10 829)	x x x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x
Karton	x - -

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18 V-LI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 66H ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	3.900 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	165 mm
Schnitttiefe (0°/45°)	51/40 mm
Lieferumfang	... 000 ... 006
1x Kreissägeblatt, Speedline Wood, 165 x 20 x 2,4 mm, 12 Zähne (2 608 640 786)	x x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 2G2)	- x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	- x
Karton	x -

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 6A2 ...
Akkuspannung	18 V
Umdrehungen	3.400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	165 mm
Schnitttiefe (0°/45°)	57/39 mm
Lieferumfang	... 200
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 165 x 20 x 1,2 mm, 36 Zähne (2 608 642 602)	x
Absaugadapter	x
Innensechskant	x
Parallelanschlag	x
Karton	x

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-57 G Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	...
Akkuspannung	18 V
Umdrehungen	3.400 min <sup>-1</sup>
Sägeblatt-Ø	165 mm
Schnitttiefe (0°/45°)	57/42 mm
Lieferumfang	0 601 6A2 101 0 601 6A2 106 0 615 990 M50
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 165 x 20 x 1,2 mm, 36 Zähne (2 608 642 602)	x x x
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	- - -
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	- x -
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 8B8)	- - x
Schnellladegerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	- x -
Führungsschiene FSN 1400 (1 600 A02 1AV)	- - x
Absaugadapter	x x -
Innensechskant	x x -
Parallelanschlag	x x -
L-BOXX-Einlage	x x -
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x x x



# SÄGEN

## AKKU-HANDKREISSÄGEN, HANDKREISSÄGE

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-68 C Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	70/49,5 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,0 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 030
1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm, 24 Zähne(2 608 837 708)	x	x	x
Parallelschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2x ProCORE 18V 5,5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät	-	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-68 GC Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B5 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	2.500 – 5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°/50°)	68/50/45 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,3 kg		
Lieferumfang	... 100	... 130	... 101
1x Kreissägeblatt, Expert for Wood, 190 x 30 x 1,5 mm, 24 Zähne (2 608 644 513)	x	x	x
Parallelschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2x ProCORE 18V 8,0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	x
2x ProCORE 18V 5,5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x	-
Schnellladergerät GAL 18V-160 C inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 956)	-	-	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	-
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	-	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät	x	x	x
L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)	x	x	x

### AKKU-HANDKREISSÄGE GKS 18V-70 L Professional



**BITURBO**  
BRUSHLESS

Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 6B9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Umdrehungen	5.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Schnitttiefe (0°/45°)	70/49,5 mm		
Gewicht exkl. Akku	4,0 kg		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
1x Kreissägeblatt, Standard for Wood, 190 x 30 x 1,6 mm, 24 Zähne(2 608 837 708)	x	x	x
Parallelschlag (1 608 190 007)	x	x	x
2x ProCORE 18V 5,5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	-	x
Schnellladergerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	-	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A01 59X)	-	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	-	x	x
Karton	x	-	-

### HANDKREISSÄGE GKS 55+ G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 682 ...		
Nennleistungsleistung	1.200 W		
Leerlaufdrehzahl	4.900 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	63 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	20,0 mm		
Gewicht	3,8 kg		
Lieferumfang	... 003		
1x Kreissägeblatt, Speedline for Wood, 165 x 20 x 1,7 mm, 12 Zähne(2 608 642 600)	x		
Innensechskant	x		
Parallelschlag (1 608 190 007)	x		
Vakuumpadapter	x		
Karton	x		

# SÄGEN

## HANDKREISSÄGEN

### HANDKREISSÄGE GKS 55+ GCE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nennleistungsleistung	1.350 W		
Leerlaufdrehzahl	2.100 – 4.700 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	63 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	20,0 mm		
Gewicht	3,8 kg		
Lieferumfang	0 601 682 100	0 601 682 101	0 615 990 M91
1x Kreissägeblatt, Speedline for Wood, 165 x 1,7 x 20 mm, 12 Zähne (2 608 642 600)	x	x	x
1x Führungsschiene FSN 1400	-	-	x
Innensechskant	x	x	x
Parallelschlag (1 608 190 007)	x	x	x
Vakuumpadapter	x	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A00 1RS)	-	x	x
Karton	x	-	-

### HANDKREISSÄGE GKS 65 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 667 ...		
Nennleistungsleistung	1.600 W		
Leerlaufdrehzahl	5.900 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	65 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	4,8 kg		
Lieferumfang	... 001		
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x		
Absaugadapter (2 610 925 244)	x		
Parallelschlag (1 608 190 007)	x		
Sechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x		
Karton	x		

### HANDKREISSÄGE GKS 65 GCE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nennleistungsleistung	1.800 W		
Leerlaufdrehzahl	2.300 – 5.000 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	65 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	48 mm		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	5,2 kg		
Lieferumfang	0 601 668 900	0 601 668 901	0 615 990 M93
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 Zähne(2 608 641 184)	x	x	x
1x Führungsschiene FSN 1400	-	-	x
Absaugadapter (2 610 925 244)	x	x	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A00 1RS)	-	x	x
Karton	x	-	-

### HANDKREISSÄGE GKS 190 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 623 ...		
Nennleistungsleistung	1.400 W		
Leerlaufdrehzahl	5.500 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	70 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	50 mm		
Sägeblatt-Ø	190 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30 mm		
Gewicht	4,2 kg		
Lieferumfang	... 000		
Kreissägeblatt, Optiline Wood, 190 x 30 x 2,0 mm, 16 Zähne (2 608 641 184)	x		
Absaugadapter (1 619 P06 204)	x		
Parallelschlag (1 608 190 007)	x		
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x		
Karton	x		

# SÄGEN

## HANDKREISSÄGEN, AKKU-TAUCHSÄGE, TAUCHSÄGE

### HANDKREISSÄGE GKS 85 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 57A ...
Nenneingangsleistung	2.200 W
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	85 mm
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	65 mm
Sägeblatt-Ø	235 mm
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm
Gewicht	7,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 318</b>
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 725)	x
Absaugadapter (1 619 P01 627)	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	x
Sechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

### HANDKREISSÄGE GKS 85 G Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nenneingangsleistung	2.200 W		
Leerlaufdrehzahl	5.000 min <sup>-1</sup>		
Max. Schnittkapazität in Holz (90°)	85 mm		
Max. Schnittkapazität in Holz (45°)	65 mm		
Sägeblatt-Ø	235 mm		
Sägeblattbohrungs-Ø	30,0 mm		
Gewicht	7,8 kg		
<b>Lieferumfang</b>	<b>0 601 57A 900 0 601 57A 901 0 615 990 M92</b>		
1x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 235 x 30/25 x 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 725)	x	x	x
1x Führungsschiene FSN 1400	-	-	x
Parallelanschlag (1 608 190 007)	-	-	x
Absaugadapter (1 619 P01 627)	x	x	x
Innensechskantschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W4)	-	x	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	-	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-TAUCHSÄGE GKT 18V-52 GC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	...	
Batterie (empfohlen)	8,0/12,0Ah	
Akkuspannung	18 V	
Bohrungsgröße	20 mm	
Sägeblatt-Ø	140 mm	
Schnittkapazität 0° (45°) auf Führungsschiene	52 (-32) mm 46 (-32) mm	
Neigungswinkel	-1°... 47°	
Leerlaufdrehzahl	-2.800 – 5.500 min <sup>-1</sup>	
Motor	EC	
<b>Lieferumfang</b>	<b>0 601 6B4 000 0 615 990 M0A</b>	
1x Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 140 x 20 x 1,3 mm, 42 Zähne (2 608 644 500)	x	x
2x ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x
Führungsschiene FSN 1400	-	x
Innensechskantschlüssel	x	x
Staubbeutel (2 608 000 696)	x	x
L-BOXX 238 Professional (1 600 A01 2G2)	x	x

### TAUCHSÄGE GKT 55 GCE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Nenneingangsleistung	1.400 W		
Leerlaufdrehzahl	3.600 – 6.250 min <sup>-1</sup>		
Gewicht	4,7 kg		
Sägeblattbohrungs-Ø	20 mm		
Sägeblatt-Ø	165 mm		
Führungsschiene	310 x 240 mm		
Werkzeugabmessungen (Länge x Höhe)	367 x 251 mm		
<b>Lieferumfang</b>	<b>0 601 675 000 0 601 675 001 0 615 990 M9D</b>		
1x Kreissägeblatt, Top Precision Best for Wood, 165 x 20 x 1,3 mm, 48 Zähne (2 608 642 384)	x	x	
Führungsschiene FSN 1400	-	-	x
Innensechskantschlüssel	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UK)	-	x	x
L-BOXX 374 Professional (1 600 A01 2G3)	-	x	x
Karton	x	-	-

# SÄGEN

## PARALLELANSCHLAG, FÜHRUNGSSCHIENEN

### PARALLELANSCHLAG für GKT 55 GCE / GKT 18V-52 GC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Abmessungen (Breite x Länge)	318 x 230 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 00X</b>
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	800 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 005</b>
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 1100 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	1.100 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 1600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	1.600 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 00F</b>
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 2100 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	2.100 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 007</b>
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN 3100 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	3.100 mm
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 008</b>
Karton	x



# SÄGEN

## FÜHRUNGSSCHIENEN, SYSTEMPAKET, TRANSPORTTASCHE, ADAPTER

### FÜHRUNGSSCHIENEN-SET FSN 1400 Set Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 615 990 ...
Länge	1.400 mm
Lieferumfang	... M8Z
2x Führungsschiene FSN 1400	x
Verbindungsstück FSN VEL (1 600 Z00 009)	x
Tasche FSN BAG (1 610 Z00 020)	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN RA 32 800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	800 mm
Lochrasterabstand	32 mm
Lieferumfang	... 03V
Karton	x

### FÜHRUNGSSCHIENE FSN RA 32 1600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Länge	1.600 mm
Lochrasterabstand	32 mm
Lieferumfang	... 03W
Karton	x

### SYSTEMPAKET FÜR OBERFRÄSEN FSN OFA 32 KIT 800 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Länge Führungsschiene	800 mm
Lochrasterabstand	32 mm
Lieferumfang	... 1F8
Karton	x

### TRANSPORTTASCHE FSN BAG Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 610 Z00 ...
Länge	1.650 mm
Geeignet für	FSN RA 32 1600 Professional
Lieferumfang	... 020

### FÜHRUNGSSCHIENENADAPTER FSN OFA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Geeignet für	alle Oberfräsen und Kantenfräse GKF 600
Lieferumfang	... 00G
Karton	x

# SÄGEN

## VERBINDUNGSELEMENT, SPANNZWINGE, ADAPTER, WINKELANSCHLAG, KREISSCHNEIDE- UND STICHSÄGENADAPTER

### FÜHRUNGSSCHIENEN-VERBINDUNGSELEMENT FSN VEL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 000
Karton	x

### SPANNZWINGE FSN KZW Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Lieferumfang	... 1F8
Klammerspaar FSN KZW (1 600 A00 1F8)	x
Karton	x

### STICHSÄGENADAPTER FSN SA Professional




Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Geeignet für	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Lieferumfang	... 1FS
1x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood x (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)	x

### KREISSCHNEIDEADAPTER FÜR STICHSÄGEN KS 3000 + FSN SA Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Durchmesser	120–3.000 mm
Geeignet für	GST 160, GST 140, GST 18V-LI, GST 18V-LI S, GST 18V-LI B
Lieferumfang	... 1FT
1x Stichsägeblatt T 344 DP, Precision for Wood x (separat erhältlich als 3er-Pack: 2 608 633 A32)	x

### ADAPTER RA 32 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lochrasterabstand	32 mm
Geeignet für	FSN RA 32 800/1600, FSN OFA 32 Kit 800
Gewicht	0,1 kg
Lieferumfang	... 03X
Karton	x

### WINKELANSCHLAG FSN WAN Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 Z00 ...
Lieferumfang	... 00A
Karton	x

# SÄGEN

## RÜCKSCHLAGSTOP, KUNSTSTOFFKAPPE, HAFTBAND, SPANREISSCHUTZ

### RÜCKSCHLAGSTOP FSN RS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Geeignet für	GKT 55 GCE, GKT 18V-52
Lieferumfang	... 00M

### KUNSTSTOFFKAPPE FSN KK Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Lieferumfang	... 00C

### HAFTBAND FSN HB Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	6.800 mm
Lieferumfang	... 00E

### SPANREISSCHUTZ FSN SS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 200 ...
Länge	3.400 mm
Lieferumfang	... 00D



8





# STATIONÄR- GERÄTE

Stationärgeräte von Bosch Professional kombinieren Leistung und Präzision mit einem praktischen, kompakten Design – für robuste Ergebnisse mit jeder Holzart.

## Inhaltsverzeichnis

128	Akku-Kapp- und Gehrungssägen
128	Kapp- und Gehrungssägen
130	Kombinationssäge
130	Akku-Tischkreissäge
131	Tischkreissägen
131	Arbeitstische für Tischkreissägen
132	Arbeitstische für Kapp-, Gehrungs- und Kombinationssägen
133	Metalltrennsäge
133	Metalltrennschleifer



# STATIONÄRGERÄTE

## AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN, KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE

### AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-216 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B41 ...		
Schnittkapazität 0°	70 × 270 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 190 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	45 × 270 mm		
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R		
Neigungseinstellung	45° L / 0° R		
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	520 × 770 × 630 mm		
Leerlaufdrehzahl	4.600 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	216 mm		
Gewicht exkl. Akku	14,7 kg		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
2× Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	–	–	x
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	x
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood für Akku-Sägen, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 Zähne (2 608 B37 721)	x	x	x
SDS-Sägeblatтарыerіerung (1 609 B05 323)	x	x	x
Einlegeplatte (1 609 B03 717)	x	x	x
Karton	x	x	x

### AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-216 DC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B47 ...		
Schnittkapazität 0°	70 × 300 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	65 × 214 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	45 × 306 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 47° R		
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	520 × 770 × 630 mm		
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 4.500 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø × Sägeblattbohrung	216 × 30 mm		
Gewicht exkl. Akku	15,3 kg		
Lieferumfang	... 000	...	...
1× Kreissägeblatt, Standard for Wood, 216 × 30 × 1,7 mm, 24 Zähne (2 608 B37 721)	x		
SDS-Sägeblatтарыerіerung (1 609 B05 323)	x		
Einlegeplatte (1 609 B03 717)	x		
Karton	x		

### AKKU-KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 18V-305 GDC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B43 ...		
Schnittkapazität 0°	104 × 341 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	104 × 240 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	40 × 341 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 47° R		
Werkzeugabmessungen (Breite × Länge × Höhe)	630 × 565 × 790 mm		
Leerlaufdrehzahl	2.550 – 4.000 min <sup>-1</sup>		
Sägeblatt-Ø	305 mm		
Gewicht exkl. Akku	26,9 kg		
Lieferumfang	... 000	... 002	... 001
2× Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	–	x	–
2× Akku ProCORE18V 12.0Ah Professional (1 600 A01 6GU)	–	–	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	–	x	–
Schnellladegerät GAL 18V-160 C (1 600 A01 955)	–	–	x
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood für Akku-Sägen, 305 × 30 × 1,5 mm, 60 Zähne (2 608 644 528)	x	x	x
Staubsaug (1 609 B05 010)	x	x	x
Klemme (1 609 B02 585)	x	x	x
Innensechskant (1 609 B00 256)	x	x	x
Einlegeplatte (1 609 B02 375)	x	x	x
Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 (1 600 A01 6NH)	x	x	x
Karton	x	x	x

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 800 SJ Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B19 ...		
Sägeblatt-Ø	216 mm		
Gehrungseinstellung	47° L / 47° R		
Neigungseinstellung	45° L / 0° R		
Schnittkapazität 0°	70 × 270 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 190 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 270 mm		
Nenneingangsleistung	1.400 W		
Gewicht	13,5 kg		
Lieferumfang	... 000	...	...
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 24 Zähne (2 608 640 431)	x		
Innensechskantschlüssel	x		
Karton	x		

# STATIONÄRGERÄTE

## KAPP- UND GEHRUNGSSÄGEN

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 8 SJL Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	...		
Sägeblatt-Ø	216 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 2° R		
Schnittkapazität 0°	70 × 312 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 214 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 312 mm		
Nenneingangsleistung	1.600 W		
Gewicht	17,3 kg		
Lieferumfang	0 601 B19 100	0 615 990 FV8	...
1× Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 × 30 × 2,8 mm, 48 Zähne (2 608 640 432)	x	x	
Arbeitsstisch GTA 2600 Professional (0 601 B12 300)	–	x	
Klemme (1 609 B04 224)	x	x	
Karton	x	x	

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 8 SDE Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B19 ...		
Sägeblatt-Ø	216 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 47° R		
Schnittkapazität 0°	70 × 312 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	70 × 214 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	48 × 312 mm		
Nenneingangsleistung	1.600 W		
Gewicht	18,5 kg		
Lieferumfang	... 200	...	...
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 216 × 30 × 2,4 mm, 48 Zähne (2 608 642 497)	x		
Klemme (1 609 B04 224)	x		
Karton	x		

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 350-254 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B22 ...		
Sägeblatt-Ø	254 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 47° R		
Schnittkapazität 0°	89 × 320 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	89 × 226 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	50 × 320 mm		
Nenneingangsleistung	1.800 W		
Gewicht	24,2 kg		
Lieferumfang	... 600	...	...
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 × 30 × 2,4 mm, 60 Zähne (2 608 642 530)	x		
Karton	x		

### KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE GCM 10 GDJ Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 B27 ...		
Sägeblatt-Ø	254 mm		
Gehrungseinstellung	52° L / 60° R		
Neigungseinstellung	47° L / 47° R		
Schnittkapazität 0°	80 × 306 mm		
Schnittkapazität 45°-Gehrung	80 × 216 mm		
Schnittkapazität 45°-Neigung	54 × 296 mm		
Nenneingangsleistung	1.800 W		
Gewicht	29,0 kg		
Lieferumfang	... 000	...	...
1× Kreissägeblatt, Expert for Wood, 254 × 30 × 2,4 mm, 60 Zähne (2 608 642 530)	x		
Staubsaug (1 609 B02 595)	x		
Klemme (1 609 B06 203)	x		
Karton	x		









# WINKEL- SCHLEIFER UND METALL- BEARBEITUNG

Für die Arbeit mit Metall werden langlebige Werkzeuge gebraucht. Bosch Professional hat eine Reihe von Winkelschleifern entwickelt, deren Vielseitigkeit und Kraft alle Anforderungen von Handwerkern und Benutzern in der Metallindustrie erfüllt.

## Inhaltsverzeichnis

136	X-LOCK System
138	Große Winkelschleifer
142	Systemzubehöre für große Winkelschleifer
143	Akku-Winkelschleifer
147	Kleine Winkelschleifer
158	Systemzubehöre für kleine Winkelschleifer
159	Akku-Geradschleifer
160	Geradschleifer
162	Doppelschleifmaschinen
163	Polierer
163	Akku-Scheren
164	Scheren
164	Akku-Nager
164	Nager
165	Akku-Nietpistole





**XLOCK**

## NUR EIN KLICK

Das ultimative Wechselsystem für Winkelschleifer.

Die Weltneuheit von Bosch Professional – das innovative System, um Winkelschleifer-Zubehör mit nur einem Klick zu wechseln.

**X-TRA REVOLUTIONÄR**

### ► EINFACH UND SCHNELL:

Einfacher Wechsel von Winkelschleifer-Zubehör ohne verlierbare Teile oder zusätzliches Werkzeug – bis zu 5-mal schneller im Vergleich zu konventionellen Wechselsystemen.

### ► UMFASSEND:

Wir bieten eine große Auswahl an Winkelschleifern und Zubehören, um alle anstehenden Aufgaben zu bewältigen.

### ► ZUVERLÄSSIG:

Drehrichtungsgebundene Zubehöre wie Diamantscheiben können mit Hilfe des innovativen X-LOCK Systems nicht mehr falsch montiert werden. Dies führt zu besseren Arbeitsergebnissen!

### MEHR ALS 40 PRO-MARKEN IM SYSTEM



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GROÙE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 20-230 P Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C1 ...	
Nenneingangsleistung	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	PROtection Switch	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	... 103	... 104
1x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065)	-	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x
Karton	x	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 20-230 J Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C1 ...	
Nenneingangsleistung	2.000 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	... 302	... 306
1x Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 004)	-	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x
Karton	x	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GROÙE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 P Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C1 ...	
Nenneingangsleistung	2.200 W	
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	PROtection Switch	
Gewicht	5,5 kg	
Lieferumfang	... 105	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Handwerkerkoffer	-	
Karton	x	

### WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 J Professional



Technische Daten				
Bestellnummer	0 601 8C1 ...			
Nenneingangsleistung	2.200 W			
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>			
Scheiben-Ø	230 mm			
Schleifspindelgewinde	M14			
Schalter	Arretierschalter			
Gewicht	5,5 kg			
Lieferumfang	... 300	... 301	... 307	... 308
1x Winkelschleifer GWS 880 Professional (0 601 396 004)	-	-	x	x
1x Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 230 x 22,23 mm (2 608 615 065)	-	x	-	-
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	x	x	x
Abdeckschutz (1 619 P15 668)	x	x	x	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	x	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	x	x	x
Handwerkerkoffer	-	-	-	x
Karton	x	x	x	-

### WINKELSCHLEIFER GWS 22-180 J Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 8C0 ...	
Nenneingangsleistung	2.200 W	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	180 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	5,3 kg	
Lieferumfang	... 300	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 608 900 001)	x	
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Karton	x	

### WINKELSCHLEIFER GWS 22-180 LVI Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 890 ...	
Nenneingangsleistung	2.200 W	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	180 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Tri-Control	
Gewicht	5,3 kg	
Lieferumfang	... D00	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	x	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Tri-Control-Schalter	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Karton	x	

### WINKELSCHLEIFER GWS 22-230 LVI Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 891 ...	
Nenneingangsleistung	2.200 W	
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	230 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Tri-Control	
Gewicht	5,4 kg	
Lieferumfang	... D00	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Tri-Control-Schalter	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Karton	x	

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-180 LVI Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 892 ...	
Nenneingangsleistung	2.400 W	
Leerlaufdrehzahl	8.500 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	180 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Tri-Control	
Gewicht	5,4 kg	
Lieferumfang	... F00	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x	
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 280)	x	
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x	
Spannmutter (1 603 340 040)	x	
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x	
Karton	x	

10

10



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GROÙE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 P Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C3 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	5,7 kg
Lieferumfang	... 100
Zusatzhandgriff (1 602 025 0A1)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 PZ Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C3 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	5,9 kg
Lieferumfang	... 400
Zusatzhandgriff (1 602 025 0A1)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 JZ Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 8C3 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	6,0 kg
Lieferumfang	... 300
Zusatzhandgriff (1 602 025 0A1)	x
Abdeckschutz (1 619 P15 622)	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 LVI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 893 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.600 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,5 kg
Lieferumfang	... F00
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellschleifmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GROÙE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 24-230 JVX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 864 ...
Nenneingangsleistung	2.400 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	6,5 kg
Lieferumfang	... U04
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Tri-Control-Schalter	x
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellschleifmutter SDS (1 603 340 031)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x



### WINKELSCHLEIFER GWS 26-230 LVI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 895 ...
Nenneingangsleistung	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	... F04
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellschleifmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Tri-Control-Schalter	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 26-230 LVI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 895 ...
Nenneingangsleistung	2.600 W
Leerlaufdrehzahl	6.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	230 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	5,6 kg
Lieferumfang	... H04
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x
Schnellschleifmutter SDS (1 603 340 031)	x
Schnellverstellbare Schutzhaube (2 605 510 281)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 181)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 048)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROBE WINKELSCHLEIFER

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROBE WINKELSCHLEIFER GDE 230 FC-S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS20, GWS2000-23JH, GWS20-230/H/JH, GWS21-230/H/JH/HV/JHV, GWS22, GWS22-230/H/JH, GWS230/H/JH, GWS2300H, GWS24, GWS24-230J/B/H/BV/BX/JB/JH/JBV/JBX/H-ZB/PROFI
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	... 3DL
Karton	x

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR GROBE WINKELSCHLEIFER GDE 230 FC-T Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS22-230/LV/LVI/LVI, GWS24-230/LV/JXV/LVI/LVI
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	... 3DM
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 12V-76 Professional (76 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9F2 ...
Akkuspannung	12 V
Leertaufdrehzahl	19.500 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	76 mm
Bohrung, Ø	10,0 mm
Schleifspindelgewinde	M5
Lieferumfang	... 000 ... 003 ... 00C ... 00B
1* Diamanttrennscheibe, Best for Ceramic, 76 x 10 mm (2 608 615 109)	- - - x -
2* Inox-Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als Ser-Pack: 2 608 601 520)	x x x -
1* Hartmetall-Trennscheibe Carbide Multiwheel (2 608 623 011)	x x x x
2* Trennscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat erhältlich als Ser-Pack: 2 608 601 520)	- - - x
1* Schleifscheibe, Expert for Inox, 76 x 10 mm (separat im Zer-Set erhältlich: 2 608 601 705)	- - x -
2* Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	- - x -
2* Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 400 X79)	- - - x
Ladegerät GAL 12V-20 Professional	- - x -
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - - x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	x x - x
Schutzhaube (2 608 000 632)	x x x x
Werkzeugtasche	- - x -
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x - x
Karton	x - - -

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-7 Professional (115 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H9 ...
Akkuspannung	18 V
Leertaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm
Lieferumfang	... 003 ... 004
Aufnahmeflansch (1 605 703 099)	x x
Spannmutter (1 603 340 040)	x x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x x
Schutzhaube (2 608 000 677)	x x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x x
1/2 L-BOXX-Einlage	- x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x
Karton	x -

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 Professional (115 / 125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9J4 ...
Akkuspannung	18 V
Leertaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 / 125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Lieferumfang	... 000 ... 001 ... 002 ... 003
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x x x x
Spannmutter (2 608 000 684)	x x x x
Schutzhaube 115 mm (1 605 510 364)	x x - -
Schutzhaube 125 mm (1 605 510 365)	- - x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku (1 600 A01 166)	- x - x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x - x
Karton	x - - -

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-7 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9H9 ...
Akkuspannung	18 V
Leertaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm
Lieferumfang	... 001 ... 002 ... 005
2* Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	- - - x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x x x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	- x x x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9R4)	- - - x
Schutzhaube (2 608 000 678)	x x x x
Spannmutter (1 603 340 040)	x x x x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x x x x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x x x x
Karton	x - - -



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 SC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G3 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Bohrung, Ø	22,2 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	... 40B	... 40H	
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)		x	
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 8BG)		x	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x		x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x		x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x		x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x		x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x		x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x		x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x		x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 SC Professional (150 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G3 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	150 mm		
Bohrung, Ø	22,2 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	... 50B	... 50H	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x		
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x		
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x		
Schutzhaube (1 605 510 365)	x		
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x		
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 2G0)	x		

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 PC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G3 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	... E0A	... E0B	... E0D
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)			x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 8BG)			x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)		x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A00 1RR)		x	x
Karton	x		

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-10 PSC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9G3 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Bohrung, Ø	22,2 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	... F0B	... F0H	
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)		x	
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (1 600 A00 8BG)		x	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x		x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x		x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x		x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x		x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x		x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A01 166)	x		x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x		x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 C Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	9.800 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Bohrung, Ø	22,2 mm		
Schleifspindelgewinde	M14		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 002
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x		
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x		
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x		
Schutzhaube (1 605 510 365)	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x		

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 SC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>		
Scheiben-Ø	125 mm		
Gewicht ohne Akku	2,3 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	... 100	... 102	... 101
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)			x
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)		x	
Schnellladegerät GAL 1880 CV inkl. Bluetooth Low Energy Modul (1 600 A01 956)			x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)		x	
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	x
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	x

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWS 18V-15 SC Professional (150 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>		
Scheiben-Ø	150 mm		
Gewicht ohne Akku	2,3 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	... 300	... 301	... 302
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x		
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x		
Schutzhaube (1 605 510 365)	x		
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x		
Schnellspannmutter (2 608 000 684)	x		
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x		

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-7 Professional (115 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm		
Lieferumfang	... 103	... 104	... 105
Schutzhaube (1 605 510 364)	x	x	
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	
1/1 L-BOXX-Einlage (1 600 A02 2ZN)			x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)			x
Karton	x		



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-7 Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H9 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 101	... 102	... 105
2x Akku GBA 18V 4.0Ah Professional (1 600 200 038)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	-	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	x
Karton	x	-	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-8 Professional (115 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J7 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	115 mm		
Lieferumfang	... 000	...	...
Schutzhaube (1 605 510 364)	x	-	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	-	-
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	-	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-8 Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9J7 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 001	... 002	...
2x Akku GBA 18V 5.0Ah Professional (1 600 A00 2U5)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 18V-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	x	-
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	-
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	-	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-
Karton	x	-	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 7B0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 100	... 101	...
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	-	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	-
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	-
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x	-
Karton	x	-	-

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 SC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 7B0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 400	... 401	...
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 1880 CV (1 600 A00 B8G)	-	x	-
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x	-
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	-
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	x	-
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 PC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 7B0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 700	...	...
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	-	-
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	-	-
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	-	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-10 PSC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 7B0 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leerlaufdrehzahl	4.500 – 9.000 min <sup>-1</sup>		
Schrupp-/Trennscheibe, Ø	125 mm		
Lieferumfang	... 800	...	...
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	-	-
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	-	-
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x	-	-
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	-	-
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	-	-

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 C Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>		
Scheiben-Ø	125 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	... 400	... 402	... 401
2x Akku ProCORE18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 14B)	-	x	-
2x Akku ProCORE18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional inkl. Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 95B)	-	-	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 605 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	x

10

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-WINKELSCHLEIFER, KLEINE WINKELSCHLEIFER

### AKKU-WINKELSCHLEIFER GWX 18V-15 SC Professional (125 mm)



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9H6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Leistung	1.500 W		
Leerlaufdrehzahl	3.400 – 9.800 min <sup>-1</sup>		
Scheiben-Ø	125 mm		
Gewicht ohne Akku	2,1 kg		
Gerätelänge	378 mm		
Lieferumfang	... 500	... 502	... 501
2x Akku ProCORE 18V 5.5Ah Professional (1 600 A02 149)	-	x	-
2x Akku ProCORE 18V 8.0Ah Professional (1 600 A01 6GK)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 1880 CV Professional (2 607 225 921)	-	x	-
Schnellladegerät GAL 18V-160 C Professional inkl. Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 956)	-	-	x
1x Bluetooth Low Energy Modul GCY 42 Professional (1 600 A01 3WF)	x	x	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x	x	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 605 025 171)	x	x	x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät	x	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x	x	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 7-115 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 106
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Spannung 240 V	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 7-115 E Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 203
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 060)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 7-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 388 ...
Nenneingangsleistung	720 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 108
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P06 548)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 750 Professional (115 mm)



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 394 ...	
Nenneingangsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	115 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang	... 000	... 00A
Schruppscheibe	-	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x
Karton	x	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 750 Professional (125 mm)



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 394 ...	
Nenneingangsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>	
Scheiben-Ø	125 mm	
Schleifspindelgewinde	M14	
Schalter	Arretierschalter	
Gewicht	1,8 kg	
Lieferumfang	... 001	... 00B
Schruppscheibe	-	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x	x
Schutzhaube (1 619 P06 547)	x	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x	x
Karton	x	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 880 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 396 ...
Nenneingangsleistung	880 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 00A
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 619 P07 183)	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Zweilochschlüssel (1 619 P08 927)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 9-115 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 396 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 103
Schutzhaube	x
Zusatzhandgriff	x
Schraubenschlüssel	x
Handwerkerkoffer	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 9-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 396 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	1,9 kg
Lieferumfang	... 104
Schutzhaube	x
Zusatzhandgriff	x
Zweilochschlüssel	x
Aufnahmeflansch	x
Spannmutter	x
Handwerkerkoffer	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 1000 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 828 ...
Nenneingangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	... 800 ... 805
Schruppscheibe	– x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x x
Zweilochschlüssel (1 607 950 052)	x x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x x
Spannmutter (1 603 345 043)	x x
Karton	x x

### WINKELSCHLEIFER GWS 1100 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 822 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 400
SDS-Click-Mutter	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 052)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 345 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 11-125 P Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 792 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 202
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Handwerkerkoffer 1 605 438 182)	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 11-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 790 ...
Nenneingangsleistung	1.100 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 003
Zusatzhandgriff Vibration Control	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Handwerkerkoffer 1 605 438 182)	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 14-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 000
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 14-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 100
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 1400 Professional (125 mm)



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 824 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 600
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

10

10



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 15-125 CIEPX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 796 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	... 306
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
SDS-Schnellschleifmutter (2 608 000 638)	x
Spannmutter für Schleifteiler M14 (2 608 000 C23)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 15-125 CIEP Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 796 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PROtection
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	... 202
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-125 S INOX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 500
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-125 TS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.400 – 9.700 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	... 400
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 200
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 300
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-125 CIEX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79H ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	... 106
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Spannmutter (2 608 000 C23)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 17-150 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 700 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.400 – 9.700 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Arretierschalter
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	... 600
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

10

10

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 18-125 SPL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 743 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	PRotection
Gewicht	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 300</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 18-125 SL Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 743 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 12.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 200</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 18-125 PL INOX Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 744 ...
Nenneingangsleistung	1.800 W
Leerlaufdrehzahl	8.100 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Gewicht	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 19-125 CI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79N ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 002</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWS 19-125 CIE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79P ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 002</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 19-125 CIST Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79S ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	7.800 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 002</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWS 19-150 CI Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 79R ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	9.700 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	150 mm
Schleifspindelgewinde	M14
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 002</b>
Aufnahmeflansch (2 605 703 014)	x
Schutzhaube (1 605 510 366)	x
Spannmutter (1 603 340 040)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Zweilooschlüssel (1 607 950 043)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 750-115 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7C9 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
Schutzhaube (2 608 000 677)	x
Zusatzhandgriff (1 602 025 024)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWX 9-115 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B1 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	115 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
Handwerkerkoffer (1 619 P06 556)	x
Schutzhaube (2 608 000 677)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 9-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B2 ...
Nenneingangsleistung	900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,1 kg
Lieferumfang	
Karton	x
Schutzhaube (2 608 000 678)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 10-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B3 ...
Nenneingangsleistung	1.000 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
Karton	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 14-125 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B7 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	11.000 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,3 kg
Lieferumfang	
1x X-LOCK Diamanttrennscheibe, Standard for Universal, 125 x 22,23 x 1,6 mm (2 608 615 166)	... 001 x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## KLEINE WINKELSCHLEIFER

### WINKELSCHLEIFER GWX 14-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D2 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,2 kg
Lieferumfang	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Anklippbare Trennschutzhaube	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 15-125 PS Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7B9 ...
Nenneingangsleistung	1.500 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	PROtection Switch
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 17-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7D2 ...
Nenneingangsleistung	1.700 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Karton	x

### WINKELSCHLEIFER GWX 19-125 S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 7C8 ...
Nenneingangsleistung	1.900 W
Leerlaufdrehzahl	2.800 – 11.500 min <sup>-1</sup>
Scheiben-Ø	125 mm
Schalter	2-Wege
Gewicht	2,5 kg
Lieferumfang	
Schutzhaube (1 605 510 365)	x
Zusatzhandgriff Vibration Control (2 602 025 171)	x
Karton	x

10

10



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## SYSTEMZUBEHÖRE FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 115/125 FC-T Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWX...-115, GWX...-125, GWX 18V ... (Ø 115/125 mm), GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 115/125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-115, GWS 18V-125
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang	... 3DK
Karton	x

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 125 EA-S Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWS 600 – GWS 880, GWS 6-125, GWS 7-125, GWS 18V-125 LI
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... 3DH
Karton	x

### SYSTEMZUBEHÖR FÜR KLEINE WINKELSCHLEIFER GDE 125 EA-T Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	1 600 A00 ...
Kompatibel mit	GWX...-125, GWX 18V ... (Ø 125 mm), GWS 9-125, GWS 11-125 – GWS 19-125, GWS 1000 – GWS 1400, GWS 18V-10 (Ø 125 mm), GWS 18V-15 (Ø 125 mm), GWS 18V-125
Gewicht	0,3 kg
Lieferumfang	... 3DJ
Karton	x



# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## AKKU-GERADSCHLEIFER

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-10 SLC Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2B4 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	10.500 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	... 001 ... 000	
2x Schraub Schlüssel 19 mm	x	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Karton	x	-

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-20 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 9B5 ...	
Akkuspannung	18 V	
Leerlaufdrehzahl	24.000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg	
Lieferumfang	... 401 ... 400	
2x Schraub Schlüssel 19 mm	x	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x	x
L-BOXX-Einlage	-	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x
Karton	x	-

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-23 LC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 229 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	23.500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg
Lieferumfang	... 100
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

### AKKU-GERADSCHLEIFER GGS 18V-23 PLC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 229 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	23.500 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Gewicht exkl. Akku	1,4 kg
Lieferumfang	... 200
Einmaulschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmaulschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange mit Spannmutter 6 mm (2 608 570 137)	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GERADSCHLEIFER

### GERADSCHLEIFER GGG 28 C Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nennleistungsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
2x Mautschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

### GERADSCHLEIFER GGG 28 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 220 ...
Nennleistungsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
2x Mautschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

### GERADSCHLEIFER GGG 28 LC Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 221 ...
Nennleistungsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
Einmautschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmautschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

### GERADSCHLEIFER GGG 28 LCE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 221 ...
Nennleistungsleistung	650 W
Leerlaufdrehzahl	10.000 – 30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	2-Wege
Gewicht	1,6 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
2x Mautschlüssel SW 19 (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## GERADSCHLEIFER

### GERADSCHLEIFER GGG 28 LP Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 225 ...
Nennleistungsleistung	500 W
Leerlaufdrehzahl	30.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø
Schalter	PROtection
Gewicht	1,7 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000</b>
Einmautschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x
Einmautschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x
Spannzange (2 608 570 137)	x
Karton	x

### GERADSCHLEIFER GGG 8 CE Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 222 ...	
Nennleistungsleistung	750 W	
Leerlaufdrehzahl	2.500 – 8.000 min <sup>-1</sup>	
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 8 mm Ø	
Schalter	2-Wege	
Gewicht	1,7 kg	
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100 ... 160</b>	
Einmautschlüssel 13 mm (3 607 950 025)	x	x
Einmautschlüssel 19 mm (3 607 950 024)	x	x
Spannzange (2 608 570 137)	x	x
Spannung 110 V	-	x
Karton	x	x

### GERADSCHLEIFER GGG 18 H Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 209 ...
Nennleistungsleistung	1.050 W
Leerlaufdrehzahl	18 000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Spannzangen bis 10 mm Ø
Schalter	Tri-Control
Gewicht	3,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 200</b>
Mautschlüssel KW 22 (1 607 950 505)	x
Mautschlüssel SW 14 (1 607 950 511)	x
Spannzange mit Spannmutter 8 mm (1 608 570 041)	x
Karton	x

### GERADSCHLEIFER GGG 8 SH Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 214 ...
Nennleistungsleistung	1.200 W
Leerlaufdrehzahl	8.000 min <sup>-1</sup>
Werkzeugaufnahme	Ø 20 mm / Spindel M14
Schalter	Tri-Control
Gewicht	4,4 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 300</b>
Haltesift (1 603 101 017)	x
Röndmutter (3 603 345 014)	x
Schnellspannmutter SDS für konische Scheiben (3 603 301 011)	x
Schutzhaube (3 605 510 014)	x
Sechskantschlüssel SW 6 (1 907 950 007)	x
Spannflansch, Ø 65 mm, (1 605 703 065)	x
Zweilochschlüssel (1 607 950 061)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## DOPPELSCHLEIFMASCHINEN

### DOPPELSCHLEIFMASCHINE GBG 35-15 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 27A ...
Nenneingangsleistung	350 W
Leerlaufdrehzahl	3.000 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-Ø	150 mm
Körnung	24, 60
Gewicht	10,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 100</b>
Schleifscheibe Normalkörnung K24	x
Schleifscheibe Normalkörnung K60	x
Karton	x

### DOPPELSCHLEIFMASCHINE GBG 60-20 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 27A ...
Nenneingangsleistung	600 W
Leerlaufdrehzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
Schleifscheiben-Ø	200 mm
Körnung	24, 60
Gewicht	15,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 400</b>
Schleifscheibe Normalkörnung K24	x
Schleifscheibe Normalkörnung K60	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

## POLIERER, AKKU-SCHEREN

### POLIERER GPO 14 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 389 ...
Nenneingangsleistung	1.400 W
Leerlaufdrehzahl	750 – 3.000 min <sup>-1</sup>
Schleifspindelgewinde	M14
Gummschleifkopf, Ø	180 mm
Schleifkopf, Ø	180 mm
Topfbürste, Ø	100 mm
Schleifkopf, Ø	180 mm
Polierschwamm, Ø	160 mm
Flächenbürste, Ø	175 mm
Gewicht	2,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 600</b>
D-Griff (1 619 P07 563)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 067)	x
Karton	x

### AKKU-UNIVERSALSCHERE GUS 12V-300 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9B2 ...
Akkuspannung	12 V
Leerlaufhubzahl	700 min <sup>-1</sup>
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 901 ... 905 ... 904</b>
1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2W3)	x x x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2V)	- - x
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	- - x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x
Schnellladegerät GAL 1230 CV (1 600 A00 R44)	- - x
Karton	x - -

### AKKU-SCHERE GSC 12V-13 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 926 ...
Akkuspannung	12 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,3 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,8 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,6 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	3.600 min <sup>-1</sup>
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 105 ... 10A ... 108</b>
2x Akku GBA 12V 2.0Ah Professional (1 600 200 02X)	- - x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)	- - x
Innensechskantschlüssel	x x x
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VD)	x - -
1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)	- x x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2FZ)	- x x
Karton	x - -

### AKKU-SCHERE GSC 18V-16 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 926 ...
Akkuspannung	18 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	3.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 200</b>
Karton	x





# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

SCHEREN, AKKU-NAGER, NAGER

## SCHERE GSC 75-16 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 500 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufhubzahl	5.200 min <sup>-1</sup>
Hubzahl, Last	4.000 min <sup>-1</sup>
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,2 mm
Gewicht	1,7 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 500</b>
1x Ober- und Untermesser für Bleischere (2 608 635 243)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 3 (1 907 950 004)	x
Karton	x

## SCHERE GSC 2,8 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 506 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Leerlaufhubzahl	2.400 min <sup>-1</sup>
Hubzahl, Last	1.500 min <sup>-1</sup>
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,8 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Gewicht	2,7 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 103</b>
1x Messer-Set für Bleischere (2 607 010 025)	x
Einstelllehre (2 607 970 001)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 5 (1 907 950 006)	x
Karton	x

# WINKELSCHLEIFER UND METALLBEARBEITUNG

NAGER, AKKU-NIETPISTOLE

## NAGER GNA 2,0 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 530 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Leerlaufhubzahl	2.400 min <sup>-1</sup>
Hubzahl, Last	1.500 min <sup>-1</sup>
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,5 mm
Schneidspurbreite	6 mm
Gewicht	2,0 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 103</b>
Matrize (2 608 639 900)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 2,5 (1 907 950 003)	x
Stempel (2 608 639 013)	x
Karton	x

## NAGER GNA 3,5 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 533 ...
Nenneingangsleistung	620 W
Leerlaufhubzahl	1.000 min <sup>-1</sup>
Hubzahl, Last	670 min <sup>-1</sup>
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	3,5 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	4,0 mm
Schneidspurbreite	6 mm
Gewicht	3,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 103</b>
Haltebügel (2 607 001 190)	x
Matrize (2 608 639 026)	x
Sechskantstiftschlüssel SW 4 (1 907 950 005)	x
Stempel (2 608 639 025)	x
Zusatzhandgriff (2 602 025 075)	x
Karton	x

## AKKU-NAGER GNA 18V-16 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 529 ...
Akkuspannung	18 V
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Stahl (600 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1 mm
Schnittkapazität Stahl (800 N/mm <sup>2</sup> ), max.	0,7 mm
Schnittkapazität Alu (250 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Leerlaufhubzahl	1.400 min <sup>-1</sup>
Gewicht exkl. Akku	1,5 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 500</b>
Karton	x

## NAGER GNA 75-16 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 529 ...
Nenneingangsleistung	750 W
Leerlaufhubzahl	2.600 min <sup>-1</sup>
Hubzahl, Last	2.100 min <sup>-1</sup>
Schnittkapazität Stahl (400 N/mm <sup>2</sup> ), max.	1,6 mm
Schnittkapazität Alu (200 N/mm <sup>2</sup> ), max.	2,0 mm
Schneidspurbreite	5 mm
Gewicht	1,8 kg
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 400</b>
Matrize (2 608 639 028)	x
Stempel (2 608 639 027)	x
Karton	x

## AKKU-NIETPISTOLE GRG 18V-16 C Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9K5 ...		
Spannung	18 V		
Setzkraft	16.000 N		
Niet-Ø	3,0–6,4 mm		
Gewicht exkl. Akku	1,6 kg		
<b>Lieferumfang</b>	<b>... 000 ... 002 ... 001</b>		
2x Akku ProCORE18V 4.0Ah Professional (1 600 A01 603)	-	-	x
Schnellladergerät GAL 18-40 Professional (1 600 A01 9RJ)	-	-	x
L-BOXX-Einlage	-	x	x
L-BOXX 136 Professional (1 600 A01 2G0)	-	x	x
Karton	x	-	-

