



SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFT- GEBLÄSE

Bei Bosch Professional weiß man, wie wichtig Sauberkeit am Arbeitsplatz für die Gesundheit und Sicherheit ist. Deshalb halten unsere Sauger jeden Staub fern und bieten unsere Klebepistolen und Heißluftpistolen beispiellose Präzision.

Inhaltsverzeichnis

168	Akku-Nass-/Trockensauger
168	Nass-/Trockensauger
170	Akku-Blasgerät
170	Klebepistole
171	Akku-Heißluftgebläse
171	Heißluftgebläse
172	Akku-Kartuschenpresse

SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER, NASS-/TROCKENSAUGER

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 12V Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9E3 ...		
Akkuspannung	12 V		
Behältervolumen	0,35 l		
Filterfläche	408 cm ²		
Max. Unterdruck (Turbine)	45 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	15,0 l/s		
Lieferumfang	... 000	... 001	... 003
2x Akku GBA 12V 3.0Ah Professional (1 600 A00 X79)	-	-	x
Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A00 9S3)	-	-	x
1x Flachfilter (2 607 432 045)	x	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für GAS 12 V (1 600 A00 3KW)	-	x	x
1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät und Akku	-	x	x
Fugendüse (1 600 A00 2PP)	x	x	x
L-BOXX 102 Professional (1 600 A01 2FZ)	-	x	x
Karton	x	-	-

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 18V-1 Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Behältervolumen	0,70 l		
Filterfläche	55 cm ²		
Max. Unterdruck (Turbine)	60 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	10,0 l/s		
Lieferumfang	... 200		
Bodendüse	x		
Fugendüse	x		
Flexibler Verlängerungsschlauch	x		
2x Saugrohre	x		
Karton	x		

AKKU-NASS-/TROCKENSAUGER GAS 18V-10 L Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C6 ...		
Akkuspannung	18 V		
Filterfläche	2,375 cm ²		
Max. Unterdruck (Turbine)	90 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	24,0 l/s		
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L		
Behältervolumen brutto	10 l		
Gewicht inkl. Akku	4,7 kg		
Lieferumfang	... 302		
1x Bodendüse (2 608 000 662)	x		
1x Elektrowerkzeugadapter (2 608 000 708)	x		
1x Flachfilter (2 608 000 663)	x		
1x Fugendüse, 250 mm (2 608 000 661)	x		
1x Krümmerrohr (2 608 000 659)	x		
1x Schlauch, 1,6 m (2 608 000 658)	x		
3-tlg. Saugrohr-Set (2 608 000 660)	x		
4-tlg. Rollen-Set (2 608 000 705)	x		
Schuttermantel (2 608 000 706)	x		
Karton	x		

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 20 L SFC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 97B ...		
Max. Eingangsleistung	1.200 W		
Max. Unterdruck (Turbine)	215 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	62 l/s		
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L		
Behältervolumen brutto	19 l		
Lieferumfang	... 100		
1x Filterfilter (2 607 432 024)	x		
2x Absaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 002 631)	x		
Entsorgungstabsack (2 605 411 231)	x		
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)	x		
Grobschmutzdüse, 35 mm Ø (2 607 000 170)	x		
Luftreguliergriff (2 607 002 630)	x		
Universalelektrowerkzeugadapter (2 607 002 632)	x		
Universalschlauch 3 m, Ø 38 mm (1 600 A00 0JF)	x		
Karton	x		

SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

NASS-/TROCKENSAUGER, NASS-/TROCKENSAUGER

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 25 L SFC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 979 ...		
Max. Eingangsleistung	1.200 W		
Max. Unterdruck (Turbine)	248 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	61 l/s		
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L		
Behältervolumen brutto	25 l		
Lieferumfang	... 103		
1x Polyesterfilter (2 607 432 015)	x		
2x Absaugrohr, 0,5 m, Ø 35 mm (2 607 000 162)	x		
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x		
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x		
Grobschmutzdüse, Ø 35 mm (2 607 000 170)	x		
Luftreguliergriff (2 607 000 164)	x		
Papierbeutel (2 605 411 167)	x		
Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 609 390 392)	x		
Karton	x		

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 L SFC+ Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C3 ...		
Max. Eingangsleistung	1.380 W		
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s		
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L		
Behältervolumen brutto	35 l		
Lieferumfang	... 000		
1x Zellulose-Flachfilter (2 607 432 033)	x		
3 x 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x		
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x		
Entsorgungstabsack (2 607 432 043)	x		
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x		
Krümmer (2 608 000 573)	x		
Schlauch 3 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 569)	x		
SFC+-Modul	x		
Karton	x		

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 L AFC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C3 ...		
Max. Eingangsleistung	1.380 W		
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s		
Staubklasse Nass-/Trockensauger	L		
Behältervolumen brutto	35 l		
Lieferumfang	... 200		
1x Zellulose-Flachfilter (2 607 432 033)	x		
3 x 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x		
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x		
Entsorgungstabsack (2 607 432 043)	x		
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x		
Krümmer (2 608 000 573)	x		
Schlauch 5 m, Ø 35 mm mit Werkzeugmuffe (2 608 000 565)	x		
Karton	x		

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 M AFC Professional



Technische Daten			
Bestellnummer	0 601 9C3 ...		
Max. Eingangsleistung	1.380 W		
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar		
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s		
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M		
Behältervolumen brutto	35 l		
Lieferumfang	... 100		
1x PES-Flachfilter (2 607 432 034)	x		
3 x 0,35 m Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x		
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x		
Entsorgungstabsack (2 607 432 043)	x		
Papierbeutel (2 607 432 035)	x		
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x		
Krümmer (2 608 000 573)	x		
Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x		
Karton	x		

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

NASS-/TROCKENSAUGER, AKKU-BLASGERÄT, KLEBEPISTOLE

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 35 H AFC Professional



AFC

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	225 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	H
Behältervolumen brutto	35 l
Lieferumfang ... 600	
H-Klasse / HEPA-Hauptfilter (2 607 432 052)	x
3x 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüse (1 609 201 230)	x
PE-Einwegbeutel (2 607 432 051)	x
Sicherheitsfilterbeutel (2 607 432 050)	x
Fugendüse, 35 mm Ø (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Antistatischer Schlauch 3 m, Ø 35 mm (2 608 000 566)	x
Antistatischer Werkzeugadapter (2 608 000 585)	x
AFC-Modul	x
Karton	x

NASS-/TROCKENSAUGER GAS 55 M AFC Professional



AFC

Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C3 ...
Max. Eingangsleistung	1.380 W
Max. Unterdruck (Turbine)	254 mbar
Max. Luftstromgeschwindigkeit (Turbine)	74 l/s
Staubklasse Nass-/Trockensauger	M
Behältervolumen brutto	55 l
Lieferumfang ... 300	
1x PES-Flachfilter (2 607 432 034)	x
3x 0,35-m-Saugrohr, verchromt, Ø 35 mm (2 608 000 575)	x
Bodendüsen-Set, Ø 35 mm (1 609 390 478)	x
Entkörnungssack (2 607 432 043)	x
Fugendüse, Ø 35 mm (2 607 000 165)	x
Krümmen (2 608 000 573)	x
Schlauch 5 m, Ø 35 mm, antistatisch, mit Werkzeugmuffe (2 608 000 566)	x
Karton	x

AKKU-BLASGERÄT GBL 18V-120 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9F5 ...
Akkuspannung	18 V
Leerlaufdrehzahl	17.000 min ⁻¹
Max. Luftgeschwindigkeit	75 m/s
Max. Luftdurchsatz	120 m ³ /h
Betriebszeit	Drehzahl I : 9 min/Ah; Drehzahl II : 5 min/Ah
Gewicht exkl. Akku	1,1 kg
Lieferumfang ... 100	
4x Zubehör (Düse, Erweiterungsrohr, Tieflochdüse, Staubfangrohr)	x
Karton	x

KLEBEPISTOLE GKP 200 CE Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 950 ...
Nenneingangsleistung	500 W
Klebeleistung	30 g/min
Aufheizzeit	4 min
Gewicht	0,4 kg
Lieferumfang ... 703	
8x Klebestück 200 mm (separat erhältlich als 1er-Pack: 1 609 201 390)	x
Abnehmbares Kabel 3,5 m	x
Breitschlitzdüse (1 609 202 555)	x
Extralange Düse (1 609 202 428)	x
Handwerkerkoffer (2 605 438 278)	x
Universaldüse (1 609 201 241)	x
Karton	x

SAUGER, KLEBEPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE, HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 18V-50 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2A6 ...	
Aufheizzeit bis 300 °C	6 s	
Arbeitstemperatur	300 – 500 °C	
Luftstrom	175 l/min	
Gewicht	0,6 kg	
Lieferumfang ... 500 ... 501		
Reflektordüse, 32x33 mm (1 609 390 453)	x	x
Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)	x	x
L-BOXX 136 (1 600 A01 200)	-	x
Karton	x	-

HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 20-60 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630 °C
Luftstrom	150 – 600 l/min
Gewicht	0,6 kg
Lieferumfang ... 400	
Karton	x

HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 20-63 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 2A6 ...
Nenneingangsleistung	2.000 W
Arbeitstemperatur	50 – 630 °C
Luftstrom	150 – 500 l/min
Gewicht	0,7 kg
Lieferumfang ... 200	
Karton	x

HEISSLUFTGEBLÄSE GHG 23-66 Professional



Technische Daten		
Bestellnummer	0 601 2A6 ...	
Nenneingangsleistung	2.300 W	
Arbeitstemperatur	50 – 650 °C	
Luftstrom	150 – 500 l/min	
Gewicht	0,7 kg	
Lieferumfang ... 300 ... 301		
Flächendüse 50 mm (1 609 201 795)	x	x
Glasschutzdüse 75 mm (1 609 390 452)	x	x
Reduzierdüse, 9 mm (1 609 201 797)	-	x
Reflektordüse, 32x33 mm (1 609 390 453)	-	x
Schweissschuh, 10 mm (1 609 201 798)	-	x
Koffer	x	x

SAUGER, KLEBPISTOLEN UND HEISSLUFTGEBLÄSE

AKKU-KARTUSCHENPRESSEN

AKKU-KARTUSCHENPRESSE
GCG 18V-310 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C4 ...
Kapazität Kartuschen	310 ml
Vorschubgeschwindigkeit	8 mm/s
Gewicht exkl. Akku	2,0 kg
Lieferumfang	... 100
Koffer	x

AKKU-KARTUSCHENPRESSE
GCG 18V-600 Professional



Technische Daten	
Bestellnummer	0 601 9C4 ...
Kapazität Kartuschen	310, 400 ml
Kapazität Folienbeutel	400, 600 ml
Vorschubgeschwindigkeit	8 mm/s
Gewicht exkl. Akku	2,2 kg
Lieferumfang	... 001
Koffer	x



11