

Mit der umfangreichen LXT-Serie bietet Makita einen Akku für über 420 Maschinen und Gartengeräte mit 18 V sowie 2 x 18 V. Das stetig wachsende LXT-System bietet professionelles Werkzeug für jeden Job.

Bohrschrauber

DDF487 Akku-Bohrschrauber
18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹



DDF487RAJ Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DDF487Z**



- + Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Getriebegehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- + Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF487RAJ	DDF487Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197254-9 Akku BL1820B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837670-0 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346449-3 Einhängebügel kurz ET	1	1
PH/LS Doppelbit	1	1

DDF487RFE3



3 Akkus BL1830B 3,0 Ah



Transportkoffer mit zweiter Ebene für Kleinteile

Schnellladegerät DC18RC



DDF487RFE3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF487RFE3
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1
197599-5 Akku BL1830B	3je
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
PH/LS Doppelbit	1
821857-4 Transportkoffer	1

Bohrschrauber

DDF485 Akku-Bohrschrauber
18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹



DDF485RTJ Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DDF485Z**



- + Besonders handlicher 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- + Das Drehmoment ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- + Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion integriert

Drehmomenteinstellungen	21
Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF485RTJ	DDF485Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
PH/LS Doppelbit	1	1

Bohrschrauber

DDF484 Akku-Bohrschrauber
18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹



DDF484RTJ Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DDF484Z**



- + Kompakter 18 V Akku-Bohrschrauber mit einer Gehäuselänge von nur 172 mm
- + Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar
- + Der bürstenlose Motor ermöglicht die kompakte Bauform und sorgt für effizienteren Umgang mit der Energie

Drehmomenteinstellungen	21
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF484RTJ	DDF484Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
PH/LS Doppelbit	1	1

DDF484TB3J

Sonderedition in Schwarz!



Jubiläumsmmodell in schwarz inkl. 3 Akkus 5,0 Ah



DDF484TB3J

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDF484TB3J
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1
197280-8 Akku BL1850B	3je
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
PH/LS Doppelbit	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC	1
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	2je

DDF482 Akku-Bohrschrauber18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹**DDF482RFJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF482Z

- + Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Das Drehmoment ist in 21 Stufen einstellbar, zudem ist die Drehzahl feinfühlig regelbar
- + Zusätzlich ist eine leuchtstarke Doppel-LED mit Nachglimmfunktion integriert

XPT

Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF482RFJ	DDF482Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197599-5	Akku BL1830B	2 - je
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 -
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 -
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 -
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
	PH/LS Doppelbit	1 1

DDF451 Akku-Bohrschrauber18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹**DDF451RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF451Z

- + Kraftvoller 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe zum Schrauben und Bohren für den professionellen Einsatz
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- + Zusätzlich ist eine leuchtstarke LED integriert



Leerlaufdrehzahl	0 - 300 / 600 / 1700 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart/weich	80 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Gewicht	2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF451RTJ	DDF451Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
763196-5	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 -
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 -
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 -
123254-3	Seitengriff kpl.	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
452947-8	Bit-Halter ET	1 1
	PH/LS Doppelbit	1 1

DDF486 Akku-Bohrschrauber18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹**DDF486RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDF486Z

- + Kraftvoller, sehr kurzer 18 V Akku-Bohrschrauber mit einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe und einem bürstenlosen Motor
- + Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen, welche ein hohes Drehmoment erfordern
- + Inkl. leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

BL**XPT**

Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DDF486RTJ	DDF486Z
122C02-5	Seitengriff	1 -
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 -
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 -
122C02-5	Seitengriff kpl.	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
452947-8	Bit-Halter ET	1 1
	PH/LS Doppelbit	1 1
251314-2	Schraube M4x12 ET	2 2je

DLX2414JX4 Akku-Kombo-Kit

18V • 2 Maschinen • 2 Akkus • Ladegerät

DLX2414JX4Akku-Schlagbohrschrauber
DHP487Akku-Schlagschrauber
DTD157

- + Ein hochwertiges zweiteiliges bürstenloses 18 V Akku-Maschinen-Set für den täglichen Einsatz bei Bau- und Renovierungsmaßnahmen
- + Beinhalten den DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber, den DTD157 Akku-Schlagschrauber, zwei 3,0 Ah Akkus, ein Schnellladegerät DC18RC und ein 38-teiliges Bohrer-Bit-Set (B-54106)
- + Inklusive MAKPAC Größe 3.

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLX2414JX4	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
197599-5	Akku BL1830B	2je
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1
B-54106	Bohrer-Bit-Set	1

Schnellladegerät
DC18RC2 Akkus
BL1830B
3,0 Ah

Bohrer-Bit-Set



MAKPAC Größe 3

DHP487 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 40 Nm • 0-1.700 min⁻¹

2.0 Ah 2.0 Ah

**DHP487RAJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHP487Z

- + Kompakter, sehr kurzer 18 V Akku-Schlagbohrschrauber mit einem 2-Gang-Planetengetriebe mit robuster Alu-Gehäuseabdeckung und einem bürstenlosen Motor
- + Eine ideale Wahl für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
- + Mit einem neu designten, noch ergonomischeren Handgriff
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

Gewicht Akku	1,4 - 1,7 kg
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1700 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart/weich	40 / 25 Nm
Drehmomenteinstellungen	20
Schlagzahl	0 - 7500 / 25 500 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	13 mm
Gewicht	1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHP487RAJ	DHP487Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197254-9	Akku BL1820B	2 - je
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1 -
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 -
837670-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1 1
	PH/LS Doppelbit	1 1

BL

XPT

DHP453 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 42 Nm • 0-1.300 min⁻¹

3.0 Ah 3.0 Ah

**DHP453RFE**

- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einer elektronisch regelbaren Drehzahl
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 42 Nm
- + Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 400 / 1300 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Kapazität bei Holzschrauben mit 6 x 60 mm	187 kpl
Drehmomenteinstellungen	16
Drehmoment hart/weich	42 / 27 Nm
Schlagzahl	0 - 6000 / 19 500 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	13 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHP453RFE	
158777-2	Transportkoffer	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
196306-3	Schnellspannbohrfutter 13 mm	1
	Doppelbit	1
197599-5	Akku BL1830B	2je

DHP453RFX2

Inkl. Koffer mit umfangreichem Zubehör.

3.0 Ah 3.0 Ah

**DHP453RFX2****Mitgeliefertes Zubehör im Detail**

	DHP453RFX2	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
196306-3	Schnellspannbohrfutter 13 mm	1
197019-9	Schubladenkoffer Alu	1
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1
	Doppelbit	1
D-46202	Bohrer-Set	1
197599-5	Akku BL1830B	2je
B-28606	Bit-Set	2je

DHP485 Akku-Schlagbohrschrauber18V • 50 Nm • 0-1.900 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHP485RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHP485Z

- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 50 Nm
- + Zudem sorgt eine leuchtstarke LED für die Ausleuchtung des Werkstücks

Drehmoment hart/weich	50 / 27 Nm
Drehmomenteinstellungen	21
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1900 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Schlagzahl	0 - 7500 / 28 500 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHP485RTJ	DHP485Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1 -
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1 -
251314-2	Schraube M4x12 ET	1 1
346317-0	Einhängebügel ET	1 1
	PH/LS Doppelbit	1 1

BL

XPT

**Schraubeinsätze der Extra-Klasse:
Die neue Impact Premier Bit-Serie**

Die neue Impact Premier Bit-Serie von Makita ist eine hervorragende Wahl für Profis, die eine widerstandsfähige Lösung zum Schlagschrauben benötigen. Die Strapazierfähigkeit wird durch einen eigens gefertigten und wärmebehandelten Stahl mit hoher Torsionsbeständigkeit erreicht.

Impact
PREMIER



DHP484 Akku-Schlagbohrschrauber
18V • 54 Nm • 0-2.000 min⁻¹

- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 54 Nm. Dieses ist in 21 Stufen einstellbar



DHP484



DHP484RGJW



DHP484T4JB

Sonderedition in Schwarz!

4 Akkus BL1850B 5,0 Ah



MAKPAC Größe 2



Schnellladegerät DC18RC

DHP484RTJ		Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.		DHP484Z	
Bohrleistung in Beton	13 mm	Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DHP484RTJ	DHP484Z
Schlagzahl	0 - 7500 / 30 000 min ⁻¹	195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
Drehmoment hart/weich	54 / 30 Nm	197280-8	Akku BL1850B	2	- je
Drehmomenteinstellungen	21	450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 2000 min ⁻¹	452947-8	Bit-Halter ET	1	-
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm	821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
Gewicht	1,6 - 1,9 kg	837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
		251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1
		346317-0	Einhängebügel ET	1	1
			PH/LS Doppelbit	1	1

Sondermodell in weiß

6,0 Ah 6,0 Ah



DHP484RGJW

DHP484RGJW		DHP484RGJW	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail			
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1	
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	
346317-0	Einhängebügel ET	1	
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	
	PH/LS Doppelbit	1	
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	
837916-4	Tiefziehteil für MAKPAC	1	
197422-4	Akku BL1860B	2je	

Jubiläummodell 45 Jahre Makita in schwarz.

5,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah 5,0 Ah



DHP484T4JB

DHP484T4JB		DHP484T4JB	
Mitgeliefertes Zubehör im Detail			
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	
199154-9	Schnellspannbohrfutter 13mm	1	
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	
346317-0	Einhängebügel ET	1	
	PH/LS Doppelbit	1	
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	
197280-8	Akku BL1850B	4je	



DHP482 Akku-Schlagbohrschrauber
18V • 62 Nm • 0-1.900 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 2-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 62 Nm
- + Dieses ist in 21 Stufen einstellbar

Drehmomenteinstellungen	21
Drehmoment hart/weich	62 / 36 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 600 / 1900 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 9000 / 28 500 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP482Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
PH/LS Doppelbit	1



DHP482JX13

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP482JX13
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1
346317-0 Einhängebügel ET	1
763256-3 Schnellspannbohrfutter 13 mm	1
PH/LS Doppelbit	1
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC	1
E-08713 Werkzeug-Set	1
197599-5 Akku BL1830B	2je
251314-2 Schraube M4x12 ET	2je

DHP482JX13



XPT

2 Akkus
BL1830B
3,0 Ah

Schnellladegerät
DC18RC

120-tlg. Werkzeug-Set
in einem zusätzlichen
MAKPAC

DHP482RFX9



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP482RFX9
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1
197019-9 Schubladenkoffer Alu	1
199154-9 Schnellspannbohrfutter 13mm	1
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1
Doppelbit	1
D-46202 Bohrer-Set	1
Maßband	1
197599-5 Akku BL1830B	2je
B-28606 Bit-Set	2je

Sondermodell inklusive einer Bit-Box und einem isolierten MAKPAC **DHP482FJX4**

DHP482RFX9

Umfangreiches
Zubehör in einem
Alu-Schubladen-
koffer



DHP482FJX4



Bitset 31-tlg.
E-00016

MAKPAC-Kühlbox Gr. 4
198253-4



DHP486 Akku-Schlagbohrschrauber
18V • 130 Nm • 0-2.100 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem bürstenlosen Motor
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung zuschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 130 Nm
- + Dieses ist in 21 Stufen plus Bohrstufe einstellbar
- + Mit Metall-Bohrfutter und Seitengriff und einer leuchtstarken Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Drehmomenteinstellungen	21
Drehmoment hart/weich	130 / 65 Nm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 550 / 2100 min ⁻¹
Schlagzahl	0-8250/31.500 min ⁻¹
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

DHP486RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHP486Z



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP486RTJ	DHP486Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837916-4 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
122576-8 Tiefenanschlag	1	1
122C01-7 Seitengriff	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
452947-8 Bit-Halter ET	1	1
PH/LS Doppelbit	1	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	2	2 je

DHP451 Akku-Schlagbohrschrauber
18V • 80 Nm • 0-1.700 min⁻¹



- + Leistungsstarker Akku-Schlagbohrschrauber mit 18 V und einem 3-Gang-Vollmetall-Planetengertriebe
- + Das Schlagwerk ist je nach Anwendung abschaltbar, das max. Drehmoment beträgt 80 Nm
- + Dieses ist in 16 Stufen plus Bohrstufe einstellbar

Schlagzahl	0 - 4500 / 9000 / 25 500 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 300/600/1.700 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Drehmoment hart/weich	80 / 40 Nm
Drehmomenteinstellungen	16
Bohrleistung in Beton	16 mm
Gewicht	2,2 - 2,8 kg

DHP451RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHP451Z



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHP451RTJ	DHP451Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
122576-8 Tiefenanschlag	1	1
123253-5 Seitengriff kpl.	1	1
346317-0 Einhängebügel ET	1	1
452947-8 Bit-Halter ET	1	1
763196-5 Schnellspannbohrfutter 13mm	1	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	2je
PH/LS Doppelbit	2	2je

DTD157 Akku-Schlagschrauber
18V • 1/4" • 140 Nm • 0-3.000 min⁻¹



- + Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und 1/4"-Innensechskant-Aufnahme
- + Das doppelgelagerte Kugellager dient einem besseren Halt sowie einem ruhigen Lauf der Bits
- + Das leicht bedienbare Gerät erreicht ein Anzugsdrehmoment von max. 140 Nm
- + 2 Stufen, geeignet für schnelles Schrauben
- + Leuchtstarkes LED-Arbeitslicht

Drehmoment max.	140 Nm
Standardschrauben	M5 - M14
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 3000 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 2000 / 4100 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD157Z
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1

BL MOTOR

XPT

DTD153 Akku-Schlagschrauber
18V • 1/4" • 170 Nm • 0-3.400 min⁻¹



- + Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und einem Antriebsschaft 1/4"
- + Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 170 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- + Ein leuchtstarkes LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung



Schlagzahl	0 - 3600 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Leerlaufdrehzahl	0 - 3400 min ⁻¹
Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M16
Drehmoment max.	170 Nm
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DTD153Z**

BL MOTOR

XPT

DTD171 Akku-Schlagschrauber
18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹



- + Ein kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber mit 18 V Antrieb und Antriebsschaft 1/4"
- + Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- + Ein helles LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + DTD171FJAR in Sonderfarbe rot



Drehmoment max.	180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1100/2100/3200/3600 min ⁻¹
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Schlagzahl	0-1100/2600/3600/3800 min ⁻¹
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

In der Sonderfarbe rot. **DTD171FJAR**



Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD171RTJ	DTD171FJAR
Akku BL1850B	2	- je
Akku BL1830B	-	2 je
Kontaktschutzkappe LXT	1	-
Schnellladegerät DC18RC	1	1
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
Einhängebügel ET	1	1
MAKPAC Gr. 2	1	1
Tiefziehtteil f. MAKPAC	1	1

BL MOTOR

XPT

DTD172 Akku-Schlagschrauber
18V • 1/4" • 180 Nm • 0-3.600 min⁻¹



- + Ein sehr kompakter und leichter bürstenloser Schlagschrauber 18 V und Antriebsschaft 1/4" mit neuer One-Touch-Bit-Installation
- + Ein kleines und leichtes Gerät, das leicht bedienbar ist und dennoch ein max. Anzugsdrehmoment von 180 Nm bietet, geeignet für schnelles Schrauben
- + Das helle LED-Arbeitslicht kann zusätzlich als Handleuchte genutzt werden



Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufdrehzahl	0 - 1100 / 2100 / 3200 / 3600 min ⁻¹
Drehmoment max.	180 Nm
Schlagzahl	0 - 3800 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DTD172Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTD172RTJ	DTD172Z
Schnellladegerät DC18RC	1	-
Akku BL1850B	2	- je
MAKPAC Gr. 2	1	-
Tiefziehtteil f. MAKPAC	1	-
Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
Einhängebügel ET	1	1

BL MOTOR

XPT



DTW181 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 210 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW181ZBL
MOTOR**XPT**

- + Ein kompakter und leistungsfähiger bürstenloser Schlagschrauber 1/2"
- + Geringe Größe und kleines Gewicht machen dieses Gerät leicht bedienbar, wobei es ein max. Anzugsdrehmoment von 210 Nm bietet
- + Ein integriertes LED-Arbeitslicht sorgt für zusätzliche Beleuchtung

Standardschrauben	M8 - M16
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Drehmoment max.	70 / 210 Nm
Lösedrehmoment	330 Nm
Schlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW181Z
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0 Einhängbügel ET	1

DTW300 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 330 Nm • 0 - 3.200 min⁻¹**DTW300RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW300ZBL
MOTOR**XPT**

- + Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 330 Nm
- + Vier verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung

Lösedrehmoment	580 Nm
Drehmoment max.	100 / 160 / 210 / 330 Nm
Standardschrauben	M10 - M20
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Schlagzahl	0-1800/2600/3400/4000 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW300RTJ	DTW300Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
835L10-8 Tiefziehtell f. MAKPAC	1	-
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1

DTW700 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW700ZBL
MOTOR**XPT**

- + Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- + 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Sicherungsstift
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Drehmoment max.	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Lösedrehmoment	1000 Nm
Standardschrauben	M10 - M24
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Schlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW700Z
251314-2 Schraube M4x12 ET	1
347723-2 Einhängbügel	1

DTW701 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 700 Nm • 0-2.200 min⁻¹**DTW701RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW701ZBL
MOTOR**XPT**

- + Ein kraftvoller 18 V Akku-Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment bis 700 Nm für die industrielle Fertigung und Bauanwendungen
- + 1/2"-Außenvierkantaufnahme mit Kugelrastung
- + Mit Auto-Stopp-Funktion zur effizienten Energienutzung
- + Eine Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Schlagzahl	0 - 1000 / 1700 / 2400 / 2700 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M10 - M24
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 1200 / 1900 / 2200 min ⁻¹
Lösedrehmoment	1000 Nm
Drehmoment max.	150 / 200 / 320 / 700 Nm
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW701RTJ	DTW701Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
347723-2 Einhängbügel	1	1

DTW1002 Akku-Schlagschrauber18V • 1/2" • 1.000 Nm • 0-1.800 min⁻¹**DTW1002RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW1002ZBL
MOTOR

- + Ein kraftvoller bürstenloser Schlagschrauber 1/2" mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.000 Nm
- + Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Schlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M10 - M24
Außenvierkantaufnahme:	1/2"
Standardschrauben	M12 - M30
Leerlaufdrehzahl	0-900/1000/1800 min ⁻¹
Lösedrehmoment	1600 Nm
Drehmoment max.	300 / 600 / 1000 Nm
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTW1002RTJ	DTW1002Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
837645-9 Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
346949-3 Einhängbügel ET	1	1
251314-2 Schraube M4x12 ET	-	2 je

DTW180 Akku-Schlagschrauber18V • 3/8" • 180 Nm • 0-2.400 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW180Z



BL MOTOR

XPT

- + Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/8. mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 180 Nm
- + Zwei verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung und dem Auto-Stopp-Modus im Linkslauf

Außenvierkantaufnahme:	3/8"
Schlagzahl	0 - 2000 / 3600 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M6 - M12
Lösedrehmoment	310 Nm
Drehmoment max.	65 / 180 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1300 / 2400 min ⁻¹
Standardschrauben	M8 - M16
Gewicht	1,2 - 1,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

DTW180Z

DTW302 Akku-Schlagschrauber18V • 3/8" • 300 Nm • 0-3.200 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW302Z



BL MOTOR

XPT

- + Ein bürstenloser Schlagschrauber mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 300 Nm und vier verschiedenen Drehzahleinstellungen
- + Mit dreistufiger Auto-Stopp-Funktion im Rechts- sowie Linkslauf
- + Mit feinfühligere Elektronik und einem Höchst-drehzahlmodus
- + Zuschtaltbare Doppel-LED hilft bei schwierigen Lichtverhältnissen

Außenvierkantaufnahme:	3/8"
Hochfeste Schrauben	M10 - M16
Schlagzahl	0 - 1800 / 2600 / 3400 / 4000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 1000 / 1800 / 2600 / 3200 min ⁻¹
Standardschrauben	M10 - M20
Drehmoment max.	80 / 130 / 180 / 300 Nm
Gewicht	1,4 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

DTW302Z

DTW1001 Akku-Schlagschrauber18V • 3/4" • 1.050 Nm • 0-1.800 min⁻¹

DTW1001RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTW1001Z



BL MOTOR

- + Ein kraftvoller bürstenloser Schlag-schrauber 3/4. mit einem Anzugsdrehmoment von bis zu 1.050 Nm
- + Drei verschiedene Drehzahleinstellungen
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht für zusätzliche Beleuchtung
- + Dieses Gerät ist ideal für Anwendungen, die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern

Drehmoment max.	300 / 600 / 1050 Nm
Lösedrehmoment	1700 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 900 / 1000 / 1800 min ⁻¹
Standardschrauben	M12 - M30
Schlagzahl	0 - 1800 / 2000 / 2200 min ⁻¹
Außenvierkantaufnahme:	3/4"
Hochfeste Schrauben	M10 - M24
Gewicht	3,4 - 3,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-
837645-9	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
346949-3	Einhängebügel ET	-	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	2	2je

DTW1001RTJ DTW1001Z

DWR180 Akku-Ratschenschrauber

18V • 47,5 Nm • 1/4" und 3/8"

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DWR180Z

- + Ein 18 V Akku-Ratschenschrauber mit 1/4" und 3/8" Aufnahme
- + Hat ein Drehmoment von 47,5 Nm und kann auch als Handratsche genutzt werden
- + Einfach einstellbarer Rechts- / Linkslauf
- + Eine leuchtstarke LED sorgt für gute Sicht



Leerlaufdrehzahl	0 - 800 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	47,5 Nm
Außenvierkantaufnahme:	3/8" / 1/4"
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

191A50-3	Steckschlüssel Adapter 1/4"	1
191A51-1	Steckschlüssel Adapter 3/8"	1

DWR180Z

Optimal & optional**Griffverlängerung-Set 191G67-2**

Kompatibel mit
DTW700/DTW701
DTW1001
DTW1002
TW001G



191G67-2

Steckschlüssel-Set B-54651

B-54651

Transporttasche 832074-1

Außenmaße ca.
540 x 235 x 300 mm



832074-1

DTL061 Akku-Winkelschlagschrauber18V • 1/4" • 60 Nm • 0-2.000 min⁻¹

5.0 Ah

**DTL061RT1J**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTL061Z

- + Ein kompakter und leichter Winkel-schlagschrauber 1/4"
- + Das Eckmaß von 53 mm ermöglicht das Arbeiten auf engstem Raum
- + Das schlanke Gehäuse sorgt für eine einfache Handhabung
- + Ein langer Paddelschalter und ein LED-Arbeitslicht für zusätzlichen Komfort



Standardschrauben	M4 - M12
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufdrehzahl	0 - 2000 min ⁻¹
Drehmoment max.	60 Nm
Sechskantaufnahme	1/4"
Hochfeste Schrauben	M4 - M8
Schlagzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Gewicht	1,4 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837644-1	Tiefziehteil f. MAKPAC
251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET

DTL061RT1J**DTL061Z**

1	-
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1

DTP141 Akku-Quadroschrauber18V • 1/4" • 150 Nm • 0-2.700 min⁻¹

- + Ein Akku-Quadroschrauber mit einer elektronischen Drehmomentregelung und vier Funktionen: Schlagschrauber, Schlagbohrer, Zweigang-Bohrer und Schraubendreher



Hochfeste Schrauben	M5 - M12
Schlagzahl	0 - 1200 / 2400 / 3200 min ⁻¹
Bohrleistung in Beton	8 mm
Sechskantaufnahme	1/4"
Drehmomenteinstellungen	9
Drehmoment hart/weich	22 / 13 Nm
Drehmoment max.	150 Nm
Leerlaufschlagzahl Modus Schlagbohrmaschine	0-8400/0-32400 min ⁻¹
Maschinenschrauben	M4 - M8
Leerlaufdrehzahl Modus Schraubendreher	0 - 300 / 0 - 1100 min ⁻¹
Gewicht	1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

251314-2	Schraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET

DTP141Z

1
1

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTP141Z**DTS141 Akku-Impulsschrauber**18V • 1/4" • 40 Nm • 0-3.200 min⁻¹

5.0 Ah

5.0 Ah

**DTS141RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTS141Z

- + Ein äußerst geräuscharmer Impulsschrauber
- + Die Impuls-Technologie garantiert einen niedrigeren Geräuschpegel
- + Leichter und kompakter Aufbau dank eines bürstenlosen Motors und eines kompakten Antriebssystems



Sechskantaufnahme	1/4"
Drehmoment max.	40 Nm
Leerlaufdrehzahl	0-1200/2000/3200 min ⁻¹
Maschinenschrauben	M4 - M8
Standardschrauben	M5 - M8
Schlagzahl	0 - 1400 / 2200 / 2700 min ⁻¹
Hochfeste Schrauben	M5 - M6
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT
821550-0	MAKPAC Gr. 2
837670-0	Tiefziehteil f. MAKPAC
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET
346317-0	Einhängebügel ET

DTS141RTJ**DTS141Z**

1	-
2	- je
1	-
1	-
1	1
1	1

BL**XPT**

DDA460 Akku-Winkelbohrmaschine
2x18V • 136 Nm • 0-1.400 min⁻¹

- + Akku-Winkelbohrmaschine mit zwei Drehzahlbereichen für äußerst intensive Arbeiten, wie das Bohren von großen Bohrdurchmessern in Holz
- + Die 2 x 18 V Technologie sorgt für eine kräftvolle, extrem hohe Leistung



ADT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus.



DDA460ZK

Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	50 mm
Eckmaß	133 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 1400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	48 / 136 Nm
Bohrleistung in Holz (Lochsäge)	105 / 159 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	65 / 118 mm
Gewicht	5,7 - 6,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA460ZK
126802-7	Seitengriff kpl.	1
763250-5	Zahnkranzbohrfutter	1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1
821737-4	Transportkoffer	1

DDA350 Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹

- + Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, welche mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- + Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme



DDA350RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDA350Z

Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm
Eckmaß	66 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA350RTJ	DDA350Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
763415-9	Bohrfutterschlüssel S10	1	-
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
838040-6	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
153489-2	Seitengriff 36	1	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1	1
450688-0	Bohrfutterschlüsselhalter ET	1	1
763174-5	Zahnkranzbohrfutter 10mm	-	1

DDA351 Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 0-1.800 min⁻¹

- + Handliche Akku-Winkelbohrmaschine mit 18 V, die mit einer Motorbremse und einer leuchtstarken LED ausgestattet ist
- + Der 4-polige Motor in kompakter Bauform bedingt eine Anwendung ohne Drehmomentverlust bei geringer Stromaufnahme
- + Der große Paddelschalter sorgt für eine einfache Handhabung



DDA351RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDA351Z

Drehmoment hart/weich	- / 13,5 Nm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1800 min ⁻¹
Eckmaß	88 mm
Bohrfutterspannweite	1,5-10 mm
Gewicht	1,6 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA351RTJ	DDA351Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
838040-6	Tiefziehteil für MAKPAC	1	-
153489-2	Seitengriff 36	1	1

DDA450 Akku-Winkelbohrmaschine
18V • 70 Nm • 0-1.400 min⁻¹

- + Die kompakte und leichte Akku-Winkelbohrmaschine ermöglicht eine präzise Maschinenführung nicht zuletzt durch zwei unterschiedlichen Handgriffen
- + Für ein breites Anwendungsgebiet kann zwischen zwei Geschwindigkeitsstufen gewählt werden
- + Mit Doppel-LED und feinfühligem Schalter



ADT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus.



DDA450ZK

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1400 min ⁻¹
Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Eckmaß	179 mm
Drehmoment hart/weich	26 / 70 Nm
Bohrleistung in Holz (Lochsäge)	101 / 127 mm
Bohrleistung in Holz (Forstnerbohrer)	50 / 65 mm
Bohrleistung in Holz (Schneckenbohrer)	38 mm
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DDA450ZK
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
	Transportkoffer	1




DHR171 Akku-Bohrhammer
 18V • SDS-PLUS • 17 mm • 1,2 J

**DHR171RAJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHR171Z

- + Besonders handlicher Akku-Bohrhammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer vibrationsarmen Gehäuse-/Handgriffkonstruktion
- + Zum Bohren und Hammerbohren geeignet
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,2 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 17 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 680 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,2 J
Bohrleistung in Beton	17 mm
Schlagzahl	0 - 4800 min ⁻¹
Gewicht	2,1 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197254-9	Akku BL1820B
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT
821551-8	MAKPAC Gr. 3
839387-1	Tiefziehteil f. MAKPAC
158057-6	Seitengriff 36 ET
265583-9	Schraube M8x120 ET
415486-9	Tiefenanschlag ET

DHR171RAJ DHR171Z

1	-
2	- je
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1

BL
DHK180 Akku-Meißelhammer
 18V • SDS-PLUS • 3,1 J


- + Handlicher Akku-Meißelhammer mit hoher Leistung bei geringen Vibrationen durch AVT
- + Mit borstenlosem Motor
- + Hohe Einzelschlagstärke vergleichbar mit einem netzbetriebenen Meißelhammer

Passend für SDS-PLUS	✓
Schlagzahl	0 - 3200 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	3,1 J
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHK180Z**BL****AVT****XPT**
DHR400 Akku-Kombihammer
 2x18V • SDS-MAX • 40 mm • 8,0 J

**DHR400PG2U**1.
1.

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHR400ZKU

- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-MAX Aufnahme und einer Ausrastkupplung
- + Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Hammerbohren und Meißeln
- + Durch die AWS-Funktion startet die Staubabsaugung automatisch beim Anlaufen
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 8,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 40 mm

Schlagzahl	1450 - 2900 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	8,0 J
Bohrleistung in Beton	40 mm
Bohrleistung Bohrkronen	105 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Leerlaufdrehzahl	250 - 500 min ⁻¹
Gewicht	7,3 - 8,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD
197422-4	Akku BL1860B
821746-3	Transportkoffer
123138-5	Seitengriff kpl.
196792-8	D-Griff kpl.
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
443122-7	Tiefenanschlag Lappen ET

DHR400PG2U DHR400ZKU

1	-
2	- je
1	-
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL**AFT****AVT****SOFT****NOLOAD****XPT**
DHR283 Akku-Kombihammer
 2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J


- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- + Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

AWS-Schnittstelle	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung in Beton	28 mm
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Gewicht	3,1 - 6,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

126882-3	Seitengriff kpl.
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
198993-4	Bohrer-/Meißelfett
331886-4	Tiefenanschlag
821552-6	MAKPAC Gr. 4
839559-8	Tiefziehteil f. MAKPAC

**DHR283ZJU**

Mit Schnellspannfutter. AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus.

**DHR283ZJU**

1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL**AFT****AVT****SOFT****NOLOAD****XPT**

DHR283 Akku-Kombihammer
2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J



- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS, Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- + Der 2 x 18 V-Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Durch die AFT-Funktion stoppt der Motor automatisch bei einer Blockade
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Bohrleistung in Beton	28 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	3,1 - 6,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

126882-3	Seitengriff kpl.	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1
199138-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
199139-5	Schnellwechselfutter	1
199585-2	Staubabsaugung DX09	1
331886-4	Tiefenanschlag	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
835A32-2	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

DHR283ZWJU



DHR283ZWJU

DHR281 Akku-Kombihammer
2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,9 J



- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Schnellwechselfutter und einer Rutschkupplung
- + Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,9 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Einzelschlagstärke	2,9 J
Bohrleistung in Beton	28 mm
Gewicht	3,1 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

126882-3	Seitengriff kpl.	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1
199138-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1
199139-5	Schnellwechselfutter	1
331886-4	Tiefenanschlag	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
839559-8	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

DHR281ZJ



Ohne Ladegerät und Akkus. Im MAKPAC.

DHR281ZJ

DHR280 Akku-Kombihammer
2x18V • SDS-PLUS • 28 mm • 2,8 J



- + Leistungsstarker Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- + Der 2 x 18 V Antrieb sorgt für besonders kraftvolles Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,8 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 28 mm

Bohrleistung in Beton	28 mm
Einzelschlagstärke	2,8 J
Bohrleistung Bohrkronen	54 mm
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl	0 - 980 min ⁻¹
Gewicht	3,1 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

126882-3	Seitengriff kpl.	1
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
839559-8	Tiefziehteil f. MAKPAC	1

DHR280ZJ



Ohne Ladegerät und Akkus. Im MAKPAC.

DHR280ZJ

DHR243 Akku-Kombihammer
18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J



- + Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm
- + Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung in Beton	24 mm
Schlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Gewicht	3,4 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

194079-2	Schnellwechselfutter	1	-
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	-
835A31-4	Tiefziehteil	1	-
158057-6	Seitengriff 36 ET	1	1
194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	1
266745-2	Sechskantschraube M8x90 ET	1	1
324219-0	Tiefenanschlag	1	1

DHR243RTJ



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHR243Z

DHR243 Akku-Kombihammer
18V • SDS-PLUS • 24 mm • 2,0 J



- + Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und einer Rutschkupplung
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 24 mm
- + Zudem ist ein Anschluss für eine Staubabsaugung direkt integriert
- + Staubabsaugung im Lieferumfang enthalten

Einzelschlagstärke	2,0 J
Bohrleistung in Beton	24 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 950 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 4700 min ⁻¹
Gewicht	3,4 - 4,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158057-6	Seitengriff 36 ET	1	
194079-2	Schnellwechselfutter	1	
194080-7	Schnellwechselfutter SDS-PLUS	1	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	
198993-4	Bohrer-/Meißelfett	1	
19957-7	Filterelement HEPA	1	
199570-5	Staubabsaugung DX07	1	
324219-0	Tiefenanschlag	1	
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1	
835A31-4	Tiefziehteil	1	
197280-8	Akku BL1850B	2	je

DHR243RTJW



Mit Staubabsaugung DX05.

DHR243RTJW

DHR182 Akku-Kombihammer
18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHR182ZU

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHR182Z



- + Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme und dem Auto-start Wireless System
- + Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm
- + AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

Bohrleistung Bohrkronen	35 mm
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,7 J
Bohrleistung in Beton	18 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	2,4 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	DHR182ZU	DHR182Z
158057-6	Seitengriff 36 ET	1	-
415486-9	Tiefenanschlag ET	1	1

BL MOTOR AVT XPT

DHR182 Akku-Kombihammer
18V • SDS-PLUS • 18 mm • 1,7 J

Mit Staubabsaugung DX05, Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01.

DHR182RTWJ



- + Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS Aufnahme
- + Verfügt über das Auto-start Wireless System und die versetzbare Staubabsaugung DX05. Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln geeignet
- + Die Einzelschlagstärke erreicht bis zu 1,7 Joule, in Beton beträgt die Bohrleistung bis zu 18 mm
- + Staubabsaugung DX05 im Lieferumfang enthalten

AWS-Schnittstelle	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 1350 min ⁻¹
Schlagzahl	0 - 5000 min ⁻¹
Einzelschlagstärke	1,7 J
Bohrleistung Bohrkronen	35 mm
Bohrleistung in Beton	18 mm
Gewicht	2,4 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

158057-6	Seitengriff 36 ET	DHR182RTWJ
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
199664-6	Staubabsaugung DX05	1
415486-9	Tiefenanschlag ET	1
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
839891-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
197280-8	Akku BL1850B	2je

BL MOTOR AVT XPT



Staubabsaugung für Bohrmaschinen und Kombihammer

www.makita.de



DGA900 Akku-Winkelschleifer2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Transportkoffer.

DGA900ZKX2

- + Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf

Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Max. Schnitttiefe	66 mm
Gewicht	5,2 - 8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122847-3	Schutzhaube 230mm T
162264-5	Seitengriff Antivibration
195354-9	EZY Nut M14
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET
821717-0	Transportkoffer

DGA900ZKX2	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL ADT AFT**XPT****DGA901 Akku-Winkelschleifer**2x18V • 230 mm • 6.000 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Transportkoffer.

DGA901ZKU2**AWS**

- + Kraftvoller Akku-Winkelschleifer mit 2 x 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 230 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit Motorbremse und Sanftanlauf
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung

AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Wiederanlaufschutz	✓
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Motorbremse	✓
Leistungsaufnahme	1500 W
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	230 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	5,2 - 8,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
122847-3	Schutzhaube 230mm T
162264-5	Seitengriff Antivibration
195354-9	EZY Nut M14
197610-3	Stirnlochschlüssel 35mm
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET
224485-8	Flanschmutter 14-45 ET
821717-0	Transportkoffer

DGA901ZKU2	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL ADT AFT**XPT****DGA504 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 8.500 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA504Z

- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit AFT und ADT

Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,3 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET
224415-9	Spannflansch ET
224554-5	Flanschmutter ET
782423-1	Stirnlochschlüssel
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX

DGA504Z	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL ADT AFT**XPT****DGA511 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA511RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA511Z

- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit AFT und ADT
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Wiederanlaufschutz	✓
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT
821551-8	MAKPAC Gr. 3
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET
224415-9	Spannflansch ET
224554-5	Flanschmutter ET
782423-1	Stirnlochschlüssel
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX

DGA511RTJ	
DGA511Z	
1	-
2	- je
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL ADT AFT**XPT****DGA513 Akku-Winkelschleifer**18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹**DGA513RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA513Z

- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar

Bohrung	22,23 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	29 mm
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Motorbremse	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Wiederanlaufschutz	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
195584-2	Schnellladegerät DC18RC
197280-8	Akku BL1850B
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT
821551-8	MAKPAC Gr. 3
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET
224554-5	Flanschmutter ET
782423-1	Stirnlochschlüssel
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX

DGA513RTJ	
DGA513Z	
1	-
2	- je
1	-
1	-
1	-
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL ADT AFT**XPT**

DGA514 Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im MAKPAC.

DGA514ZJU1



- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Mit Motorbremse
- + Ausgestattet mit der AWS-Technologie zum automatischen Starten der Staubabsaugung
- + Inklusive Absaughaube 196845-3.

Wiederanlaufschutz	✓
Innendurchmesser	22,23 mm
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Motorbremse	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Gewicht	2,4 - 3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA514ZJU1
Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1
Seitengriff 36 kpl. ET	1
Absaughaube 125 mm	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1
Aufnahmeflansch 42B ET	1
Flanschmutter ET	1
Schlüsselhalter 5,6 ET	1
Stirnlochschlüssel	1
MAKPAC Gr. 4	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	1
Schruppscheibe 125x6mm INOX	1

BL ADT AFT



XPT

DGA515 Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

DGA515RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA515Z



- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit AFT und ADT
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- + Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Wiederanlaufschutz	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Bohrung	22,23 mm
Max. Schnitttiefe	29 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,4 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA515RTJ	DGA515Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	2 - je
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 -
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1 1
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1 1
224415-9	Spannflansch ET	1 1
224554-5	Flanschmutter ET	1 1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1 1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1 1

BL ADT AFT

XPT

DGA517 Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • 3.000-8.500 min⁻¹

DGA517RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA517Z



- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit Motorbremse
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- + Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter

Max. Schnitttiefe	29 mm
Bohrung	22,23 mm
Spindelgewinde	M14
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Motorbremse	✓
Wiederanlaufschutz	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Anti-Restart-Funktion	✓
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA517RTJ	DGA517Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 -
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
123145-8	Schutzhaube 125 mm werkzeuglos	1 1
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1 1
224447-6	Aufnahmeflansch 42B ET	1 1
224554-5	Flanschmutter ET	1 1
782423-1	Stirnlochschlüssel	1 1
B-46361	Schruppscheibe 125x6mm INOX	1 1

BL ADT AFT



XPT

DGA519 Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • X-LOCK • 3.000-8.500 min⁻¹

DGA519RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA519Z



- + Sehr handlicher Akku-Winkelschleifer mit 18 V Antrieb und einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle, professionelle Anwendungen
- + Ausgestattet mit AFT, ADT und Motorbremse
- + Die Drehzahl ist elektronisch regelbar
- + Mit einem nicht auf Dauerbetrieb arretierbarem Paddelschalter
- + Mit X-LOCK für einfachen und schnellen Werkzeugwechsel

Anti-Restart-Funktion	✓
Wiederanlaufschutz	✓
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Antivibrations-Seitengriff AVT	✓
Motorbremse	✓
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe	29 mm
Gewicht	2,7 - 3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA519RTJ	DGA519Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 -
839252-4	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1 1
347618-9	Schutzhaube 125mm ET	1 1

BL ADT AFT



XLock XPT

DGA520 Akku-Winkelschleifer

18V • 125 mm • X-LOCK • 8.500 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGA520ZX1



- + Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- + Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- + Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

Max. Schnitttiefe	32 mm
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufschutz	✓
Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Motorbremse	✓
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA520ZX1	
158237-4	Seitengriff 36 kpl. ET	1
347618-9	Schutzhaube 125mm ET	1

BL ADT AFT



XLock XPT



BL ADT AFT

XLock XPT

- + Der handliche Akku-Winkelschleifer ist mit einem Scheibendurchmesser von max. 125 mm für anspruchsvolle Arbeiten geeignet
- + Dank des X-LOCK-Systems ist ein schneller und einfacher Scheibenwechsel möglich
- + Die Active Feedback sensing Technologie stoppt die Maschine, wenn diese blockiert wird und verhindert ein Rückschlagen der Maschine

Leerlaufdrehzahl	8500 min ⁻¹
Wiederanlaufschutz	✓ 158237-4
Max. Schnitttiefe	32 mm 347618-9
Max. Schleifscheiben-Ø	125 mm
Gewicht	2,4 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DGA521ZX1
Seitengriff 36 kpl. ET	1
Schutzhaube 125mm ET	1

Übersicht 18 V und 2 x 18 V Akku-Winkelschleifer

	max. Scheiben-Ø	Leerlaufdrehzahl	Schalterttyp	AWS ^W	BL MOTOR	ADT	AFT	Ⓢ	XLock	XPT	Wiederanlaufschutz	Regelbare Drehzahl
2 x 18 V												
DGA900	230 mm	6.000 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓		✓	✓	
DGA901	230 mm	6.000 min ⁻¹	Paddleschalter	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
18 V												
DGA504	125 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓			✓	✓	
DGA511	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓			✓	✓	✓
DGA513	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓
DGA514	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
DGA515	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓			✓	✓	✓
DGA517	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓			✓	✓
DGA519	125 mm	3.000-8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
DGA520	125 mm	8.500 min ⁻¹	Paddleschalter		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DGA521	125 mm	8.500 min ⁻¹	Schiebeschalter		✓	✓	✓		✓	✓	✓	



Auto-start Wireless System

Diese Bluetooth-Funktion ermöglicht es, AWS-fähige Akku-Maschinen per Knopfdruck mit einem kompatiblen Staubsauger drahtlos zu verbinden. So startet und stoppt der Staubsauger automatisch durch Ein- bzw. Ausschalten der Akku-Maschine.



Automatic torque Drive Technology

Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen und die Laufzeit mit einer Akku-Ladung zu verlängern.



Active Feedback sensing Technology

Blockiert die Maschine am Material, wird sie in Bruchteilen einer Sekunde gestoppt und verhindert damit ein Umschlagen der Maschine.



Bürstenlose Motoren

Bürstenlose Akku-Motoren arbeiten ohne Kohlebürsten und stellen damit einen nahezu verschleißfreien Antrieb dar. Zur Erzeugung der Drehbewegung benötigt der BL-Motor durch die fehlenden Bürsten weniger Strom und verursacht so auch weniger Wärme. Hierdurch arbeitet man mit jeder Akku-Ladung effizienter und länger.



Motorbremse

Die Motorbremse stoppt die Maschine unmittelbar nachdem der Schalter losgelassen wird.



Extreme Protection Technology

Staub- und spritzwasserabweisendes Gehäuse ermöglicht den Betrieb auch bei harten Baustellenbedingungen.



X-LOCK

Mit X-LOCK-Aufnahme für schnellen und einfachen Scheibenwechsel

DPB183 Akku-Bandsäge
18V • 0-3,2 m/s • 66 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPB183Z



- + Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch und dadurch längerer Akku-Standzeit
- + Mit Konstantelektronik und Motorbremse
- + Die Bandgeschwindigkeit ist elektronisch regelbar
- + Durch die stabile Brückenkonstruktion mit einem Aluminium-Rahmen ist die Maschine sehr robust

Schnittleistung	400 N/mm ²	66 x 66 mm
Bandgeschwindigkeit	0 - 3,2 m/s	13 x 0,5 x 835 mm
Gewicht	3,6 - 3,9 kg	

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel
B-40559	BandSägeb. 18Z „ BIM.

DPB183Z	
1	
1	



DCS553 Akku-Metalhandkreissäge
18V • 150 mm • 4.200 min⁻¹

DCS553RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCS553Z



- + Akku-Metalhandkreissäge mit einem bürstenlosen Motor und 18 V
- + Die sehr handliche Maschine dient zum Trennen von Profilen und Vollmaterial aus Metall
- + Die transparente Staubsammelbox ist aus stoßfestem Polycarbonat gefertigt, die Grundplatte besteht aus rostfreiem Stahl

Max. Schnittleistung 90°	57,5 mm
Leerlaufdrehzahl	4200 min ⁻¹
Motorbremse	✓
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DCS553RTJ	DCS553Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1	-
839751-6	Tiefziehteil f. MAK PAC	1	-
B-47036	Sägeb. für Metall 150x20x32Z	1	-
164095-8	Parallelanschlag	1	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1	1



DLW140 Akku-Trennschleifmaschine
2x18V • 355 mm • 3.800 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLW140Z



- + Eine Akku-Trennsäge für genaues, sicheres und schnelles Schneiden von Metall
- + Die beiden 18 V Akkus erreichen eine Leistung von 36 V
- + Ein Tragegriff für einfachen Transport und eine gut konzipierte Funkenführung für zusätzliche Sicherheit
- + Die einstellbare Schnittleistung des Geräts und die Materialklemme verbessern den Bedienkomfort

Max. Werkstückdurchmesser	127 mm
Leerlaufdrehzahl	3800 min ⁻¹
Schnittleistung 400 N/mm ²	102 x 194 mm
Gewicht	17,2 - 17,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DLW140Z
B-64696	Trennscheibe 355x2,5 mm Stahl	1



DBS180 Akku-Bandfeile
18V • 9 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DBS180Z



- + Akku-Bandfeile mit 18 V Antrieb zum Nacharbeiten und Entgraten an schmalen Stellen
- + Ideal für schwer zugängliche Konturen, Rundungen, Schweißnähte etc
- + Das Schleifband ist mittels Schnellspanverschluss schnell und einfach wechselbar
- + Leichte und sichere Führung durch praktischen Seitengriff
- + Lieferung inkl. zwei Schleifbändern 9 mm K80.


Abmessungen Schleifband	9x533 mm
Saug Schlauchanschluss Ø innen/außen	122652-8 / 125158-5
Bandgeschwindigkeit	600 - 1700 m/min
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DBS180Z
122652-8	Absaugadapter	1
125158-5	Schleifarm 9mm	1
140W02-3	Seitengriffhalter ET	1
198043-5	Seitengriff komplett	1



Zubehör für Bandfeile DBS180

Bezeichnung.	Maße	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifarm	6 mm	125157-7		
	9 mm	125158-5		
	13 mm	125159-3		
Führungsschuh		193618-5		
Absaugadapter		122652-8		



Schleifarm

Führungsschuh

Absaugadapter

DJS800 Akku-Faserzementschere
18V • 13 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJS800Z



- + Bürstenlose Akku-Faserzementschere zum Schneiden von Faserzementplatten
- + Die Hubzahl ist von 0 - 3.000 Hüben pro Minute regelbar
- + Es können Faserzementplatten bis zu einer Stärke von 13 mm bearbeitet werden
- + Der Schneidkopf ist werkzeuglos um 360° drehbar, um für jede Position die optimale Haltung zu finden
- + Mit Arretierung für einen Dauerbetrieb

max. Schnittleistung	13 mm
Einmaulschlüssel	✓
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJS800Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1
	6-kant-Stiftschlüssel	1



DJS101 Akku-Blechscherer
18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹


DJS101RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJS101Z



- + Eine Akku-Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 30 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- + Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,0 mm für Stahl
- + Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹



Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	0,7 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	1,0 mm
Kleinsten Schnittradius	30 mm
Hubzahl	4300 min ⁻¹
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJS101RTJ	DJS101Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
837636-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1	1

DJS161 Akku-Blechscherer
18V • 2,5 mm • 4.300 min⁻¹


DJS161RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJS161Z



- + Eine Akku-Blechscherer für gerade und kurvenförmige Schnitte mit einem Schnittradius von 250 mm, schneidet einen sauberkantigen Streifen von der Mitte aus
- + Schnittleistung 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl
- + Das Gerät hat eine Hubzahl von 4.300 min⁻¹



Schnittleistung 400 N/mm ²	1,6 mm
Kleinsten Schnittradius	250 mm
Hubzahl	4300 min ⁻¹
Schnittleistung 200 N/mm ²	2,5 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,2 mm
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJS161RTJ	DJS161Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
837636-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
762013-6	Einstellehre	1	1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1	1

DJS131 Akku-Kurvenschere
18V • 1,3 mm • 3.000 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJS131Z



- + Die Akku-Kurvenschere ist ideal zum Kurvenschneiden und das Schneiden von Wellblechen mit einer Stärke von bis zu 1,3 mm geeignet
- + Für einen erhöhten Schneidkomfort sorgt ein in 12 Stufen um 360° drehbarer Schneidkopf
- + Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Hubzahl von 3.000 pro Minute

Schnittleistung 400 N/mm ²	1,3 mm
Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,0 mm
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJS131Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1



DJS200 Akku-Blechscherer
18V • 2,0 mm • 3.000 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJS200Z



- + Die Akku-Blechscherer ist ideal zum Schneiden von Stahl mit einer Stärke von bis zu 2,0 mm geeignet
- + Für einen erhöhten Schneidkomfort verfügt die Blechscherer über einen in 12 Stufen um 360° drehbaren Schneidkopf
- + Mit einem bürstenlosen Motor erreicht die Kurvenschere eine Hubzahl von 3.000 pro Minute

Hubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Schnittleistung 400 N/mm ²	2,0 mm
Schnittleistung 600 N/mm ²	1,6 mm
Gewicht	2,2 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJS200Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1



DJN161 Akku-Knabber
 18V • 2,5 mm • 1.900 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



DJN161RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJN161Z



- + Der Akku-Knabber mit schlanker Bauform eignet sich ideal zum Trennen von Blechtafeln, Well- und Trapezblechen
- + Die Knabbermatrize ist um 360° stufenlos verstellbar
- + Gerade und Kurvenschnitte lassen sich präzise ausführen
- + Die Schnittleistung beträgt 2,5 mm für Aluminium und 1,6 mm für Stahl

Schnittleistung	600 N/mm ²	1,2 mm
Schnittleistung	200 N/mm ²	2,5 mm
Kleinster Schnittradius		45 mm
Schnittleistung	400 N/mm ²	1,6 mm
Leerlaufhubzahl		1900 min ⁻¹
Gewicht		1,9 - 2,3 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	DJN161RTJ	DJN161Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
837678-4 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
781028-4 Einmaulschlüssel SW 32	1	1
783208-8 6-kant-Stiftschlüssel	1	1
A-15051 Matrize	1	1
A-83951 Kerbstift	1	1

DGD800 Akku-Geradschleifer
 18V • 26.000 min⁻¹ • 6 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



DGD800RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGD800Z




- + Leichter Akku-Geradschleifer mit einer langen Schleifspindel für optimale Handlichkeit
- + Der abnehmbare Kunststoffschutz über dem Spindelgehäuse dient als Zusatzgriff und die abgerundete Spannmutter reduziert das Risiko die Oberfläche zu beschädigen

Werkzeugaufnahme		6 mm
Max. Schleifscheiben-Ø		38 mm
Wiederanlaufschutz		✓
Leerlaufdrehzahl		26 000 min ⁻¹
Gewicht		1,7 - 2 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	DGD800RTJ	DGD800Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
763670-3 Spannzange 6mm	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837806-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
763668-0 Spannmutter ET	1	1
781039-9 Einmaulschlüssel SW13	1	1

DSC102 Akku-Gewindestangentrenner
 18V • M6-M10

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Ladegerät und Akkus. Im MAKPAC.

DSC102ZJ



- + Schneller und geräuscharmer Gewindestangentrenner mit einem bürstenlosen Motor
- + Schneidet Gewindestangen sauber und sicher ohne Funken
- + Generiert gratfreie Schnitte, die ein direktes Aufschrauben der Mutter erlauben


Schnittleistung	600 N/mm ²	M6 - M8 mm
Schnittleistung	400 N/mm ²	M6 - M10 mm
Gewicht		2,8 - 3,2 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	DSC102ZJ
199083-6 Schneidbacken M10 Satz	1
199085-2 Schneidbacken M8 Satz	1
199087-8 Schneidbacken M6 Satz	1
415486-9 Tiefenanschlag ET	1
458380-2 Schutzkappe ET	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1
839527-1 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

BL

DSC121 Akku-Gewindestangentrenner
 18V • M8-M12 • 8-12 mm

5.0 Ah 5.0 Ah



Ohne Ladegerät und Akkus. Im MAKPAC.

DSC121ZKX1



- + Trennt Gewindestangen bis zu M12 innerhalb von 3 Sekunden
- + Für doppelte Haltbarkeit sind die Schneidbacken beidseitig einsetzbar
- + Damit die Schneiden der Gewindestangen leicht gelöst werden können, ist ein Rückwärtslauf integriert

Schnittgeschwindigkeit		3,0 s
Gewicht		6,0 kg

Mittelgeliefertes Zubehör im Detail	DSC121ZKX1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
783204-6 6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1
SC00000106 Hydrauliköl	1
SC09002700 Schneidbacken M8	1
SC09002710 Schneidbacken M10	1
SC09002720 Schneidbacken M12	1

BL



DRV150 Akku-Blindnietsetzgerät

18V • 10.000 N

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRV150Z

1.



BL MOTOR

XPT

- + Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Niete mit der Hand nicht erforderlich
- + Der Gerätehub beträgt 25 mm
- + Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

Nietendurchmesser	2,4 - 4,8 mm
Max. Setzkraft	10 kN
Hubhöhe	25 mm
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRV150Z
162500-9	Auffangbehälter f. Nietdorn ET	1
191C04-2	Mundstück-Set B 4.0	1
191D57-7	Schmierfett MoS2	1
199728-6	Mundstück-Set 3.2 + Austreiber	1
199729-4	Mundstück-Set 2.4 + Austreiber	1
199731-7	Spannbacken-Set ET	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

DRV250 Akku-Blindnietsetzgerät

18V • 20.000 N

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRV250Z

1.

1.



BL MOTOR

XPT

- + Durch den mechanischen Halter ist das Führen der Niete mit der Hand nicht erforderlich
- + Der Gerätehub beträgt 30 mm
- + Die kleine Gehäusebauform ermöglicht besonders randnahe Arbeiten, zudem ist eine leuchtstarke Doppel-LED integriert

Max. Setzkraft	20 kN
Hubhöhe	30 mm
Nietendurchmesser	2,4 - 6,4 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRV250Z
162500-9	Auffangbehälter f. Nietdorn ET	1
191C03-4	Mundstück-Set B 4.8	1
191D57-7	Schmierfett MoS2	1
199725-2	Mundstück-Set 6.0	1
199730-9	Spannbacken-Set ET	1
251314-2	Schraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1

DGP180 Akku-Fettpresse

18V • 690 bar • 145/290 ml/min

DGP180RT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DGP180Z

5.0 Ah



- + Kompakte 18 V Akku-Fettpresse
- + Der maximale Auspressdruck beträgt 690 bar
- + Mit dem 1,2 m langen Schlauch lassen sich auch schwer zugängliche Schmiernippel gut erreichen
- + Die Auspressgeschwindigkeit lässt sich in zwei Stufen bis 290 ml pro Minute regeln
- + In Stufe 2 wird die Auspressgeschwindigkeit gemäß dem Gegendruck automatisch reguliert
- + Lieferung ohne Ladegerät, ohne Akkus

Schlauchlänge	1,2 m
Maximaler Druck	690 bar
Max. Auspressgeschwindigkeit	145 / 290 ml/min
Gewicht	4,8 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DGP180RT	DGP180Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	1	-
821840-1	Transportkoffer	1	-
166094-6	Schultergurt	1	1
191W58-9	Fettschlauch	1	1
191B12-7	Zylinder A geschlossen	1	1

DJR360 Akku-Recipsäge2x18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Transportkoffer.

DJR360ZK

BL MOTOR

XPT

- + Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor für funkenfreies Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- + Zwei 18 V Akkus erreichen eine Stromspannung von 36 V
- + Zwei Hubzahlen, Hubhöhe 32 mm, Hubzahl 0 - 2.800 min⁻¹ bzw. 0 - 3.000 min⁻¹, Dauerbetrieb möglich
- + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	4,0 - 4,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJR360ZK
821670-0	Transportkoffer	1
B-05175	Reciproblatt BIM 130/6,4Z	1
P-04880	Reciproblatt BIM 150/18Z	1

DJR183 Akku-Recipsäge18V • 0-3.000 min⁻¹ • 13 mm**DJR183RT1J**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJR183Z

5.0 Ah



- + Die leichte und handliche Recipsäge ermöglicht den Zugang zu engen und schwer erreichbaren Stellen
- + Zwei separate Einschalter bieten mehr Flexibilität im Handling
- + Die Hubhöhe beträgt 13 mm
- + Die Leerlaufhubzahl ist zwischen 0 und 3.000 min⁻¹ einstellbar
- + Mit LED und werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Rohr	50 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	50 mm
Hubhöhe	13 mm
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJR183RT1J	DJR183Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	1	-
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
837897-2	Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1	1
B-20404	Reciproblatt BIM 100/18Z	1	1
B-20432	Reciproblatt BIM 100/6Z	1	1

DJR186 Akku-Recipsäge

18V • 0-2.800 min⁻¹ • 32 mm

5.0 Ah



DJR186RT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Transportkoffer.

DJR186ZK



- + Eine leistungsfähige Recipsäge, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- + Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- + Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 2.800 min⁻¹
- + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2800 min ⁻¹
Gewicht	3,5 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJR186RT	DJR186ZK
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	1	-
821620-5 Transportkoffer	1	1
B-05175 Reciproblatt BIM 130/6,4Z	1	1
P-04880 Reciproblatt BIM 150/18Z	1	1

XPT

DJR187 Akku-Recipsäge

18V • 0-3.000 min⁻¹ • 32 mm

5.0 Ah



DJR187RT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJR187ZK



- + Eine leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- + Sehr schneller Sägefortschritt durch große Hubhöhe von 32 mm
- + Die Leerlaufhubzahl ist in zwei Stufen einstellbar von 0 bis 2.300 min⁻¹ bzw. 0 bis 3.000 min⁻¹
- + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Hubhöhe	32 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 2300 / 3000 min ⁻¹
Gewicht	3,4 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJR187RT	DJR187ZK
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	1	-
821620-5 Transportkoffer	1	1
B-05175 Reciproblatt BIM 130/6,4Z	1	1
P-04880 Reciproblatt BIM 150/18Z	1	1

BL MOTOR

XPT

DJR188 Akku-Recipsäge

18V • 0-3.000 min⁻¹ • 20 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJR188Z



- + Eine sehr kompakte, leistungsfähige Recipsäge mit bürstenlosem Motor, geeignet für funkenfreies und spurstabiles Trennen von Metall, Holz und für Abrissarbeiten
- + Die Hubhöhe beträgt 20 mm
- + Die Leerlaufhubzahl ist einstellbar von 0 bis 3.000 min⁻¹
- + Mit werkzeuglosem Sägeblattwechsel

Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Leerlaufhubzahl	0 - 3000 min ⁻¹
Hubhöhe	20 mm
Gewicht	2,6 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJR188Z
B-55572 Reciproblatt Rettung	1

BL MOTOR

XPT

DJR189 Akku-Recipsäge

18V • 0-3.100 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJR189Z



- + Die kompakte Bauform ermöglicht ein Arbeiten auf engem Raum
- + Die neue Bauform und Anordnung des Griffs ermöglicht es, die Kraft auch bei einer einhändigen Bedienung auf das Arbeitsmaterial zu übertragen
- + Mit kraftvollem, bürstenlosem Motor und Gegengewicht zur Reduzierung der Vibrationen
- + Werkzeugloser Sägeblattwechsel und LED-Arbeitslicht

Leerlaufhubzahl	0 - 3100 min ⁻¹
Hubhöhe	22 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	255 mm
Max. Schnittleistung Rohr	130 mm
Gewicht	2,2 - 2,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJR189Z
B-05038 Reciproblatt BIM 152/7-18Z	1
B-05044 Reciproblatt BIM 152/6-11Z	1
B-05153 Reciproblatt HCS 203/6-10Z	1

BL MOTOR

DJV181 Akku-Pendelhubstichsäge

18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

5.0 Ah



DJV181RT1J

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJV181Z



- + Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger PendelhubEinstellung plus Neutralstellung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Die Hubgeschwindigkeit kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ eingestellt werden
- + Die Hubhöhe liegt bei 26 mm und ermöglicht eine Schnittleistung von 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Schnittleistung Stahl	10 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	23/28 mm
Max. Schnittleistung Aluminium	20 mm
Hubhöhe	26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°	135 mm
Leerlaufhubzahl	800 - 3500 min ⁻¹
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DJV181RT1J	DJV181Z
126331-0 Absaugstutzen	1	-
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	1	-
821551-8 MAK PAC Gr. 3	1	-
837789-5 Tiefziehteil f. MAK PAC	1	-
415524-7 Spanreißschutz	1	1
417852-6 Gleitschuh ET	1	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1	1
A-85628 StichSäge. B-10	2	2je
A-85793 StichSäge. BR-13	2	2je

BL MOTOR

SOFT NOLOAD

DJV184 Akku-Pendelhubstichsäge
18V • 0-3.000 min⁻¹ • 135 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJV184Z



- + Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- + Feinfühlinger Schalter zur Regulierung der Drehzahl, zusätzlich via Stellrad begrenzbar
- + Kühlluft bläst die Schnittstelle frei
- + Mit 3-facher Pendelhubeinstellung plus Neutralstellung
- + Leichte Stichsäge mit geringer Geräusentwicklung und geringen Vibrationen
- + Mit leuchtstarker Doppel-LED

Saugschlauchanschluss	Ø innen/außen	23/28 mm
Max. Schnittleistung Aluminium		20 mm
Schnittleistung Stahl		10 mm
Hubhöhe		23 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°		135 mm
Leerlaufhubzahl		0 - 3000 min ⁻¹
Gewicht		2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJV184Z
413F05-1	Absaugstutzen	1
457867-1	Gleitschuh Kunststoff	1
458191-5	Schutzabdeckung	1
783201-2	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-06460	StichSägeb. B-50 Holz 5 Stk.	1

BL MOTOR SOFT TOUCH XPT

DJV182 Akku-Pendelhubstichsäge
18V • 800-3.500 min⁻¹ • 135 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DJV182Z



- + Eine leistungsfähige Säge mit dreistufiger Pendelbewegung und werkzeuglosem Sägeblattwechsel
- + Die Hubzahl kann je nach Werkstoff zwischen 800 und 3.500 min⁻¹ mittels Schalter eingestellt werden
- + Die Hubhöhe beträgt 26 mm
- + Die Schnittleistung reicht bis 135 mm bei Holz sowie 10 mm bei Stahl

Hubhöhe		26 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°		135 mm
Leerlaufhubzahl		800 - 3500 min ⁻¹
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen		23/28 mm
Max. Schnittleistung Aluminium		20 mm
Schnittleistung Stahl		10 mm
Gewicht		2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DJV182Z
415524-7	Spannreißschutz	1
417852-6	Gleitschuh ET	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
A-85628	StichSägeb. B-10	2je
A-85737	StichSägeb. B-22	2je
A-85793	StichSägeb. BR-13	2je

BL MOTOR

Parallelanschlag inkl. Kreisschneider
193516-3



- + Radius 50 - 175 mm
- + Passend zu DJV181, DJV182, 4350FCT, 4351FCT

Adapter für Führungsschienen
193517-1



- + Passend zu JV102D, JV103D, 4329, 4350FCT, 4351FCT, JV0600, DJV181, DJV182

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall
A-86898



- + je 1x B10, B13, B16, B22, B23

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall
B-44410



- + je 2x B-13, B-16, B-10S, B-22, B-23

Stichsägeblatt-Set für Holz und Metall
B-44426



- + 4 x B-50
- + Je 2x B-51, B-52, B-53

MAKSTOR

Die Makita MAKSTOR-Koffer dienen der sicheren Aufbewahrung von Zubehör, Verbrauchsmaterial und Kleinteilen. Die MAKSTOR-Schubladen rasten spürbar ein und rutschen auch bei einem unruhigen Transport nicht heraus. Zum Lieferumfang gehören Schubladentrennungen und Beschriftungsstreifen für jede Schublade.

MAKSTOR sind mit den bestehenden MAKPAC-Systemkoffern kompatibel und somit frei kombinierbar. Ganz schön praktisch!



Beschreibung	Schublade groß (85x350x255 mm)	Schublade mittel 34x167x255 mm	Schublade klein 34x78x255 mm	Produktabmessung (L x B x H)	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
MAKSTOR 3.4	1x	1x	2x	395x295x215 mm	P-84311		
MAKSTOR 3.12	0x	0x	12x	395x295x215 mm	P-84327		
MAKSTOR 3.6	0x	6x	0x	395x295x215 mm	P-84333		
MAKSTOR 4.5	2x	1x	2x	395x295x320 mm	P-84349		

Zubehör für MAKSTOR



Beschreibung	Marketing	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schublade klein	34x78x255 mm	P-84361		
Schublade mittel	34x167x255 mm	P-84377		
Schublade groß	85x350x255 mm	P-84383		
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade klein. 10 Stück	P-84414		
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade mittel. 5 Stück	P-84420		
Fachteiler	Für MAKSTOR-Schublade groß. 2 Stück	P-84436		
Beschriftung-Set	Set mit 10 Halertungen und 40 Etiketten für die Beschriftung der MAKSTOR-Schubladen.	P-84442		

DHS900 Akku-Handkreissäge
2x18V • 85 mm • 4.500 min⁻¹

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS900ZU

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS900Z

- + Hocheffiziente Akku-Säge für den harten Einsatz
- + Sie ist für Sägeblätter mit 235 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 85 mm
- + Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar

Max. Schnittleistung 90°	85 mm
Max. Schnittleistung 45°	61 mm
Max. Schnittleistung 56°	44 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Leerlaufdrehzahl	4500 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 60°	44 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 60 °
Gewicht	5,3 - 6,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHS900ZU	DHS900Z
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1 -
162687-7	Parallelanschlag	1 1
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel	1 1
E-01915	Sägeb. 235x2,2x30, 24Z EFFICUT	1 1

**BL ADT****XPT****DRS780 Akku-Handkreissäge**
2x18V • 65 mm • 5.100 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRS780Z

- + Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 185 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 65 mm
- + Sie ist durch den Rückhandgriff und den Zusatzhandgriff sehr präzise und handlich zu führen
- + Die Skalawerte sind in Zoll angegeben

Max. Neigung links / rechts	0 / 53 °
Leerlaufdrehzahl	5100 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 45°	45 mm
Max. Schnittleistung 90°	65 mm
Gewicht	5,0 - 5,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DRS780Z
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel
B-33102	SPECIALIZED Sägeb. 185x30x20Z

**BL ADT****XPT****DHS782 Akku-Handkreissäge**
2x18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS782ZJ

- + Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- + Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- + Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss

Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Gewicht	4,5 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHS782ZJ
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
835C85-3	Tiefziehteil f. MAKPAC
B-64191	Sägeb. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT

**BL ADT****XPT****DHS783 Akku-Handkreissäge**
2x18V • 62,5 mm • 6.000 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS783ZJU

- + Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 190 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 62,5 mm
- + Sie ist ohne Adapter auf einer Führungsschiene einsetzbar, zudem wurde die Sicht auf die Anrisslinie optimiert
- + Die Grundplatte ist aus leichtem Magnesium-Druckguss
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

Max. Schnittleistung 45°	44,5 mm
Max. Schnittleistung 90°	62,5 mm
Max. Schnittleistung 48°	42 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Max. Neigung links / rechts	0 / 48 °
Leerlaufdrehzahl	6000 min ⁻¹
Gewicht	5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHS783ZJU
164095-8	Parallelanschlag
196520-1	Absaugstutzen
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
821552-6	MAKPAC Gr. 4
835C85-3	Tiefziehteil f. MAKPAC
B-64191	Sägeb. 190x1,45x30, 24Z EFFICUT

**BL ADT****XPT****DHS630 Akku-Handkreissäge**
18V • 66 mm • 3.100 min⁻¹**DHS630RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS630Z

- + Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- + Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 66 mm
- + Die integrierte Blaskammer hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Neigung links / rechts	0 / 45 °
Leerlaufdrehzahl	3100 min ⁻¹
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	25/31 mm
Max. Schnittleistung 90°	66 mm
Max. Schnittleistung 45°	46 mm
Gewicht	3,0 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHS630RTJ	DHS630Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	2 - je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1 -
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1 -
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1 -
837635-2	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
B-32904	SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z	1 -
164095-8	Parallelanschlag	1 1
194314-8	Absaugstutzen	- 1
B-32910	SPECIALIZED Sägeb. 165x20x24Z	- 1



DHS660 Akku-Handkreissäge18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS660RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS660Z**BL ADT****XPT**

- + Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- + Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Gewicht	2,9 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS660RTJ	DHS660Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
199230-9 Absaugstutzen	1	-
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
839752-4 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
164095-8 Parallelschlag	1	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1	1
B-62985 Sägeb. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1	1

DHS661 Akku-Handkreissäge18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS661RTJU**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS661ZU**BL ADT****XPT****AWS**

- + Akku-Handkreissäge mit einer sehr kompakten und kurzen Bauform
- + Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- + Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus
- + Mit AWS-Technologie zum automatischen Einschalten der Staubabsaugung

Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Gewicht	3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS661RTJU	DHS661ZU
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
199230-9 Absaugstutzen	1	-
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
839752-4 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
164095-8 Parallelschlag	1	1
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	1
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1	1
B-62985 Sägeb. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1	1

DHS680 Akku-Handkreissäge18V • 57 mm • 5.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DHS680RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DHS680Z**BL ADT**

- + Akku-Handkreissäge ideal geeignet für Dacharbeiten und im Innenausbau
- + Sie ist für Sägeblätter mit 165 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 57 mm
- + Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke Doppel-LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Schnittleistung 50°	37 mm
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DHS680RTJ	DHS680Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
838182-6 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
B-62985 Sägeb. 165x1,4x20, 25Z EFFICUT	1	-
164095-8 Parallelschlag	1	1
196961-1 Absaugstutzen	1	1

DSS501 Akku-Handkreissäge18V • 51 mm • 3.600 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah

**DSS501RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSS501Z

- + Eine kleine und leistungsfähige Akku-Handkreissäge für Holz
- + Sie ist für Sägeblätter mit 136 mm Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max. Schnitttiefe von 51 mm
- + Die integrierte Blasvorrichtung hält die Schnittstelle sauber, eine leuchtstarke LED leuchtet das Werkstück zusätzlich aus

Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	25/31 mm
Max. Neigung links / rechts	0 / 50 °
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnittleistung 50°	30 mm
Max. Schnittleistung 90°	51 mm
Max. Schnittleistung 45°	35 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSS501RTJ	DSS501Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
783203-8 6-kant-Stiftschlüssel	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
164095-8 Parallelschlag	1	1
194415-2 Absaugstutzen ET	1	1
B-33532 SPECIALIZED Sägeb. 136x20x16Z	1	1



DSP600 Akku-Tauchsäge
2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSP600ZJ



- + Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- + Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- + Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- + Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene

Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/43 mm
Gewicht	4,4 - 5,1 kg

Mitteliefertes Zubehör im Detail

821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
839290-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-57336	Sägeb. EFFICUT	1

DSP600ZJ

1
1
1



DSP601 Akku-Tauchsäge
2x18V • 2.500-6.300 min⁻¹ • 56 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSP601ZJU



- + Eine präzise Tauchkreissäge mit bürstenlosem Motor
- + Die Säge erreicht mit einem Sägeblattdurchmesser von 165 mm eine Schnitttiefe von 56 mm
- + Der Schnittpunkt bleibt in allen Neigungen (-1° bis +48°) an exakt der gleichen Stelle
- + Die Säge kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- + Inkl. AWS-Funk-Adapter WUT01.

Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/43 mm
Max. Schnittleistung 90°	56 mm
Max. Schnittleistung 45°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	2500 - 6300 min ⁻¹
Max. Neigung links / rechts	- 1 / 48 °
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Max. Schnittleistung 48°	38 mm
Gewicht	4,4 - 5,1 kg

Mitteliefertes Zubehör im Detail

783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
821552-6	MAKPAC Gr. 4	1
839290-6	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
B-57336	Sägeb. EFFICUT	1


DSP601ZJU

1
1
1
1



Führungsschienen

Zwingen für Führungsschienen



Die EFFICUT-Sägeblätter von Makita sind speziell für Akku-Maschinen entwickelt. Durch die besonderen Zahngeometrien, die eigens für den Holzschnitt entwickelt wurden, hinterlassen die Sägeblätter einen sauberen Schnitt ohne Ausreißer. EFFICUT bietet Ihnen:

- ✓ Mehr Schnitte pro Akku-Ladung
- ✓ Schnellere Schnitte
- ✓ Längere Akku-Laufzeit



Für mehr Informationen bitte den QR-Code scannen

Länge 1000 mm	199140-0			Zwingen, passend für alle Schienen	Schraubzwingen-Set 2 St.
Länge 1400 mm	194368-5				194385-5
Länge 1900 mm	194925-9				Klemmzwingen-Set 2 St.
Länge 3000 mm	194367-7				199826-6




Schluss mit lästig



Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht über saubere Arbeit. Schleifen, sägen, bohren und hobeln Sie mit Maschinen aus dem AWS-Programm von Makita und anfallender Staub landet gleich da, wo er hingehört - ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita übernimmt das Ein- und Ausschalten des Staubsaugers für Sie - bequem und kabellos. Immer dann, wenn das Werkzeug läuft.



Kurz erklärt - das ist AWS:

- Werkzeug einschalten.
- Der Staubsauger wird aktiviert.
- Werkzeug ausschalten!
- Der Staubsauger wird abgeschaltet.
- Fertig!



Die Bluetooth-Wortmarke und Logos sind eingetragene Marken der Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Makita erfolgt unter Lizenz.



DLS714N Akku-Kapp- und Gehrungssäge
2x18V • 190 mm • 5.700 min⁻¹

- + Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- + Die Schnittleistung beträgt 52 x 300 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- + Mit Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Der bürstenlose Motor sorgt für einen effektiven Umgang mit der Akku-Energie



BL ADT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLS714NZ
1.
1.

Schnittleistung Neigung links 45°	45 x 265 / 40 x 300 mm
Schnittleistung 90°	60 x 265 / 52 x 300 mm
Schnittleistung 45° Gehrung	60 x 185 / 52 x 212 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5°
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57°
Leerlaufdrehzahl	5700 min ⁻¹
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	32/37 mm
Gewicht	13 - 13,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLS714NZ

122571-8	Schraubklemme kpl.	1
122852-0	Staubsaug kpl.	1
192621-3	Auflageverlängerung R / L	1
762001-3	Einstellendreieck	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-32708	MAKBLADE Sägeb. 190x20x24Z	1
123101-8	Auflageverlängerung	2je

DLS111 Akku-Kapp- und Gehrungssäge
2x18V • 260 mm • 4.400 min⁻¹

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- + Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- + Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung



BL ADT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLS111ZU
1.
1.

Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Leerlaufdrehzahl	4400 min ⁻¹
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Schnittleistung 45° Gehrung	91 x 197 / 68 x 218 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	58 x 279 / 42 x 310 mm
Schnittleistung Neigung rechts 45°	43 x 279 / 29 x 305 mm
Schnittleistung 90°	91 x 279 / 68 x 310 mm
Gewicht	26,6 - 27,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLS111ZU

122852-0	Staubsaug kpl.	1
126617-2	Schraubzwinde kpl.	1
126751-8	Absaugstutzen kpl. ET	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1
245041-1	Schlauch 28-0.45 ET	1
327095-1	Auflageverlängerung 200mm	1
410602-8	Verschlusschiene	1
762001-3	Einstellendreieck	1
	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-32770	MAKBLADE Sägeb. 260x30x40Z	1

DLS211 Akku-Kapp- und Gehrungssäge
2x18V • 305 mm • 4.400 min⁻¹

- + Eine äußerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und Gehrungssäge mit einem Dual-Slide-System zum Sägen großer Werkstücke
- + Der bürstenlose Motor wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht damit eine Leistung von 36 V
- + Ihre Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sägen vergleichbar
- + Mit AWS zum automatischen Start der Fremdabsaugung



BL ADT

XPT

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLS211ZU
1.
1.

Schnittleistung Neigung rechts 45°	54 x 363 / 44 x 382 mm
Schnittleistung 90°	107 x 363 / 92 x 382 mm
Max. Neigung links / rechts	48 / 48°
Max. Gehrung links / rechts	60 / 60°
Leerlaufdrehzahl	4400 min ⁻¹
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	35/40 mm
Schnittleistung Neigung links 45°	71 x 363 / 61 x 382 mm
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Schnittleistung 45° Gehrung	107 x 255 / 92 x 268 mm
Gewicht	30,7 - 31,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLS211ZU

122852-0	Staubsaug kpl.	1
126617-2	Schraubzwinde kpl.	1
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01	1
762001-3	Einstellendreieck	1
	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-67309	Sägeb. 305x2,15x30, 60Z EFFICUT	1

AWS

DLS600 Akku-Kapp- und Gehrungssäge
18V • 165 mm • 5.000 min⁻¹

- + Eine leichte und präzise Akku-Kapp- und Gehrungssäge für Zuschnittarbeiten bei Renovierungs- und Bauvorhaben
- + Die Schnittleistung beträgt 46 x 92 mm, Kapp- und Gehrungsschnitte sind nach links und rechts möglich
- + Der bürstenlose Motor sorgt für effektiven Umgang mit der Akku-Energie



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLS600Z**1.**

Max. Gehrung links / rechts	52 / 52 °
Leerlaufdrehzahl	5000 min ⁻¹
Schnittleistung 90°	48 x 98 mm
Max. Neigung links / rechts	46 / 46 °
Schnittleistung 45° Gehrung	46 x 65 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	32/37 mm
Gewicht	6,3 - 6,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLS600Z**

122884-7	Staubsaug	1
126695-2	Schwenkanschlag ET	1
762001-3	Einstelldreieck	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
783208-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
B-56518	MAKBLADE+ Sägeb. 165x20x64Z	1
122940-3	Schraubklemme	2je

BL ADT**DLS713N Akku-Kapp- und Gehrungssäge**
18V • 190 mm • 2.200 min⁻¹

- + Eine Akkumaschine für Kapp- und Gehrungsschnitte mit einem Sägeblattdurchmesser von max. 190 mm
- + Eine ideale Wahl für den Baubereich und andere anspruchsvolle Branchen
- + Vier Stahlstangen mit vier Linearkugellagern gewährleisten stabiles und genaues Schneiden



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLS713NZ**1.**

Schnittleistung 90°	52 x 300 mm
Leerlaufdrehzahl	2200 min ⁻¹
Schnittleistung Neigung links 45°	40 x 300 mm
Max. Neigung links / rechts	45 / 5 °
Max. Gehrung links / rechts	47 / 57 °
Bohrung	20 mm
Gewicht	12,4 - 12,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail**DLS713NZ**

122571-8	Schraubklemme kpl.	1
122852-0	Staubsaug kpl.	1
762001-3	Einstelldreieck	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1
123101-8	Auflageverlängerung	2je

Untergestelle für Kapp- und Gehrungssägen

Untergestelle, passend zu allen Makita Elektro- sowie Akku-Kapp- und Gehrungssägen
DLS111, DLS211, DLS714N, LH1040F, LH1201FL, LS0714BN, LS0815FLN, LS1018LN, LS1019L, LS1219L, MLS100N

WST05

LxBxH, aufgeklappt: 1.170-2.700 x 500 x 550-800 mm
LxBxH, gefaltet 1.170 x 500 x 400 mm
Gewicht 26,4 kg

DEAWST05

WST06

LxBxH, aufgeklappt 1.150-2.550 x 500 x 550-800 mm
Gewicht 15,3 kg

DEBWST06

WST07

LxBxH, aufgeklappt 1.765-3.830 x 750 x 860 mm
Gewicht 18,0 kg

DEAWST07

DRT50 Akku-Multifunktionsfräse
18V • 6/8 mm

Inkl. 3 Fräsmodule. Ohne Ladegerät und Akkus. **DRT50ZJX2**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DRT50Z**



- + Handliche Multifunktionsfräse für das Tischlerhandwerk
- + Mit dieser Multifunktionsfräse können verschiedene Nuten oder dekorative Motive in Holz eingefräst werden
- + Kommt mit 6 mm und 8 mm Spannhülsen, Parallelanschlag, Staubabsaugungsadapter
- + Große Auswahl an Fräsern vorhanden
- + Ausgestattet mit einem LED-Arbeitslicht
- + Mit Aufsatz zum Kantenfäsen


Werkzeugaufnahme	6 / 8 mm
Leerlaufdrehzahl	10 000 - 30 000 min ⁻¹
Parallelanschlag	✓
Hubhöhe Oberfräse	0 - 35 mm
Hubhöhe Kantenfäse	0 - 40 mm
Saugschlauchanschluss	
Ø innen/außen	32/37 mm
Gewicht	1,8 - 2,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DRT50ZJX2	DRT50Z
122703-7 Führungsrolle	1	-
153489-2 Seitengriff 36	1	-
194733-8 Absaugstutzen	1	-
195563-0 Oberfräsenmodul	1	-
198987-9 Winkelfräsmodul	1	-
318684-3 Führungshalter	1	-
344364-5 Kopierhülse 16,0mm	1	-
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1	-
837247-1 Tascheneinsatz für MAKPAC	1	-
122965-7 Parallelanschlag justierbar	1	1
195559-1 Absaugstutzen	1	1
196613-4 Kantenfäsenmodul	1	1
343577-5 Kopierhülse 10,0mm	1	1
781039-9 Einmaulschlüssel SW13	1	1
781043-8 Einmaulschlüssel SW22	1	1
A-86181 Spannzange 8mm	1	1
A-86197 Spannzange 6mm	1	1

DPJ180 Akku-Nutfräse
18V • 100 mm

5.0 Ah 5.0 Ah **DPJ180RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DPJ180Z**



- + Eine Akku-Nutfräse mit einem 100 mm Fräser und einer Schnittleistung von 20 mm für Zimmerarbeiten
- + Das Gerät ist geeignet für Nutverbindungen in Platten und anderen Holzstrukturen
- + 6 verschiedene Einstellungen mit Tiefen-Feineinstellschraube

Bohrung	22 mm
Leerlaufdrehzahl	6500 min ⁻¹
Schwenkanschlag verstellbar	0 - 90 °
Maximale Frästiefe	20 mm
Schnittleistung	0 - 20 mm
Schneidbreite	4 mm
Saugschlauchanschluss	
Ø innen/außen	25/31 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DPJ180RTJ	DPJ180Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
837648-3 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
B-20644 Nutfräser 100mm	1	-
123149-0 Winkelanschlag	-	1
123150-5 Staubsack kpl.	1	1
224280-6 Spannflansch ET	1	1
224505-8 Flanschmutter ET	1	1
415252-4 Adapter	-	1
415579-2 Vorsteckklammer ET	1	1
782401-1 Stirnlochschlüssel 20mm	1	1

DKP180 Akku-Hobel
18V • 82 mm

5.0 Ah 5.0 Ah **DKP180RTJ**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DKP180Z**



- + Ein kompakter Hobel mit einer Hobeltiefe von 2 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- + Geräuscharmer Betrieb und einfache Regelung der Drehzahl
- + Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten

Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	9 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 2,0 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	45/50 mm
Parallelanschlag	✓
Leerlaufdrehzahl	15 000 min ⁻¹
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DKP180RTJ	DKP180Z
165581-2 Parallelanschlag	1	-
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
451329-1 Absaugstutzen ET	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
837808-7 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
123062-2 Messereinstellehre	1	1
195055-9 Parallelanschlag	-	1
782209-3 Steckschlüssel SW9	1	1
D-07945 Wendemesser HM 82 mm	1	1

DKP181 Akku-Falzhobel
18V • 82 mm

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DKP181ZU**

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DKP181Z**



- + Ein kompakter Hobel mit einer maximalen Falztiefe bis 25 mm und einer Hobelbreite von 82 mm
- + Geräuscharmer Betrieb
- + Hohe Hobelwelledrehzahl für optimale Ergebnisse
- + Ein handliches Gerät beispielsweise zum Bearbeiten von Innentüren, Paneelen und Sockelleisten
- + AWS-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten

Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	45/50 mm
Hobelbreite	82 mm
Max. Falztiefe	25 mm
Spanabnahme stufenlos	0 - 3,0 mm
Leerlaufdrehzahl	12 000 min ⁻¹
Parallelanschlag	✓
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	3,3 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DKP181ZU	DKP181Z
198900-7 AWS Funk-Adapter WUT01	1	-
191C19-9 Messereinstellehre	-	1
191C23-8 Parallelanschlag komplett	-	1
251878-6 Flügelschraube M5x20 ET	1	1
253807-5 Scheibe 5 ET	1	1
342390-8 Tiefenanschlag ET	1	1
782209-3 Steckschlüssel SW9	1	1

ADT



Staubarm arbeiten

Für sauberes und gesundheitsschonendes Arbeiten bei gleichzeitiger Bewegungsfreiheit können Sie den Absaugschlauch an beiden Seiten des Gerätes anbringen.

Auf der gegenüberliegenden Seite wird dann ein Verschlussdeckel angebracht.

Mit dem optional erhältlichen AWS Funk-Adapter WUT01 (Art.-Nr. 198900-7 /) schalten Sie AWS-fähige Staubsauger ferngesteuert ein und aus.



DTM51 Akku-Multifunktionswerkzeug
18V

Inkl. 42 Zubehörteile.



DTM51RT1J3

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTM51Z

- + Ein handliches 18 V Multifunktionswerkzeug für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsvorhaben
- + Ausgestattet mit einem werkzeuglosen Wechsel der Einsatzwerkzeuge
- + Die Oszillation kann zwischen 6.000 und 20.000 min⁻¹ eingestellt werden

Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Oszillationswinkel	2 x 1,6 °
Leerlauf-Oszillation	6000-20000 min ⁻¹
Gewicht	2,0 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTM51RT1J3	DTM51Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
196271-6	Adapter A Multifunk.Werkzeug	1 -
197280-8	Akku BL1850B	1 -
199627-2	Staubabsaugungsset	1 -
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 -
837671-8	Tiefziehteil f. MAKPAC	1 -
B-21624	Delta-Schleifpapier	1 -
B-22947	Delta-Schleifpapier	1 -
B-22953	Delta-Schleifpapier	1 -
B-64799	Segmentsägeblatt	1 -
B-64814	Tauchsägeblatt	1 -
B-64836	Segmentsägeblatt	1 -
B-64842	Tauchsägeblatt	1 -
B-64858	Tauchsägeblatt	1 -
B-64870	Tauchsägeblatt	1 -
B-64917	Tauchsägeblatt	1 -
B-64923	Tauchsägeblatt	1 -
B-64995	Schaber	1 -
B-65028	Segmentsägeblatt	1 -
B-65040	Segmentsägeblatt	1 -
B-65115	Delta-Schleifplatte Klett TMA078	1 -



Mitgeliefertes Zubehör im Bild:



DTM52 Akku-Multifunktionswerkzeug
18V • 10.000-20.000 min⁻¹

Inkl. 44 Zubehörteile.



DTM52T1JX2

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DTM52Z

- + Das Akku-Multifunktionswerkzeug ist für eine Vielzahl an Säge- und Polieranwendungen bei Bau- und Renovierungsarbeiten geeignet
- + Kompatibel mit Starlock-, Starlock-PLUS und Starlock-MAX Werkzeugen
- + Für ein optimales Handling kann das Werkzeug in 12 Stufen um 360° aufgesteckt werden
- + Mit LED-Arbeitsleuchte und Antivibrationstechnologie

Leerlauf-Oszillation	10000-20000 min ⁻¹
Schleiffläche (Dreieck)	93 x 93 x 93 mm
Oszillationswinkel	2 x 1,8 °
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTM52T1JX2	DTM52Z
191R02-6	Staubabsaugungsset	1 -
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197280-8	Akku BL1850B	1 -
821551-8	MAKPAC Gr. 3	1 -
821852-4	Zubehörbox	1 -
835W93-4	Tiefziehteil	1 -
B-22953	Delta-Schleifpapier	1 -
B-64799	Segmentsägeblatt	1 -
B-64814	Tauchsägeblatt	1 -
B-64836	Segmentsägeblatt	1 -
B-64917	Tauchsägeblatt	1 -
B-64923	Tauchsägeblatt	1 -
B-64939	Tauchsägeblatt	1 -
B-64995	Schaber	1 -
B-65028	Segmentsägeblatt	1 -
B-65040	Segmentsägeblatt	1 -
B-65115	Delta-Schleifplatte Klett TMA078	1 -
B-66400	Tauchsägeblatt	1 -
B-66416	Tauchsägeblatt	1 -
B-66472	Universalfugenschneider	1 -



BL **AVT** **XPT**

Mitgeliefertes Zubehör im Bild:



DB0180 Akku-Exzentrerschleifer
18V • 125 mm



- + Ein handlicher Akku-Exzentrerschleifer mit einem Schleiftellerdurchmesser von 125 mm
- + Effiziente Staubabsaugung direkt an der Grundplatte oder durch eine Fremdabsaugung



DB0180RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DB0180Z

Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	25/31 mm
Schwingkreis	2,8 mm
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Leerlauf-Oszillation	7000-11000 min ⁻¹
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DB0180RTJ	DB0180Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837809-5 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
135246-0 Staubbox kpl.	1	1
424144-6 Fitting ET	1	1
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	1
450769-0 Staubboxdeckel ET	1	1
743081-8 Schleifteller	-	1

DB0484 Akku-Schwingschleifer
18V • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



- + Ein handlicher Akku-Schwingschleifer mit einer Schleifplatte von 112x102 mm
- + Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden
- + Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox
- + Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett
- + Stabile Aluminium-Grundplatte

Papiergröße	114x102 mm
Schleifplattengröße	112x102 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Gewicht	1,4 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DB0180Z
194746-9 Staubsack Papier	1
135246-0 Staubbox kpl.	1
450066-4 Schleifpapier 102x114 mm Lochungsplatte	1

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DB0484Z

DB0480 Akku-Schwingschleifer
18V • 112x102 mm • 14.000 min⁻¹



- + Ein handlicher Akku-Schwingschleifer mit einer Schleifplatte von 112x102 mm
- + Der Schwingungsbereich beträgt 1,5 mm, die Oszillationsgeschwindigkeit kann zweistufig eingestellt werden
- + Staubabsaugung an der Grundplatte über eine Fremdabsaugung oder die mitgelieferte Staubbox
- + Die Schleifpapierbefestigung erfolgt mittels Klett oder Spannhebel

Papiergröße	114x140 mm
Schleifplattengröße	112x102 mm
Schwingkreis	1,5 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	17/22 mm
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DB0480Z
135246-0 Staubbox kpl.	1
191Y22-2 Grundplatte Delta ET	1
450066-4 Delta-Schleifpapier 94 mm Lochungsplatte	1
	1
	2

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DB0480Z

DB0380 Akku-Schwingschleifer
18V • 93x185 mm • 0-12.000 min⁻¹



- + Der Akku-Schwingschleifer hat eine 93 x 185 mm große Grundplatte
- + Das Schleifpapier mit einer Größe von 93 x 228 mm wird mittels Spannerverschluss befestigt
- + Mit drei einstellbaren Drehzahlstufen sind exzellente, gleichmäßige Oberflächenbearbeitungen von Holz, Metall oder Kunststoff möglich
- + Damit eignet sich die Maschine für verschiedenste Schleifarbeiten

Schleifplattengröße	93 x 185 mm
Papiergröße	93 x 228 mm
Schwingkreis	2,0 mm
Saugschlauchanschluss Ø innen/außen	17/22 mm
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DB0380ZJ
135327-0 Staubbox kpl.	1
422807-8 Akku-Schutzabdeckung	1
451271-6 Lochungsplatte	1
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1
8351P0-7 Tiefziehteil f. MAKPAC	1

Ohne Akkus u. Ladeg.



DB0380ZJ

Schleifpapier

Eine große Auswahl an Schleifbögen, Schleifscheiben und Deltaschleifpapier finden Sie auf makita.de



DPV300 Akku-Schleifer und -Polierer
18V • 50/80 mm • 0-2.800/0-9.500 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPV300Z



- + Polieren und Schleifen mit einer Maschine
- + Inklusive zwei Schleiftellern mit Ø 50 mm und 75 mm
- + Bspw. für Arbeiten mit 80 mm Polierschwämmen und -hauben mit Klettaufnahme
- + Die Drehzahl ist über den feinfühligen Elektronikschalter regulierbar, die Maschine hat 2 Leistungsstufen 0-2.800 min⁻¹ und 0-9.500 min⁻¹
- + Mit bürstenlosem, verschleißarmen Motor

Durchmesser Schleifteller	50 / 80 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 2.800 / 9.500 min ⁻¹
Gewicht	1,3 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPV300Z
140X75-2	Seitengriff 30	1
191N90-9	Klett-Schwamm	1
191N91-7	Klett-Schwamm	1
191N92-5	Polierhaube	1
743124-6	Schleifteller	1
743125-4	Schleifteller Klett	1
743126-2	Adapter	1



Schleifscheiben

Z: Mit Zirconium-Beschichtung für grobe Schleifarbeiten mit höherem Abtrag



Viesscheiben

Weich: Zum Schleifen unebener Oberflächen, Mulden etc., bspw. zum Finish der Karosserieoberfläche vor dem Lackieren.



A: Mit Aluminiumoxid-Beschichtung für feine Schleifarbeiten mit geringem Abtrag.

Hart: Für ein gleichmäßiges und effizientes Schleifen großer, ebener Flächen, bspw. zum Säubern der Karosserie von Rost oder Lackresten

Schleif- und Viesscheiben für DPV300

Bezeichnung.	VPE	Ø (mm)	Artikel-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
Schleifscheibe A 60	25 St.	50	E-07412		
Schleifscheibe A 80	25 St.	50	E-07428		
Schleifscheibe A 120	25 St.	50	E-07434		
Schleifscheibe Z 60	25 St.	50	E-07440		
Schleifscheibe Z 80	25 St.	50	E-07456		
Viesscheibe Hart-Grob	25 St.	50	E-07462		
Viesscheibe Hart-Medium	25 St.	50	E-07478		
Viesscheibe Hart-Fein	25 St.	50	E-07484		
Viesscheibe Weich-Grob	25 St.	50	E-07490		
Viesscheibe Weich-Medium	25 St.	50	E-07509		
Viesscheibe Weich-Fein	25 St.	50	E-07515		



DPO500 Akku-Exzenterpolierer
18V • 125 mm • 0-780 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPO500Z



- + Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- + Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- + Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 125 mm
- + Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- + Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Schwingkreis	5,5 mm
Leerlauf-Oszillation	0-13600 min ⁻¹
Durchmesser Schleifteller	125 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min ⁻¹
Gewicht	3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPO500Z
198043-5	Seitengriff komplett	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1



DPO600 Akku-Exzenterpolierer
18V • 150 mm • 0-780 min⁻¹

Inkl. Filzhaube und Klettschwamm.

DPO600TKX1

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPO600Z



- + Ein handlicher Exzenterpolierer mit zwei Modi für Arbeiten mit höchster Leistung und dem Finish bei beispielsweise Polituren
- + Starker bürstenloser 18 V-Motor mit Konstantelektronik
- + Der Schleifscheibendurchmesser beträgt 150 mm
- + Schwingkreis 5,5 mm, Rotationsbewegung abschaltbar
- + Der Schalter ist auf Dauerbetrieb arretierbar

Leerlaufdrehzahl	0 - 780 min ⁻¹
Leerlauf-Oszillation	0-6800 min ⁻¹
Schwingkreis	5,5 mm
Durchmesser Schleifteller	150 mm
Gewicht	3,1 - 3,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DPO600TKX1	DPO600Z
193288-0	Filzpad	1	-
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
197894-3	Klett-Schwamm	1	-
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821777-2	Transportkoffer	1	-
198043-5	Seitengriff komplett	1	1
783203-8	6-kant-Stiftschlüssel	1	1



DPT353 Akku-Stiftnagler
18V • 15-35 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DPT353Z



- + Ein Stiftnagler aus dem 18 V Maschinensortiment, der eine genaue Fixierungsarbeit leicht macht
- + Kompatibel mit Stiften mit einer Stiftstärke von 0,6 mm, die kaum Spuren hinterlassen
- + Magazinkapazität bis 120 Nägel

Magazinkapazität	120
Stiftlänge	15, 18, 25, 30, 35 mm
Gauge	23 Ga
Drahtstärke	0,6 mm
Gewicht	2,0 - 2,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DPT353Z
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Oberflächenschützer	2 je

DFN350 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 15-35 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFN350Z



- + Dieser Akku-Stauchkopfnagler dient zum schnellen und einfachen Befestigen von Deko-Leisten, Fußleisten und Textilien
- + Es sind unterschiedliche Stiftlängen von 15 - 35 mm einsetzbar, GA18. Durch den Austritt mittig der Kontaktplatte, ist ein besonders präzises Setzen der Nägel möglich

Drahtstärke	1,05- mm
Magazinkapazität	100
Gauge	18 Ga
Stiftlänge	15 - 35 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFN350Z
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel ET	1
Oberflächenschützer	1
6-kant-Stiftschlüssel	1

XPT

DBN500 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 15-50 mm

DBN500RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DBN500Z



- + Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- + Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- + Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- + Geeignet für Nägel mit einer Länge von 15 bis 50 mm



Drahtstärke	1,2- mm
Magazinkapazität	110
Stiftlänge	15 - 50 mm
Gauge	18 Ga
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DBN500RTJ	DBN500Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
838023-6 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Eihängebügel ET	1	1
783201-2 6-kant-Stiftschlüssel	1	1
424121-8 Berührungsschutz ET	2	2 je

DBN600 Akku-Stauchkopfnagler
18V • 25-64 mm

DBN600RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DBN600Z



- + Ein akkubetriebener Stauchkopfnagler
- + Der eingebaute Kompressor sorgt für eine Anwendung ähnlich eines Druckluftnaglers
- + Ideal für End- und Trimmarbeiten einschließlich der Montage von Paneelen und Besätzen
- + Geeignet für Nägel mit einer Länge von 25 bis 64 mm



Drahtstärke	1,6 mm
Magazinkapazität	110
Gauge	16 Ga
Stiftlänge	25 - 64 mm
Gewicht	3,4 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DBN600RTJ	DBN600Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821552-6 MAKPAC Gr. 4	1	-
839523-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Eihängebügel ET	1	1
424443-6 Oberflächenschützer	2	2 je

DST221 Akku-Tacker
18V • 10 mm • 10-22 mm

DST221RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DST221Z



- + Ein 18 V Akku-Tacker für schnelle und einfache Anbringung von Baukunststoffen und anderen Materialien
- + Ideal für die Anbringung von MDF-Dachpaneelen



Magazinkapazität	98
Klammerlänge	10 - 22 mm
Klammernstärke	0,6 x 1,2 mm
Klammernbreite	10 mm
Gewicht	2,1 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DST221RTJ	DST221Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0 MAKPAC Gr. 2	1	-
837640-9 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
251314-2 Schraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Eihängebügel ET	1	1

DFS250 Akku-Schnellbauschrauber
18V • 0-2.500 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFS250Z

- + Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Gewicht	1,5 - 1,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS250Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm. PH Bit 2x25	1

BL MOTOR

DFS251 Akku-Schnellbauschrauber
18V • 0-2.500 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFS251Z

- + Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 2500 min ⁻¹
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS251Z
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346317-0	Einhängebügel ET	1
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1
784806-1	Steckschlüssel 10mm-65	1

BL MOTOR

DFS452 Akku-Schnellbauschrauber
18V • 0-4.000 min⁻¹

Ohne Magazin Aufsatz.

DFS452RTJ

Ohne Magazin Aufsatz. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFS452Z

- + Akku-Schnellbauschrauber mit 18 V und der Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min ⁻¹
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS452RTJ	DFS452Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1	-
837805-3	Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0	Einhängebügel ET	1	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm. PH Bit 2x25	1	1
			- 2je

BL MOTOR

XPT

DFS452 Akku-Schnellbauschrauber
18V • 0-4.000 min⁻¹

Inkl. Magazin Aufsatz.

DFS452AJX2

- + Mit einer Push&Drive-Technologie: Erst beim Andrücken startet der BL-Motor den Schraubvorgang
- + Durch den gummierten Pistolengriff ist die Maschinenführung besonders anwenderfreundlich
- + Zudem ist eine leuchtstarke LED integriert

Leerlaufdrehzahl	0 - 4000 min ⁻¹
Gewicht	1,5 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DFS452AJX2
191L24-0	Magazinschraubenvorsatz	1
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1
266622-8	Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1
346449-3	Einhängebügel kurz ET	1
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1
821550-0	MAKPAC Gr. 2	1
839737-0	Tiefziehteil f. MAKPAC	1
P-05979	Magnethalter 1/4" 60mm.	1
197254-9	Akku BL1820B	2je

BL MOTOR

XPT

Zubehör für Makita-Schnellbauschrauber**191L24-0**
Magazinschraubenvorsatz
25-65 mm

- + Macht aus Schnellbauschraubern in wenigen Sekunden Magazin-schrauber
- + Für gegurtete Schrauben von 25 bis 55 mm
- + Passt auf alle Makita-Schnellbauschrauber
- + Werkzeuglose Montage
- + Leicht mit nur 400 g



191L24-0

Bis zu 6 x mehr Schrauben setzen als mit einem herkömmlichen Trockenbauschrauber oder einem Akku-Schrauber.



DFR551 Akku-Magazinschrauber
18V • 25-55 mm • 0-6.000 min⁻¹



DFR551RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFR551Z

- + Magazinschrauber mit bürstenlosem Motor und einstellbarer Eintreibtiefe
- + Mit aktiviertem Push-Drive-Modus startet die Maschine automatisch durch eine Druckausübung auf den Schraubvorsatz
- + Dadurch wird die Leerlaufzeit minimiert und verlängert die Akku-Laufzeit
- + Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- + Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet

Schnellbauschrauben	3,5 - 4,2 mm
Schraubenlänge	25-55 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 6 000 min ⁻¹
Gewicht	1,9 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFR551RTJ	DFR551Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
835Y86-3 Tiefziehteil f. MAKPAC	1	-
191W94-5 Schraubvorsatz	1	1
266622-8 Flachrundkopfschraube M4x12 ET	1	1
346317-0 Einhängbügel ET	1	1



BL

XPT

DFR550 Akku-Magazinschrauber
18V • 25-55 mm • 4.000 min⁻¹



DFR550RTJ

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFR550Z

- + Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- + Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- + Der Akku-Magazinschrauber ist für 25 bis 55 mm Schrauben geeignet

Schnellbauschrauben	4,0 mm
Schraubenlänge	25-55 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 - 3,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFR550RTJ	DFR550Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
821551-8 MAKPAC Gr. 3	1	-
837631-0 Tiefziehteil	1	-
195184-8 Schraubvorsatz 5mm-157	1	1
281217-6 Einhängbügel ET	1	1
P-67795 PH Bit 2x157 5mm	1	1



DFR750 Akku-Magazinschrauber
18V • 45-75 mm • 4.000 min⁻¹



DFR750RTE

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DFR750Z

- + Akku-Magazinschrauber mit 18 V Antrieb für gegurtete Schrauben
- + Die lange Schraubenführung verhindert das Verkanten des Gurtes
- + Der Akku-Magazinschrauber ist für 45 bis 75 mm Schrauben geeignet

Schraubenlänge	45-75 mm
Leerlaufdrehzahl	4000 min ⁻¹
Gewicht	2,1 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DFR750RTE	DFR750Z
141352-1 Transportkoffer	1	-
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
281217-6 Einhängbügel ET	1	1
P-67804 PH Bit 2x177 5mm	1	1



DSD180 Akku-Trockenbausäge
18V • 15 mm • 0-6.000 min⁻¹

- + Ein benutzerfreundliches Gerät zum Schneiden von Öffnungen in Trockenbaustoffen für das Anbringen von Leuchtmitteln oder Klimakanälen
- + Dies ist ein handliches Gerät für Bau- und Renovierungsvorhaben
- + Einstellbare Schnittleistung von 1 bis zu 15 mm
- + Inklusive einer leistungsfähigen Staubabsaugung, insbesondere in Verbindung mit einem Staubsauger

Hubzahl	0 - 6000 min ⁻¹
Max. Schnittleistung Holz 90°	15 mm
Hubhöhe	6 mm
Max. Schnittleistung Gipskarton	30 mm
Saugschlauchanschluss	
Ø innen/außen	25/31 mm
Gewicht	1,7 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSD180Z
456624-4 Gleitschuh Kunststoff	1
456632-5 Sägeblattabdeckung	1
783201-2 6-kant-Stiftschlüssel	1
B-49703 Trockenbausägeblatt Gipskarton	1



B-49703 | B-49703-10
Trockenbausägeblatt Gipskarton



- + Die Trockenbausägeblätter sind für Ausschnitte in Gipskarton und passen auf die Makita Akku-Trockenbausägen.
- + Die Sägeblätter verfügen über eine Skala, mit derer Hilfe kann die Eintauchtiefe millimetergenau eingestellt werden

2 St. B-49703
10 St. B-49703-10

B-49719 | B-49719-10
Trockenbausägeblatt Holz



- + Die Trockenbausägeblätter sind für Ausschnitte in Holz und passen auf die Makita Akku-Trockenbausägen.
- + Die Sägeblätter verfügen über eine Skala, mit derer Hilfe kann die Eintauchtiefe millimetergenau eingestellt werden.

2 St. B-49719
10 St. B-49719-10



DC0180 Akku-Rotationsschneider
18V • 30.000 min⁻¹ • 3,18 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DC0180Z

+ Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten in Gipskarton oder Spanplatten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

Saugschlauchanschluss			
Ø innen/außen	25/31 mm	763675-3	Spannmutter ET
Werkzeugaufnahme	3,18 mm	763677-9	Spannzange 1/8"
Leerlaufdrehzahl	30 000 min ⁻¹		
Gewicht	1,5 - 1,8 kg		

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DC0180Z
Spannmutter ET	1
Spannzange 1/8"	1

DC0180Z	
1	
1	



DC0181 Akku-Rotationsschneider
18V • 32.000 min⁻¹ • 3,18 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DC0181Z



+ Der leichte und handliche Akku-Rotationsschneider mit 18 V dient zum schnellen Erstellen von Ausschnitten für z. B. Elektroinstallation, zum Nacharbeiten oder Anpassen

+ Der bürstenlose Motor sorgt für effizienten Umgang mit der Energie und damit für längere Akku-Laufzeiten

Leerlaufdrehzahl	32 000 min ⁻¹		
AWS-Schnittstelle	✓	193449-2	Absaugstutzen
Werkzeugaufnahme	3,18 mm	763258-9	Spannmutter ET
Saugschlauchanschluss		763677-9	Spannzange 1/8"
Ø innen/außen	17/22 mm	781037-3	Einmaulschlüssel SW17
Gewicht	1,4 - 1,7 kg		Schneidebit 1/8"

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DC0181Z
Absaugstutzen	1
Spannmutter ET	1
Spannzange 1/8"	1
Einmaulschlüssel SW17	1
Schneidebit 1/8"	2

DC0181Z	
1	
1	
1	
1	
2	



DSL800 Akku-Langhalschleifer
18V • 225 mm • 1.000-1.800 min⁻¹

Inkl. AWS Funk-Adapter WUT01. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSL800ZX

AWS Funk-Adapter WUT01 separat erhältlich. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSL800ZU



+ Dank des Makita Auto-start Wireless Systems (AWS) kommuniziert der Akku-Langhalschleifer per Bluetooth® direkt mit dem gekoppelten AWS-fähigen Staubsauger und startet ihn automatisch beim Anlaufen der Maschine

+ Für besonders randnahes Arbeiten lässt sich die vordere Staubschutzbürste abnehmen

+ Der stufenlos teleskopierbare Schaft (1.100 bis 1.520 mm) ermöglicht eine bequeme Arbeitshaltung

AWS Funk-Adapter inklusive	✓		
Saugschlauchanschluss		199773-1	AWS Funk-Adapter WUT02U
Ø innen/außen	36/39 mm	195638-5	Transporttasche
Durchmesser Schleifscheibe	225 mm	198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
Leerlaufdrehzahl	1000 - 1800 min ⁻¹	199940-8	Schleifteller 210 mm
Durchmesser Schleifteller	210 mm	783217-7	6-kant-Stiftschlüssel
		835B53-0	Tiefziehteil
Gewicht	4,5 - 5,7 kg	B-68404	Schleifpapier

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DSL800ZX	DSL800ZU
AWS Funk-Adapter WUT02U	1	-
Transporttasche	1	1
AWS Funk-Adapter WUT01	1	1
Schleifteller 210 mm	1	1
6-kant-Stiftschlüssel	1	1
Tiefziehteil	1	1
Schleifpapier	1	1



DSL800ZX	
1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	



Zubehör für DSL800

Abb.	Bezeichnung.	Spezifik. Länge / Ø / Körnung	Art-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Griffverlängerungs-Set	2.100 mm	199937-7		
2	Schleifteller superweich	210 mm	199939-3		
	Schleifteller weich	210 mm	199940-8		
	Schleifteller hart	220 mm	199938-5		
3	Schleifpapier 225 mm	K320	B-68426		
	Schleifpapier 225 mm	K220	E-02381		
	Schleifpapier 225 mm	K180	B-68410		
	Schleifpapier 225 mm	K150	E-02375		
	Schleifpapier 225 mm	K120	B-68404		
	Schleifpapier 225 mm	K80	B-68395		
	Schleifpapier 225 mm	K40	B-68389		

Schleifpapier jeweils 25 Blatt pro Packung



DCG180 Akku-Kartuschenpistole
18V • 300/600 ml

1.5 Ah 1.5 Ah



DCG180RYEX

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCG180ZX



- + Eine professionelle Kartuschenpistole für große Dichtungsmittelmengen und Patronen
- + Mit fünf Drehzahlen einstellbar für unterschiedliche Materialien und Breiten der Ausgabemenge
- + Ideale Unterstützung beim Abdichten und Leimen

Vorschub-Geschwindigkeit	0 - 28 mm/s
Schnittleistung	214 / 350 mm
Schubkraft	5000 N
Innendurchmesser	51 mm
Gewicht	2,1 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCG180RYEX	DCG180ZX
Schnellladegerät DC18RC	1	-
Akku BL1815N	2	- je
Kontaktschutzkappe LXT	1	-
Transportkoffer	1	-
Kartuschenhalter kpl.	1	1
Beutelhalter kpl.	1	1
Düse	3	1 je

DVR450 Akku-Betonverdichter
18V • 1.200 mm • 13.000 min⁻¹

5.0 Ah 5.0 Ah



DVR450RTE

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVR450Z



- + 18 V Akku-Betonverdichter geeignet zum Verdichten von frisch gegossenem Beton
- + Dichter und blasenarmer Beton dank 13.000 Schwingungen pro Minute
- + Horizontale und vertikale Schalterbedienung möglich
- + Vibrationsreichweite 25 cm, Schaftlänge 1.200 mm, Durchmesser 25 mm

Länge Verdichtervorsatz	1200 mm
Schwingkreis	1 mm
Durchmesser Verdichtervorsatz	25 mm
Gewicht	3,3 - 3,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DVR450RTE	DVR450Z
Schnellladegerät DC18RC	1	-
Akku BL1850B	2	- je
Kontaktschutzkappe LXT	1	-
Transportkoffer	1	-
Verdichtervorsatz ET	1	1

DTR180 Akku-Bewehrungsverbinder
18V



- + Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Einhandbedienung erlaubt Positionierung von Moniereisen
- + Die Bindekraft kann je nach Material in 6 Stufen zwischen 1 und 6 Nm eingestellt werden
- + Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- + Kann bis zu 4 Bewehrungsstäbe je 13 mm verbinden

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,3 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTR180ZJ
Nylonbürste	1
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel kurz ET	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
MAKPAC Gr. 4	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	1



DTR180ZJ

1.

DTR181 Akku-Bewehrungsverbinder
18V



- + Ein benutzerfreundlicher Bewehrungsverbinder für Moniereisen und Fußbodenheizungen
- + Einhandbedienung erlaubt eine Positionierung von Moniereisen vor dem Binden
- + Die Bindekraft kann in sechs Stufen eingestellt werden
- + Einstellbar auf Einzel- oder Mehrfachauslösung über einen Berührungsschalter
- + Kann bis zu vier Bewehrungsstäbe verbinden (2x 16 mm + 2x 13 mm)

Drahtdurchmesser	0,8 mm
Gewicht	2,4 - 2,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DTR181ZJ
Nylonbürste	1
Schraube M4x12 ET	1
Einhängebügel kurz ET	1
MAKPAC Gr. 4	1
Tiefziehteil f. MAKPAC	1



DTR181ZJ

1.

Zubehör für DTR180



Bild	Bezeichnung.	Spezifikation	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Bindedraht blank	0,8 mm x 100 m	199137-9		
2	Bindedraht verzinkt	0,8 mm x 100 m	191A57-9		
3	Bindedraht kunststoffbeschichtet	0,8 mm x 100 m	191J59-9		
4	Griffverlängerungsset		191M27-0		

- + Geeignet für horizontale und vertikale Anwendungen
- + Die gepolsterte Unterarmführung kann in der Länge und vom Winkel ideal auf den Anwender eingestellt werden
- + Für eine ergonomische Haltung: Eine starke Vorneigung des Oberkörpers wird vermieden, dadurch wird der Rücken geschont und die körperliche Belastung reduziert. Richtig eingestellt werden die Finger- und Handgelenke geschont und der Ellenbogen entlastet.

DSC163 Akku-Monierreisschneider
18V • 3-16 mm

Ohne Akkus u. Ladeg. Im Transportkoffer.

DSC163ZK



2.
2.



- + Ideal zum Kürzen von Monierreisen bis 16 mm Durchmesser in nur 2,8 Sekunden
- + Die Schneidbacken sind beidseitig einsetzbar für doppelte Haltbarkeit, zudem ist der Schneidkopf um 360° drehbar
- + Eine integrierte LED beleuchtet den Arbeitsbereich

Schnittgeschwindigkeit	2,8 s
Schnittleistung 600 N/mm ²	16 mm
Schnittleistung 400 N/mm ²	16 mm
Gewicht	6,8 - 6,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
783204-6	6-kant-Stiftschlüssel
SC00000103	6-kant-Stiftschlüssel
SC00000104	6-kant-Stiftschlüssel
SC00000106	Hydrauliköl
SC00000107	Maulschlüssel SW 17-14
SC09002470	Schneidbacken
SC09009190	Transportkoffer

DSC163ZK	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1



DSC251 Akku-Monierreisschneider
18V • 10-25 mm • 2.200 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DSC251ZK



1.
1.



- + Zum Schneiden von Monierreisenstangen und Bewehrungsstäben bis max. Ø 25 mm
- + Randnahes Kantenschneiden (3,5 mm)
- + Mit robustem Anschlag zum einfachen führen der Maschine
- + Mit Anschluss für einen Staubsack
- + Seitengriff für zusätzlichen Komfort
- + Mit automatischer Drehzahlregulierung durch die ADT-Technologie
- + NEU: Sägeblatt mit separatem Aufnahmeﬂansch

Schnittleistung 600 N/mm ²	25 mm
Leerlaufdrehzahl	2200 min ⁻¹
Gewicht	3,9 - 4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
153489-2	Seitengriff 36
	Stiftschlüssel M5 lang
	HM-Sägeblatt 110x34 mm, 24 Z
SC09009190	Transportkoffer

DSC251ZK	
	1
	1
	1
	1



DUT130 Akku-Rührgerät
18V • 165 mm • M12/M14

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUT130Z



- + Das Makita Akku-Rührgerät DUT130Z wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- + Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- + Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Max. Rührkorbdurchmesser	165 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Spindelgewinde	1/2" / M14
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
168884-3	Schaft für Rührscheibe
265220-5	Sechskantschraube M8x18
326649-1	Adapter
458814-5	Spritzschutz
781006-4	Einmaulschlüssel SW 13
781043-8	Einmaulschlüssel SW22
A-43692	Rührscheibe
781010-3	Einmaulschlüssel SW19

DUT130Z	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	2je



DUT131 Akku-Rührgerät
18V • 165 mm • 1,5-13 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUT131Z



- + Das Makita Akku-Rührgerät DUT131 wird von einem 18 V Li-Ion Akku angetrieben und bietet maximale Flexibilität durch kabelloses Arbeiten
- + Der installierte Spritzschutz schützt effektiv sowohl den Anwender, als auch die Maschine
- + Ein zusätzliches Akku-Schutzgehäuse schützt den Akku vor Schmutz und Spritzwasser

Bohrfutterspannweite	1,5-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1300 min ⁻¹
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
140G50-6	Seitengriff komplett
458814-5	Spritzschutz
763448-4	Bohrfutterschlüssel
831253-8	Transporttasche

DUT131Z	
	1
	1
	1
	1





- + Stufenlos einstellbare Temperatur über Stellrad an der Maschinenrückseite, auch komplett ausschaltbar
- + Zweistufige Luftfördermenge
- + Schneller und einfacher Wechsel der Düsen durch ein Schnellwechselsystem
- + Auf Dauerbetrieb arretierbar
- + Leuchtstarke LED mit Vor- und Nachglimmfunktion

Temperaturbereich	150-550 °C
Luftfördermenge	120 - 200 l/min
Gewicht	0,99 - 1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
PR00000028	Glasschutzdüse
PR00000029	Breitschlitzdüse
PR00000030	Reflektordüse
PR00000031	Reduzierhülse
PR00000404	Transportkoffer

DHG181ZK	
1	
1	
1	
1	
1	

Optionales Zubehör für Heißluftgebläse



Abb.	Bezeichnung_	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
0	Glasschutzdüse	PR00000028		
1	Breitschlitzdüse	PR00000029		
2	Reflektordüse	PR00000030		
3	Reduzierhülse	PR00000031		
4	Schweißdüse	PR00000032		
5	Schweißdüse	PR00000034		
6	Reflektor-Lötdüse	PR00000033		
7	Andruckrolle	PR00000035		
8	Schweißschuh	PR00000039		
9	Spachtel	PR00000040		
10	Farbschaber-Set	PR00000041		
11	Farbschaber	PR00000042		
12	Kunststoffschweißdraht ABS	PR00000036		
13	Kunststoffschweißdraht HDPE	PR00000037		
14	Kunststoffschweißdraht PP	PR00000038		
15	Transportkoffer	PR00000123		



- + Eine 125 mm Diamantscheibe ermöglicht eine Schnitttiefe bis 40 mm
- + Der um 360° drehbare Absaugstutzen erleichtert die Absaugung über den mitgelieferten Staubsack oder über einen Staubsauger, AWS-Schnittstelle verfügbar
- + Mit optionalem Adapter auf Führungsschiene aufsetzbar
- + Kann für Nassschnitte um ein Druck- und Fallwassersset erweitert werden

Max. Schnittleistung 45°	27 mm
Max. Schnittleistung 90°	40 mm
Leerlaufdrehzahl	8 800 min ⁻¹
Bohrung	20 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Gewicht	2,5 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
126738-0	Staubsack komplett
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel

DCC500Z	
1	
1	



Zubehör für DCC500



191X01-4 Druck- und Fallwassersset

- + Wasserversorgung durch mitgelieferten Vorratsbehälter oder über eine vorhandene Wasserleitung
- + Der Wasserzufluss findet in der Schutzhaube statt und mindert ein übermäßiges Spritzen
- + Einstellbare Durchflussmenge
- + Schnelle Montage mit nur einer Schraube




Bild	Bezeichnung_	Länge	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
1	Druck- und Fallwassersset		191X01-4		
2	Führungsschienenadapter		198673-2		
3	Führungsschiene	1,0 m	199140-0		
4	Führungsschiene	1,4 m	194368-5		

Professionelle Reinigung mit Makita

Das wachsende Sortiment an Makita Akku-Staubsaugern bietet verlässliche Unterstützung bei der täglichen Arbeit im Bereich Staubmanagement sowie im Einsatz zur professionellen Reinigung.

Die Akku-Produkte überzeugen durch ihre effiziente Leistung bei einem geringen Geräuschpegel und ohne störendes Kabel für mehr Benutzerkomfort. Innovationen, wie selbstreinigende Filter oder Roboterleittechnik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivität. Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehör bildet eine perfekte Ergänzung und ermöglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Das passende Zubehör finden Sie auf Seite 95.



Staubsauger

DVC150L Akku-Staubsauger 2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L • Hybrid

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC150LZ



- + Ein solider Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- + Der Staubsauger verfügt über einen großflächigen An- und Ausschalter und ist für Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm geeignet
- + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	65 min
Schlauchlänge	2,5 m
Schlauchdurchmesser	28 / 38 mm
Reinigungs-Kit	✓
Kapazität Flüssigkeiten	12 L
Staubklasse	L
Behältervolumen Staub max.	15 L
Max. Unterdruck	90 / 240 mbar
Abscheidegrad	99,75 %
Luftvolumen	2,1 / 3,6 m ³ /min
Gewicht	8,9 - 9,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

122512-4	Bodendüse	1
140248-3	Textilfilter	1
192562-3	Handrohr gebogen	1
192563-1	Saugrohr gerade	1
195432-5	Entsorgungssack	1
195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
410306-2	Fugendüse	1
455732-8	Zubehörbox ET	1
661914-4	Anschlussleitung 230V 5,5m ET	1

DVC150LZ

Staubsauger

DVC155L Akku-Staubsauger 2x18V • 15 l • Nass/Trocken • L

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC155LZX2



- + Ein sehr leiser Staubsauger für Nass- und Trockenbetrieb, ideal für Reinigungsarbeiten und Fremdabsaugung bei Maschinen
- + Der Staubsauger verfügt über einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter
- + Stäube mit MAK Werten > 1 mg/m³ und Staubklasse L nach Euronorm sind kein Problem für den DVC155L
- + Inklusive Aufsätzen und Schlauch zur Staubabsaugung

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 min
Schlauchlänge	1,7 m
Schlauchdurchmesser	32 mm
Max. Unterdruck	110 mbar
Reinigungs-Kit	✓
Behältervolumen Staub max.	15 L
Kapazität Flüssigkeiten	12 L
Abscheidegrad	99,99 %
Staubklasse	L
Luftvolumen	2,1 m ³ /min
Gewicht	7,2 - 7,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

127607-8	Zubehörbox	1
140G19-0	Alu-Teleskoprohr	1
140G26-3	Schaftrohr gebogen kpl.	1
191G86-8	Bodendüse	1
195432-5	Entsorgungssack	1
198919-6	Fugendüse	1
199493-7	Saugschlauch 32 mm	1
451350-0	Stopper ET	1

DVC155LZX2

Staubsauger

DVC157L Akku-Staubsauger 2x18V • 15 l • Trocken • L • AWS

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC157LZX3



- + Ein geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Staubsauger mit Auto-Start Wireless System (AWS)
- + Staubsauger und Maschine sind via Bluetooth verbunden und das Staubsaugen startet automatisch
- + Der Staubsauger verfügt zudem über einen HEPA-Filter, einen bürstenlosen Motor sowie einen großflächigen An- und Ausschalter
- + Staubklasse L nach Euronorm
- + Inklusive Aufsätze und Schlauch zur Staubabsaugung

Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	100 min
Schlauchdurchmesser	38 mm
Schlauchlänge	2,5 m
Staubklasse	L
Abscheidegrad	99,99 %
Behältervolumen Staub max.	15 L
Luftvolumen	2,4 m ³ /min
Gewicht	8,0 - 8,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

127607-8	Zubehörbox	1
140253-0	Vorfilter	1
192562-3	Handrohr gebogen	1
192563-1	Saugrohr gerade	1
195432-5	Entsorgungssack	1
195433-3	Saugschlauch 28mm 3,5m antist.	1
195434-1	Saugschlauch 38mm 2,5m antist.	1
197166-6	Filterelement HEPA	1
199455-5	Bodendüse	1
410306-2	Fugendüse	1
417765-1	WKZ-Muffe 22	1
423398-2	Feuchtfilter	1
424379-9	WKZ-Muffe 24	1
451350-0	Stopper ET	1

DVC157LZX3

DCL181F Akku-Staubsauger
18V • 53 mbar • 0,65 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL181FZW

Staubsauger



+ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und 2-Gang-Getriebe ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt

Luftvolumen	1,4 m³/min
Behältervolumen Staub max.	0,65 L
Max. Unterdruck	42 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 min
Gewicht	1,2 - 1,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
123486-2	Bodendüse
198753-4	Filtersack permanent
416041-0	Fugendüse
451242-3	Halter
451424-7	Verlängerungsrohr

DCL181FZW	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

DCL182 Akku-Staubsauger
18V • 54 mbar • 0,5 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL182ZB

Staubsauger



+ Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung, 18 V Akku-Antrieb und zwei Leistungsstufen ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub von Polstermöbeln, Treppenstufen oder in der Werkstatt

Luftvolumen	1,4 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	39 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 66 min
Behältervolumen Staub max.	0,50 L
Max. Unterdruck	40 mbar
Gewicht	1,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
123486-2	Bodendüse
123486-2	Bodendüse
194566-1	Papierfilter
451243-1	Fugendüse
451244-9	Verlängerungsrohr
451245-7	Halter
451245-7	Halter
451245-7	Fugendüse
451245-7	Verlängerungsrohr

DCL182ZB	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

Zyklon-Abscheidervorsatz
191D75-5 | 191D73-9



- + Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf, um die volle Saugkraft länger zu erhalten
- + 400 ml größeres Gesamstaubvolumen
- + Gewicht nur 350 g
- + Einfach auf das Saugrohr stecken
- + Leicht zu entleeren
- + 191D75-5 Passend für: alle DCL Akku-Sauger ausser DCL280 und DCL281
- + 191D73-9 Passend für: DCL280 und DCL281

191D75-5
191D73-9

Wand-

halter
458571-5



+ Für alle DCL- und CL-Handstaubsauger

199971-7



Sie suchen das passende Reinigungsgeräte für private Anwendungen oder für gewerblichen sowie industriellen Einsatz? Makita bietet Ihnen das passende Sortiment an Saugern. Weitere Informationen finden Sie in unserem Spezialprospekt Professionelle Reinigung.





- + Ein praktischer Bodenstaubsauger mit 2x18 V-Akku-Antrieb
- + Eine Bürste mit zuschaltbarer Rotationsbewegung ermöglicht eine gründliche Reinigung von Teppich- und Hartböden
- + Ein Saugschlauch mit einer Aufnahme für verschiedene Düsen und Bürsten ist ebenfalls integriert
- + Die Saugleistung ist in 3 Stufen wählbar
- + Der Korpus ist von 90° bis 0° in vier Stufen neigbar

Max. Unterdruck	120 mbar
Luftvolumen	1,9 m³/min
Behältervolumen max.	5 L
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	30 / 60 / 120 min
Gewicht	8,3 - 9,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail


127522-6	Rohr kpl. ET	1
191D65-8	Fugendüse	1
191D67-4	Universal-Bürstendüse Rund	1
191D69-0	Hauptbürste ET	1
191E39-5	Filterelement HEPA	1

DVC560Z

1
1
1
1
1


Passendes Zubehör für den Akku-Bodenstaubsauger DVC560
Saugschlauch 28 mm
Fugendüse 28 mm

- 191D65-8
- 198919-6
- 198990-0
- 198992-6


Bürstendüse drehbar

- 191D67-4
- 198552-4


Fugenbürste

- 198537-0


Polsterdüse 28 mm

- 199038-1
- 199041-2
- 199039-9


Polsterdüse 28 mm mit seitlichen Bürsten

140H95-0


Vliesdüse 28 mm

Z. B. für Fußmatten 459056-4


Fugendüse 28 mm

- 416041-0
- 451240-7
- 451243-1
- 413859-0


Fugendüse 28 mm

- 199439-3


Bürstendüse 360°

- 140H94-2


Staubfangsack

10 Stück



191T96-3


HEPA Filterelement

191E39-5


Hauptbürste

1910T8-6



DCL501 Akku-Staubsauger
18V • 100 mbar • 0,25 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL501Z



- + Ein kompakter Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und starker Saugleistung
- + Dieser Staubsauger mit 18 V und bürstenlosem Motor ist für eine ideale Arbeitshaltung mit einem Teleskopsaugrohr ausgestattet

Luftvolumen	1,3 m³/min
Reinigungs-Kit	✓
Schulterriemen	✓
Schlauchlänge	1,1 m
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 / 77 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	29 / 64 min
Max. Unterdruck	66 mbar
Behältervolumen Staub max.	0,25 L
Abscheidegrad	99,97 %
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DCL501Z
166124-3	Tragegurt	1
SH00000031	Staubbehälter ET	1
SH00000032	Reinigungsbürste	1
SH00000034	Handgriff mit Schlauch	1
SH00000042	Fugendüse	1
SH00000058	Bodendüse	1
SH00000060	Teleskoprohr	1

DVC350 Akku-Staubsauger
18V • 60 mbar • 3 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC350Z



- + Ein 18 V Akku-Staubsauger ausgestattet mit einem Tragegriff für den komfortablen Transport
- + Zwei Saugstufen und ein großer 3 l Staubsack
- + Nicht geeignet für Betonstaub

Behältervolumen Staub max.	3 L
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	21 / 43 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	26 / 50 min
Max. Unterdruck	60 mbar
Schlauchlänge	2,5 m
Schulterriemen	✓
Luftvolumen	1,4 m³/min
Gewicht	2,2 - 2,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DVC350Z
122918-6	Staubsack kpl.	1
132025-7	Absaugdüse	1
140456-6	Saugschlauch 28mm 2,5m	1
166094-6	Schultergurt	1
417765-1	WKZ-Muffe 22	1
417766-9	WKZ-Muffe 38	1

DCL184 Akku-Staubsauger
18V • 54 mbar • 0,5 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCL184Z



- + Mit 3 Saugstufen und als Gebläse einsetzbar
- + Sehr leiser Betrieb
- + Mit Schultergurt zum leichten Transport
- + Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier 0,33 l oder Textil 0,5 l

Behältervolumen Staub max.	0,5 L
Max. Unterdruck	54 mbar
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	20 / 30 / 80 min
Luftvolumen	1,4 m³/min
Gewicht	1,8 - 2,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DCL184Z
140H94-2	Bürstendüse 360°	1
140H95-0	Polsterdüse	1
140J64-3	Gebläsedüse	1
162544-9	Schultergurt	1
194566-1	Papierfilter	1
422437-5	Gummi-Fugendüse	1
459056-4	Vliesdüse	1

DVC750L Akku-Staubsauger
18V • 7,5 l • nass/trocken • L

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC750LZX3



- + Ein 18 V Akku-Staubsauger mit einem HEPA-Filter und bürstenlosem Motor für eine kleine Arbeitsstättenreinigung oder zur Verwendung mit einer Maschine
- + Der Staubsauger hat zwei Saugstufen und eignet sich für den Nass- sowie Trockenbetrieb
- + Mit 7,5 Liter Tank (Trockenbetrieb)

Schlauchlänge	0,5 - 2 m
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 / 70 min
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 / 60 min
Washbarer PET-Filter	✓
Schlauchdurchmesser	28 mm
Kapazität Flüssigkeiten	4,5 L
Staubklasse	L
Max. Unterdruck	67 mbar
Behältervolumen Staub max.	7,5 L
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	4,3 - 4,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DVC750LZX3
140G04-3	Saugschlauch	1
162518-0	Filterelement HEPA	1
191M39-3	Nassfilter	1
199486-4	Schultergurt	1
458891-7	Breitschlitzdüse	1
458919-1	Fugendüse	1

BL **XPT**



DVC265 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC265ZXU

- + Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit gepolsterten Gurten zur mobilen Staubabsaugung für Maschinen
- + Ausgestattet mit HEPA-Filter, mit zweistufiger Saugkräfteeinstellung und LED-Arbeitslicht
- + Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

Luftvolumen	2 m³/min
Schlauchdurchmesser	28 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 min
AWS Funk-Adapter inklusive	✓
Schlauchlänge	1,5 m
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 min
Max. Unterdruck	110 mbar
Waschbarer PET-Filter	✓
Abscheidegrad	99,75 %
Behältervolumen max.	2 L
Gewicht	3,9 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
162469-7	Schultergurt ET
166116-2	Schlauchklemme
195545-2	Adapter 38 mm
195546-0	Adapter 24 mm
195547-8	Adapter 22 mm
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
417765-1	WKZ-Muffe 22
417766-9	WKZ-Muffe 38
424379-9	WKZ-Muffe 24
A-34235	Saugschlauch 28 mm

DVC265ZXU	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL MOTOR

DVC261 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 2 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC261ZX15

- + Ein 2 x 18 V starker Akku-Rucksackstaubsauger mit komfortablen Gurten und teleskopierbarem Saugrohr, um mobiles Arbeiten leichter zu machen
- + Ausgestattet mit einem leistungsfähigem HEPA-Filter, 2 l Auffangsaug, dreistufiger Saugkräfteeinstellung und separatem LED-Arbeitslicht

Luftvolumen	2,0 m³/min
Schlauchlänge	1 m
Schlauchdurchmesser	28 mm
Reinigungs-Kit	✓
Max. Unterdruck	110 mbar
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 / 110 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 / 140 min
Behältervolumen max.	2 L
Leerlaufdrehzahl	3000 - 8500 min ⁻¹
Abscheidegrad	99,75 %
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
127082-8	Bodendüse
127093-3	Schaftröhr gebogen
127725-2	Filterelement HEPA
140G19-0	Alu-Teleskoprohr
143787-2	Saugschlauch
162469-7	Schultergurt ET
166116-2	Schlauchklemme
197901-2	Runddüse-Gummi
198992-6	Fugendüse
199039-9	Polsterdüse

DVC261ZX15	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL MOTOR

DVC660 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC660Z

- + Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- + Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- + Das teleskopierbare Saugrohr ermöglicht immer die richtige Arbeitsposition
- + Eine Rüttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des Anwenders für bessere Ausnutzung des Volumens

Luftvolumen	2,2 m³/min
Abscheidegrad	99,75 %
Behältervolumen max.	6 L
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 / 140 min
Schlauchlänge	1 m
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 / 110 min
Schlauchdurchmesser	32 mm
Max. Unterdruck	110 mbar
Reinigungs-Kit	✓
Waschbarer PET-Filter	✓
Gewicht	6,1 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
127082-8	Bodendüse
140G26-3	Schaftröhr gebogen kpl.
140G19-0	Alu-Teleskoprohr
162700-1	Schultergurt ET
166116-2	Schlauchklemme
191D12-9	Filterelement HEPA
197901-2	Runddüse-Gummi
199453-9	Saugschlauch 32 mm 1,0 m

DVC660Z	
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1
1	1

BL MOTOR

DVC665 Akku-Rucksackstaubsauger
2x18V • 110 mbar • 6 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVC665ZU

- + Akku-Rucksackstaubsauger mit bürstenlosem 2 x 18 V-Antrieb
- + Gerät wird mit gepolsterten Schultergurten bequem auf dem Rücken getragen
- + Mit dem Auto-Start Wireless System (AWS) lässt sich der Staubsauger drahtlos mit einer Maschine verbinden, der Sauger startet/stoppt automatisch

Luftvolumen	1,8 m³/min
Abscheidegrad	99,75 %
Max. Unterdruck	110 mbar
Behältervolumen max.	6 L
Schlauchdurchmesser	28 mm
Schlauchlänge	1,5 m
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	33 / 60 min
Waschbarer PET-Filter	✓
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	40 / 75 min
Gewicht	6,1 - 6,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	
191D12-9	Filterelement HEPA
198900-7	AWS Funk-Adapter WUT01
417765-1	WKZ-Muffe 22

DVC665ZU	
1	1
1	1
1	1



Zum Reinigen

mit vorderer Aufnahme

Aufnahme 28 mm

Aufnahme 38 mm

Aufnahme 32 mm

Model VC001GL VC003GL VC005GL VC006GM VC007GL DVC150L DVC155L DVC157L	Model VC3210L VC1310L	Model VC008G DVC261 DVC265 DVC660 DVC665 DVC350	Reinigungs-Set - Saugschlauch 38 mm-2,5 m - Saugrohr gebogen - Saugrohr gerade - Bodendüse - Fugendüse 195439-1
--	------------------------------------	--	--

Saugschlauch 32 mm
mit vorderer Aufnahme

1,0 m 199453-9
1,7 m 199493-7

Saugschlauch 28 mm

1,0 m 143787-2
1,5 m 152992-0
3,5 m 195433-3

Saugschlauch 38 mm

2,5 m 195434-1

Saugrohr gebogen 192562-3
Saugrohr gerade 192563-1

Schaftrohr mit Aufstecksicherung
ohne Aufnahme
140G26-3

Schaftrohr mit Aufstecksicherung
mit Aufnahme
127093-3

Schaftrohr
ohne Aufnahme
458184-2

Schaftrohr
mit Aufnahme
126756-8

Adapter 22 mm
195547-8

38 mm Aufnahmen

Bodendüse
Bodendüse flach
199455-5

Umschaltbodendüse
Boden- und Teppichdüse
198184-7

Universalbodendüse Nass/trocken
195551-7

Bodendüse trocken
195549-4

Bodendüse nass
nur für Nasssauger
195550-9

Polsterdüse
191657-9

Fugendüse
410306-2

Zyklonabscheider-Vorsatz mit Aufstecksicherung

● 191D73-9

Zyklonabscheider-Vorsatz

● 191D75-5

Saugrohr Alu
Länge: 465 mm
199844-4

Saugrohrverlängerung Alu
Länge 465 mm
199843-6

für Düsen mit 32 mm Aufnahme

Teleskoprohr Aluminium mit Aufstecksicherung
Länge: 590-942 mm
140G19-0

Teleskoprohr Kunststoff
Länge: 500-850 mm
123584-2

Verlängerungsrohr Kunststoff
Länge: 479 mm
● 459356-2

Verlängerungsrohr Kunststoff
Länge: 340 mm
für Zyklonabscheider-Vorsatz
● 191D78-9

Verlängerungsrohr Kunststoff
Länge: 465 mm
● 451424-7
○ 451241-5
● 451244-9

Länge 320 mm für Zyklonabscheider-Set
○ 191D79-7

Fugendüse
192236-6

28 mm Aufnahmen

Bodendüse
flach, schwenkbar
127082-8

Umschaltbodendüse
schwenkbar
191G86-8

Umschaltbodendüse
Boden- und Teppichdüse
○ 198532-0

Bodendüse
schwenkbar
● 123485-4
○ 123486-2
● 123488-8

Teppichbodendüse
schwenkbar
● 198150-4
● 198529-9

Polsterdüse
für Fahrzeuge, Polstermöbel etc.
○ 199038-1
● 199041-2
● 199039-9

Polsterdüse mit seitlichen Bürsten
Für z. B. Fußmatten, Polstermöbel etc.
140H95-0

Vliesdüse
Für z. B. Fußmatten
459056-4

Bürstendüse
191M30-1

Fugendüse
● 416041-0
○ 451240-7
● 451243-1
● 413859-0

Fugendüse
○ 198919-6
● 198990-0
● 198992-6
○ 191D65-8

Fugendüse
199439-3

Länge: 160 mm

Länge: 330 mm

Länge: 415 mm

Bürstendüse drehbar

○ 198552-4
○ 191D67-4

Fugenbürste
● 198537-0

Bürstendüse 360°
140H94-2

Fugendüse Gummi
* 422437-5

Runddüse Gummi
* 197901-2

*Düsen können nicht direkt an Schaftröhren angebracht werden, sondern müssen eine gerade Verbindung haben

Modell
VC3012L
VC3012M
VC4210M

Modell
VC2000L
VC2012L
VC2512L
VC3011L

Saugschlauch 32 mm
4 m
P-84084

Saugschlauch 32 mm
3,5 m
P-81739

Handrohr gebogen INOX
P-70346

Saugrohr-Set
ø35x350 mm 3 Stk.
W107418350

Saugrohr-Set
ø35x520 mm 2 Stk.
P-72942

Bodendüse
D36x300
Nass/trocken
P-81789

Bodendüse
Nass
W14295
W000014295

Bodendüse
D36x300
Nass/trocken
P-81789

Fugendüse
ø35x200
nutzbar mit P-81745
W29541
W107418349

Reinigungs-Set
Bürsten-Set Büro
P-70502

DRC200 Akku-Saugroboter
 18V • 2,5 l • 500 m²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRC200Z
 1.
 1.


- + Ein Akku-Saugroboter, ideal für die Reinigung von Flächen zwischen 300 und 500m²
- + Timerfunktion, Arbeitsbereich kann definiert werden
- + Sensoren schützen das Gerät vor Stürzen
- + Abnehmbarer und waschbarer 2,5-Liter-Staubbehälter und waschbarer Filter
- + Inklusive Fernbedienung

Laufzeit 18V / 5.0 Ah x2	200 min
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	230 min
Behältervolumen Staub max.	2,5 L
Gewicht	7,3 - 7,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRC200Z
SH0000065	Seitenbürsten-Set	1
SH0000213	Filterelement	1
SH0000219	Fernbedienung	1
SH0000231	Sensor Markierungsband	1
SH0000313	Hauptbürste	1

BL

DRC300 Akku-Saugroboter
 18V • 3,0 l • 600 m²

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DRC300Z
 2.
 2.


- + Mit Hilfe der LiDAR-Sensoren und der Kamera, erkennt die Maschine den Abstand zu Objekten und ermittelt 2D-Daten der Umgebung
- + Über eine benutzerfreundliche App lässt sich der Saugroboter über das Smartphone bedienen und der aktuelle Reinigungsfortschritt anzeigen
- + Für eine Fläche von bis zu 600 m² oder etwa 240 Minuten mit zwei Akkus BL1860B.

Max. Fahrgeschwindigkeit	0,3 m/s
Behältervolumen Staub max.	3 L
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	240 min
Max. speicherbarer Kartierungsbereich	10000 m ²
Gewicht	9,6 - 10,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DRC300Z
191P22-8	Hauptbürste	1
191P31-7	Filterelement	1
620H54-5	Fernbedienung	1
191P28-6	Seitenbürsten-Set	2 je
141A46-4	Staubbehälter	1

BL

Zubehör Robotersauger DRC200 und DRC300


Modell	Beschreibung	Spezifikation	Bild	Art.-Nr.	Preis ohne MwSt.	Preis inkl. MwSt.
DRC200	Markierungsband	15 m, selbstklebend, zur Eingrenzung der Reinigungsfläche.	1	SH00000231		
	Hauptbürste	Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	2	SH00000313		
	Seitenbürsten-Set	2 Stück. Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	3	SH00000065		
	Filterelement	Filterelement inklusive Rahmen.	4	SH00000213		
	Fernbedienung		5	SH00000219		
DRC300	Magnet-Markierungsband	5 m, selbstklebend, zur Eingrenzung der Reinigungsfläche.	6	191P18-9		
	Hauptbürste	Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	7	191P22-8		
	Hauptbürste	Mit weichen Borsten für empfindliche Böden und Flachgewebeteppeiche, wie Sisal oder Tatami.	8	191P20-2		
	Seitenbürsten-Set	2 Stück. Standard, entspricht der Hauptbürste aus dem Standardlieferumfang.	9	191P28-6		
	Seitenbürsten-Set	2 Stück. Mit weichen Borsten für empfindliche Böden.	10	191P26-0		
	Filterelement	HEPA-Filterelement inklusive Rahmen.	11	191P31-7		
	Schaumgummi-Set	Selbstklebendes Schaumgummi zur Ummantelung der Stoßkanten.	12	191X35-7		
	Fernbedienung		13	620H54-5		

DFV210 Akku-Klimaweste
12V max. / 14,4V / 18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Klimaweste zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. / 14,4 V / 18 V Akku
- + Die zwei flachen Lüfter mit BL-Motor sorgen für mehr Komfort, zudem ist die Akku-Klimaweste mit drei Taschen ausgestattet
- + Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.



Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
Gewicht 0,38 kg

DFJ212 Akku-Klimajacke
12V max. / 14,4V / 18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. / 14,4 V / 18 V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + In einem auffälligen Gelb gestaltet



Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Gewicht 0,43 kg

DFJ213 Akku-Klimajacke
12V max. / 14,4V / 18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. / 14,4 V / 18 V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + Bis zu 33 Stunden Laufzeit mit BL1860B.



Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Gewicht 0,54 kg

DFJ214 Akku-Klimajacke
12V max. / 14,4V / 18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. / 14,4 V / 18 V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + In Warnfarbe Gelb und ausgestattet mit Reflektoren



Luftvolumen 1,5 / 1,7 / 2,1 / 2,2 m³/min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 13,5 / 24,5 / 33 h
Gewicht 0,54 kg

DFJ304 Akku-Klimajacke
12V max. / 14,4V / 18V • M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Klimajacke zum Herunterkühlen der Körpertemperatur in heißer Umgebung, mit entsprechendem Adapter kompatibel mit 12 V max. / 14,4 V / 18 V Akku
- + Die Luft wird durch einen Ventilator im Rückenbereich angesaugt, bläst über die Haut und tritt durch Öffnungen im Hals- und Handbereich wieder aus
- + Ausgestattet mit fünf Taschen

Luftvolumen 1,3 / 1,5 / 1,9 / 2,1 m³/min
Gewicht 0,46 kg

DCV202 Akku-Thermoweste
14,4V / 18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Thermoweste für raue Bedingungen
- + Kompatibel mit 14,4 V / 18 V Akku
- + Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- + Vier Heizzonen im Brust- und Rückenbereich
- + Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 10 / 20 / 35 Stunden

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah 8 / 16 / 28 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 10 / 20 / 35 h
Gewicht 0,5 kg

DCJ205 Akku-Thermojacke
14,4V / 18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- + Kompatibel mit 14,4 V / 18 V Akku
- + Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind
- + Fünf Heizzonen an Brust und Rücken
- + Die Laufzeit mit einem 18 V/6,0 Ah Akku beträgt je nach Heizstufe bis zu 8,5 / 14 / 35 Stunden

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 8,5 / 14 / 35 h
Gewicht 1,1 - 1,2 kg

DCJ206 Akku-Thermojacke
14,4V / 18V • S, M, L, XL, 2XL, 3XL

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.



- + Akku-Thermojacke für raue Bedingungen
- + Kompatibel mit 14,4 V / 18 V Akku
- + Das wasserabweisende Material schützt vor leichtem Regen und Wind, die Reflektoren sorgen für eine gute Sichtbarkeit
- + Fünf Heizzonen an Brust und Rücken

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah 8,5 / 14 / 35 h
Normen EN ISO 20471, Class 3
Gewicht 1,1 - 1,2 kg

DCB200 Akku-Heizdecke
18V • 3 Heizstufen • 1.400x700 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCB200A

- + Eine Akku-Heizdecke welche mit passendem Adapter mit 12 V max., 14,4 V und 18 V Akkus läuft
- + Die Akku-Heizdecke ist in 3 Stufen einstellbar und kann auf der höchsten Stufe bis zu 10 Stunden lang genutzt werden
- + Durch Druckknöpfe kann die Heizdecke flexibel angewendet werden und ist mit einer praktischen Tasche zur Aufbewahrung des Akkus ausgestattet

Breite	1400 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	10 / 20 / 35 h
Länge	700 mm
Gewicht	0,58 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

Akku-Adapter 14,4V-18V

DCB200A

1

Zubehör für Jacken, Westen und Decken**BL1055B**

Akku Li-ion 16,75 Ah

- + Für den Einsatz in Thermo- und Klimawesten
- + Besonders kompakt zum leichten Verstauen in den Taschen der Jacken und Westen
- + Nur 370 g leicht
- + Durch USB-Anschluss auch als Powerbank zum Laden von Smartphones etc. einsetzbar

**TD00000112**

Anschlusskabel für BL1055B



DEABL1055B

TD00000112

DMP180 Akku-Kompressor
18V • 8,3 bar • 12,0 l/min

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DMP180Z

- + 18 V Akku-Kompressor mit Display und + / - Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks
- + Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 8,3 bar
- + Mit Adaptern für Autoreifen, Fahrradreifen mit Blitzventil oder französischem Ventil, für Luftmatratzen und Bälle
- + Der Schlauch ist 0,65 m lang
- + Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds

Maximaler Druck	8,3 bar
Luftfördermenge	12 L/min
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	1,4 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TE00000333	Schwimmreifenadapter	1
TE00000594	Ventiladapter französisch	1
TE00000592	Ballpumpenadapter	1
TE00000597	Ventiladapter Blitzventil	1

DMP180Z1
1
1
1**DMP181 Akku-Kompressor**
18V • 11,1 bar • 22,0 l/min

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DMP181Z

- + 18 V Akku-Kompressor mit +/- Tasten zum exakten Voreinstellen des gewünschten Drucks, das Display zeigt zeitgleich den Ist- und Sollwert
- + Der Kompressor erreicht einen Druck von bis zu 11,1 bar und verfügt über drei Geschwindigkeitsstufen
- + Der Schlauch ist 0,65 m lang
- + Mit eingebauter LED zur Ausleuchtung des Umfelds
- + Inkl. diversen Ventiladaptern

Maximaler Druck	11,1 bar
Luftfördermenge	22 L/min
Schlauchlänge	0,65 m
Gewicht	2,5 - 2,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

TE00000333	Schwimmreifenadapter	1
TE00000594	Ventiladapter französisch	1
TE00000592	Ballpumpenadapter	1
TE00000597	Ventiladapter Blitzventil	1

DMP181Z1
1
1
1**XPT**

DVP180 Akku-Vakuumpumpe 18 V
18V • 50 l/min

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVP180Z



- + Eine Akku-Vakuumpumpe für einfache Luftspülung während der Installation von Klimaanlage
- + Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar
- + Ihre Laufzeit mit einem 5,0 Ah Akku beträgt bis zu 50 Minuten

Maximales Vakuum	20 Pa
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	50 min
Ölflasche	✓
Pumpleistung max.	50 l/min
Gewindegröße	5/16" / 1/4"
Öltank	115 ml
Gewicht	3,2- 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DVP180Z

AS0Y06110K Adapter	1
AS00VP050M Hydrauliköl	1

DVP181 Akku-Vakuumpumpe
18V • 113 l/min

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DVP181ZK



- + Akku-Vakuumpumpe mit leistungsstarkem Doppelstufenkompressor für die Luftevakuierung von Kältemittelkreisläufen, wie z.B. bei Haushalts- und Büroklimateanlagen oder kleineren Kühlhäusern
- + Die Pumpe ist aufgrund ihrer geringen Größe leicht tragbar
- + Hohe Durchflussmenge von 113 l/min. Die Laufzeit mit zwei 6,0 Ah Akkus beträgt bis zu 60 Minuten

Gewindegröße	5/16" / 3/8"
Leerlaufdrehzahl	3200 min ⁻¹
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	60 min
Pumpleistung max.	113 l/min
Öltank	300 ml
Ölflasche	✓
Maximales Vakuum	3 Pa
Gewicht	8,1 - 8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DVP181ZK

AS00VP050M Hydrauliköl	1
AS0VP007MK Transportkoffer	1
AS0Y06110K Adapter	1



DWD181 Akku-Ortungsgerät
LXT • 18V • +/- 5 mm • 180 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im MAKPAC.

DWD181ZJ



- + 18 V Akku-Ortungsgerät zum präzisen Untersuchen von Mauerwerk, um Metalleinschlüsse, Rohre oder Holz aufzufinden
- + Das Ortungsgerät zeigt Metalleinschlüsse bis 180 mm und Holzeinschlüsse bis 25 mm auf dem übersichtlichen 4,1. Display
- + Es können bis zu drei Ergebnisse angezeigt werden

Schutzart (IP Code)	IP54
Genauigkeit	+ / - 5 mm
Temperaturbereich	-10 bis +40°
Gewicht	1,3 - 1,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DWD181ZJ

821550-0 MAKPAC Gr. 2	1
RN32741155 Tiefziehteil für MAKPAC	1

XPT



DKT360 Akku-Wasserkocher
2x18V • 800 ml

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DKT360Z



- + Akku-Wasserkocher mit einem stabilen, stoßfesten Kunststoffgehäuse
- + Mit 800 ml Fassungsvermögen sowie Kochstoppautomatik und Trocknlaufschutz
- + Der mit Tragegriff ausgestattete Akku-Wasserkocher verfügt über einen Überlaufschutz und verhindert so ein ungewolltes Auslaufen beim Transport
- + Die Kanne ist doppelwandig isoliert
- + Mit Akkuladestandanzeige

Kapazität Flüssigkeiten	0,8 l	Akku (voll aufgeladen)	Menge an kochendem Wasser*
Gewicht	2,7 - 3,4 kg	2 x BL1815N	0,3 l
		2 x BL1820B	0,5 l
		2 x BL1830B	1,0 l
		2 x BL1840B	1,1 l
		2 x BL1850B	1,4 l
		2 x BL1860B	1,7 l

*Wenn 23° C kaltes Wasser bei einer Umgebungstemperatur von 23 °C gekocht wird.



DCM501 Akku-Kaffeemaschine
12V max./18V

Ohne Akkus u. Ladeg.

DCM501Z



- + Diese Akku-Kaffeemaschine kocht frischen Kaffee direkt vor Ort
- + Mit 240 ml Wasserbehälter und einer Tasse, die staubdicht direkt in die Maschine passt
- + Bis 160 ml pro Tasse, geeignet für Pulverkaffee oder Pads
- + Stromversorgung schaltet automatisch ab
- + Becher, Halter für Kaffeepads und Filter für Kaffeepulver inbegriffen

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	6,4 dl	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCM501Z
Betriebsdauer 12 V / 4,0 Ah	2,6 dl	KF00000020 Thermobecher Makita	1
Kapazität Flüssigkeiten	0,24 l		
Gewicht	1,9 - 2,2 kg		

DCW180 Akku-Kühl- und Wärmebox
18V • 12V/24V KFZ • 230V • -18° C bis +60° C

Ohne Akkus u. Ladeg.

DCW180Z

- + Transportable Akku-Kompressor-Kühl- und Wärmebox mit bis zu 17 Stunden Betriebszeit
- + Kühlt wahlweise auf -18/-10/0/5/10° C und heizt auf 55 oder 60° C
- + 20 Liter Fassungsvermögen, bspw. 20 x 500 ml PET-Flaschen
- + Zwei Akku-Steckplätze für die doppelte Betriebsdauer
- + Inklusive USB-Ladebuchse, zum Beispiel für Smartphones

Temperaturbereich	-18 bis +60 °	Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DCW180Z
Wechselspannung	100 - 240 V	A-71093 Schultergurt	1
Spannung Zigarettenanzünder	12 / 24 V	WL00000002 12/24V Adapter KFZ	1
Gewicht	13,3 - 14,3 kg	WL00000058 Steckernetzteil	1



230-V-Betrieb

Akku-Betrieb

12- und 24-V-KFZ-Betrieb



**Ideal für
Camping und Outdoor**



DCF102 Akku-Lüfter

18V • 4,6 m³/min • 3,0 m/s • 3-stufig

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCF102Z

DCF203 Akku-Lüfter

18V/230V • 8,2 m³/min • 3,2 m/s • 3-stufig

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCF203Z



- + Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- + Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- + 45°-Drehbewegung nach links und rechts



- + Kompakter tragbarer Akku-Ventilator mit drei Luftstromereinstellungen und geringem Platzbedarf
- + Bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter und beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse
- + 45°-Drehbewegung nach links und rechts
- + Inklusive Netzteil

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	480 / 585 / 1060 min
Max. Neigung links / rechts	45 °
Luftvolumen	4,6 / 3,8 / 3,0 m³/min
Luftgeschwindigkeit	3,0 / 2,5 / 2,0 m/s
Durchmesser	180 mm
Gewicht	1,3 - 2,0 kg

Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	360 / 580 / 960 min
Max. Neigung links / rechts	45 °
Luftvolumen	5,2 / 6,5 / 8,2 m³/min
Durchmesser	235 mm
Gewicht	1,9 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DCF203Z im Detail:

1x TE00000440 Steckernetzteil

DCF301 Akku-Lüfter

18V/230V • 21 m³/min • 4,0 m/s • 3-stufig

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCF301Z



- + Der Akku-Lüfter steht stabil auf einem breiten Standfuß, beschleunigt das Trocknen von Farbe oder Spachtelmasse und bietet zusätzlichen Komfort bei heißem Wetter
- + Durch eine innovative Gehäusekonstruktion besonders geräuscharm
- + Der Akku-Lüfter lässt sich manuell um 180° drehen und schwenkt automatisch um jeweils 45° nach links und 45° nach rechts
- + Inklusive Netzteil

Durchmesser	330 mm
Luftvolumen	21 / 15 / 10 m³/min
Luftgeschwindigkeit	4,0 / 2,8 / 2,0 m/s
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	120 / 190 / 400 min
Gewicht	4,1 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DCF301Z im Detail:

1x TE00000442 Steckernetzteil



DML805 LED-Baustrahler

LXT/230V • 1.150 lx • 750 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEADML805

- + Die 20 fest verbauten LEDs mit je 0,5 W sorgen für reichlich Arbeitslicht
- + Mit den zwei Helligkeitsstufen lässt sich eine Lichtleistung von 450 oder 750 Lumen erzeugen
- + Der Leuchtkörper ist nach oben und unten neigbar und lässt sich optional auf einem Stativ befestigen
- + Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah LXT-Akku beträgt ca. 8 bzw. 16 Stunden

Stromversorgung	18V / 230V
Lichtstrom	750 / 450 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1150 / 750 lx
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	6,5 / 13 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	8,5 / 17 h
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	3,5 / 7 h
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Gewicht	2,3 - 2,7 kg

DML800 LED-Akku-Stirnlampe

LXT • 2.000 lx

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBDML800

- + Der mitgelieferte Akku-Halter ist mit einem Gürtelclip ausgestattet und kann optional als Ständer für die Stirnlampe eingesetzt werden
- + Damit ist die Lampe auch stationär verwendbar
- + Die Lampe kann bequem mit dem Kopfband am Helm getragen werden
- + Die Leuchtdauer mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 33 Stunden

Laufzeit mit BL1830	20 Std.
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2000 lx
LED-Lampenleistung	1,6 W
Gewicht	0,53 - 0,91 kg

DML801 LED-Akku-Arbeitsleuchte

LXT • 400 lx • 240 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBDML801

- + Die Lampe verfügt über zwei Helligkeitsstufen
- + Mit einem um 360° drehbaren Metallhaken und einem Riemen lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- + Der Leuchtkopf kann dank der vielen Einstellungen präzise eingestellt werden

Leuchtstärke (1 m Entfernung)	400 / 200 lx
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	20 / 48 h
LED-Lampenleistung	12 x 0,51 W
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	12 / 30 h
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	6 / 14 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	17 / 40 h
Lichtstrom	240 / 120 Lumen
Gewicht	0,61 - 0,98 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DEBDML801 im Detail:
1x GM00001288 Schultergurt mit Haken

DML816 LED-Akku-Arbeitsleuchte

18V • 180/400/800 lx • 100/250/500 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DML816X

- + Die Lampe verfügt über drei Helligkeitsstufen
- + Mit einem herausziehbaren um 360° drehbaren Metallhaken lässt sich die Lampe nahezu überall aufhängen
- + Der Leuchtkopf kann gedreht und geneigt werden, damit ist der Lichtkegel präzise einstellbar
- + Der mitgelieferte Diffusor sorgt für eine breitere Streuung des Lichts, sogar hinter den Lampenkopf
- + Platzsparend zusammenklappbar

Lichtstrom	500 / 250 / 100 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	800 / 400 / 180 lx
Gewicht	0,70 - 1,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DML816X im Detail:
1x GM00001288 Schultergurt mit Haken
1x GM00001326 Diffusor

DML802 Akku-Handleuchte

LXT • 4.000 lx • 180 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBDML802

- + Die leicht zu transportierende LED-Handleuchte verfügt über eine LED, die 180 lm erreicht
- + Mittels dem 12-fach verstellbaren Leuchtkopf kann der Lichtkegel zielgenau ausgerichtet werden
- + Über den Haken, kann die Lampe einfach aufgehängt werden
- + Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 25 Stunden

Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h
Lichtstrom	180 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4000 lx
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	23 h
LED-Lampenleistung	3,2 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	27 h
Gewicht	0,64 - 1,0 kg

DML806 LED-Akku-Werkstattleuchte

LXT • 2.100 lx • 620 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBDML806

- + Die Werkstattleuchte kann bequem mit Hilfe des Hakens aufgehängt werden und spendet genau dort Licht, wo man es braucht
- + Die Lampe ist als Flächenleuchte und als Taschenlampe mit gebündeltem Licht nutzbar

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13 / 25 / 71 h
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	6 / 8,5 / 23 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	11 / 21 / 59 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	2100 / 310 / 280 lx
Lichtstrom	620 / 310 / 90 Lumen
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	8,5 / 16 / 46 h
LED-Lampenleistung	20 x 0,5 W
Gewicht	0,69 - 1,1 kg

DML185 LED-Akku-Handleuchte

LXT • 500 lx

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBDML185

- + Die DML185 LED-Akku-Handleuchte lässt sich einfach auf einen LXT-Akku mit 14,4 V oder 18 V aufstecken

Leuchtstärke (1 m Entfernung)	500 lx
-------------------------------	--------

DML808 LED-Akku-Handstrahler

LXT • 4.500 lx • 190 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DEBDML808

- + Leicht zu transportieren
- + Ausgestattet mit einer einzelnen LED-Birne, die ein extrem helles Licht erzeugt
- + Die Zoomfunktion passt den Beleuchtungsbereich an
- + Die Laufzeit mit einem 18 V/5,0 Ah Akku beträgt ca. 26 Stunden

Leuchtstärke (1 m Entfernung)	4500 lx
Betriebsdauer 18V / 4,0 Ah	20 h
LED-Lampenleistung	4,9 W
Betriebsdauer 18V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	32 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	26 h
Lichtstrom	190 Lumen
Gewicht	0,73 - 1,09 kg

DML810 LED-Flächenbeleuchtung
14,4V/18V/230V • 550 lx • 5.500 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DEADML810**



- + Die Leuchtstärke ist in drei Stufen von 1.500 über 3.000 bis zu 5.500 Lumen einstellbar
- + Zudem kann der Beleuchtungsbereich auf 360°, 180° links und 180° rechts eingestellt werden
- + Der Strahler ist wahlweise auch mit Netzkabel zu betreiben
- + Bis zu 8 Baustrahler können im 230V Modus miteinander verbunden werden

LED-Lampenleistung	0,2 W
Lichtstrom	5500 / 3000 / 1500 Lumen
Gewicht	13,9 - 15,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DEADML810 im Detail:
1x QY00000093 Anschlussleitung **ET**

DML814 LED-Akku-Baustrahler
14,4V/18V • 1.250 lx • 3.000 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DEADML814**



- + Der Lampenkopf besteht aus drei Teilen die einzeln verstellt werden können
- + Stabiler Stand mit tiefem Schwerpunkt mittels eines Dreifußes
- + Schneller Aufbau durch einen zweiläufigen teleskopierbaren Schaft bis zu einer Höhe von 2,24 m
- + Eingeklappt nur 1,0 m hoch

Lichtstrom	3000 / 1700 / 900 Lumen
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	10 / 5,5 / 3 h
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1250 / 750 / 400 lx
Schutzart (IP Code)	55
Gewicht	7,2 - 7,9 kg

DML815 LED-Akku-Handleuchte
LXT • 3.000 lx • 160 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DEBDML815**



- + Die handliche DEADML815 eignet sich zum Ausleuchten von engen und schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
- + Der Lampenkopf ist 12-fach verstellbar mit einem maximalen Neigungswinkel von 170°
- + Die Leuchtdauer beträgt mit einem 18 V/6,0 Ah Akku ca. 54 Stunden

Lichtstrom	160 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	3000 lx
LED-Lampenleistung	0,5 W
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	54 h
Gewicht	0,56 - 0,93 kg

DML812 LED-Akku-Handstrahler
LXT • 71.000 lx • 1.250 lm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DEBDML812**



- + Der Akku-Handstrahler verfügt über vier Modi: Hauptlicht (600 lm), Flutlicht (1.000 lm), Haupt- und Flutlicht (1.250 lm), Blinklicht (1.200 lm)
- + Mit dem Flutlicht erreicht der Handstrahler eine Leuchtweite von 640 m
- + Die Leuchtdauer beträgt mit einer 18 V/6,0 Ah Akku bis zu 10 Stunden

XPT

Leuchtstärke (1 m Entfernung)	520 / 51000 / 71 000 lx
Lichtstrom	600 / 1000 / 1250 Lumen
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	10 / 7,5 / 6 h
Gewicht	1,2 - 1,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör für DEBDML812 im Detail:
1x GM00002239 Schultergurt mit Haken



Lampenstativ
GM00002283

- + Auf das Lampenstativ können ein oder zwei DEADML805 LED-Baustrahler montiert werden
- + Damit ist eine optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches gesichert
- + Die Baustrahler lassen sich um 360° nach rechts und links drehen sowie nach oben und unten neigen
- + Die Höhe des Lampenstativs ist zwischen 922 mm und 1.750 mm einstellbar



Lampenstativ
GM00002073

- + Lampenstativ mit einer von 1.300 bis 2.000 mm verstellbaren Höhe und 1.200 mm Breite
- + Bestückbar mit zwei Baustrahlern, z. B. DML809, DML811, ML003G, ML005G, oder einem Baustrahler ML009G
- + Abmessungen eingeklappt nur 1.175 x 150 mm

Schraubklemme
GM00001396



- + Schraubklemme für DML805, DML809, DML811, ML003G, ML005G, ML009G
- + Kann an Stativen und Gerüsten angebracht werden



DCU180 Akku-Schubkarre
18V • 130 kg • 0-1,5/3,5 km/h

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCU180Z

1.

- + Die 18 V Akku-Schubkarre ist ideal für den Garten- und Landschaftsbau sowie für Baustellen geeignet
- + Sie dient zum Transport von Lasten aller Art bis 130 kg und 12° Steigung
- + Die Akku-Schubkarre kann in zwei Geschwindigkeiten vorwärts und in einer Geschwindigkeit rückwärts genutzt werden



Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	120 min
Max. Traglast	130 kg
Max. Steigwinkel	12°
Geschwindigkeit rückwärts	0 - 1 km/h
Geschwindigkeit vorwärts	0 - 1,5 / 3,5 km/h
Gewicht	44,5 - 44,8 kg

199009-8 Rohrrahmen



- + Die Seitenrahmen können einfach entfernt werden, um größere Gegenstände zu transportieren
- + Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- + Gewicht 12,5 kg

199009-8

199008-0 Transportwanne



- + Mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern ist diese Transportwanne sehr nützlich für den Transport von größeren und geschütteten Lasten
- + Schnelle und werkzeuglose Montage mit vier Schrauben und Flügelmuttern
- + Gewicht 7,1 kg

199008-0

191A01-6 Stützrad-Set

- + Mit Hilfe der Stützräder beladen Sie die Akku-Schubkarre DCU180 in aller Ruhe, ohne Angst zu haben, dass diese umfällt
- + Die Räder sind leicht in drei verschiedene Positionen (20/45/100 mm) verstellbar, sodass die Fahrt mühelos fortgesetzt werden kann
- + Einfache und leichte Montage am Vorderrad

191A01-6



DUR181 Akku-Rasentrimmer

18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm



- + Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- + Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße
- + Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer

Schnittkreis	260 mm
Leerlaufdrehzahl	7 800 min ⁻¹
Fadenstärke	1,65 mm
Gewicht	2,8 - 3,1 kg

DUR181RF




Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR181Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR181RF	DUR181Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
195858-1 1-Fadenkopf Tap&Go	1	-
197599-5 Akku BL1830B	1	-
125516-5 Schultergurt einfach	1	1
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	1
E-02733 Mähfaden rund 1,6 mm	1	1

DUR189 Akku-Rasentrimmer

18V • 4.000-6.000 min⁻¹ • 300 mm



- + Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- + Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- + Eine automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine optimale Geschwindigkeit je nach Belastung

BL ADT	XPT
Schnittkreis	255 / 300 mm
Spindelgewinde	M8 x 1,25 RH
Leerlaufdrehzahl	4000 / 5000 / 6000 min ⁻¹
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	38 - 103 min
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	3,0 - 3,3 kg




Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR189RF
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1
197599-5 Akku BL1830B	1
198971-4 2-Fadenkopf Tap&Go 2,0mm	1
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7 6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1

DUR189RF

DUR189RF

DUR190L Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- + 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- + Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- + Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

BL ADT AFT	XPT
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Fadenstärke	2,0 mm
Gewicht	2,9 - 3,2 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR190LZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR190LZX3
125520-4 Schultergurt	1
198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1

DUR190U Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- + 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- + Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- + Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit

BL ADT AFT	XPT
Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Fadenstärke	2,0 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Gewicht	3,1 - 3,4 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR190UZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR190UZX3
125520-4 Schultergurt	1
198893-8 2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7 Zubehörtasche	1

DUR191L Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- + 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- + Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- + Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- + Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

BL ADT AFT

XPT

Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR191LZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DUR191LZX3

125516-5	Schultergurt einfach	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR191U Akku-Rasentrimmer

18V • 3.500-6.000 min⁻¹ • 230/255/300 mm



- + 18 V Akku-Rasentrimmer für das professionelle Trimmen von Grünflächen
- + Ausgestattet mit einer automatischen Drehzahlregulierung zur Anpassung der Geschwindigkeit je nach Belastung und einem starken bürstenlosen Motor
- + Niedrige Vibrations- und Geräuschpegel und gute Ergonomie sorgen für eine hohe Benutzerfreundlichkeit
- + Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung

BL ADT AFT

XPT

Schnittkreis	230 / 255 / 300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	3500 - 6000 min ⁻¹
Gewicht	3,4 - 3,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR191UZ3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DUR191UZ3

125520-4	Schultergurt	1
198893-8	2-Fadenkopf Tap&Go	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR192L Akku-Rasentrimmer



18V • 0-4.500/0-6.000 min⁻¹ • 300 mm



- + Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit bürstenlosem Motor und Rundgriff
- + Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung
- + Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln.

BL

XPT

Schnittkreis	300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	0-4.500/6.000 min ⁻¹
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

DUR192LRT1

5.0 Ah



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR192LZX1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DUR192LRT1 DUR192LZX1

195584-2	Schnellladegerät	1	-
197280-8	Akku BL1850B	1	-
127508-0	Schultergurt	1	1
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1	1

DUR193 Akku-Rasentrimmer



18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm



- + Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch
- + Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße
- + Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.

BL

XPT

Schnittkreis	260 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leerlaufdrehzahl	7.800 min ⁻¹
Gewicht	2,3-2,6 kg

DUR193RF

3.0 Ah



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR193Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DUR193RF DUR193Z

195584-2	Schnellladegerät	1	-
197599-5	Akku BL1830B	1	-
127508-0	Schultergurt	1	1
191Y39-5	1-Fadenkopf Tap&Go	1	1

DUR194 Akku-Sense

18V • 4.500/6.000 min⁻¹ • 280 mm



- + Mit zweistufiger Drehzahleinstellung und starrem Rundhandgriff
- + Kombischutzhaube: Für Metallmesser, Fadenkopf und Kunststoff-Messerkopf geeignet
- + Zur Montage eines Metallmessers ist das Zubehör-Set (Bestellnr. 191W97-9) notwendig

XPT

Schulterriemen		✓
Einmaulschlüssel		✓
Leerlaufdrehzahl	4500 - 6000 min ⁻¹	
Schnittkreis	200 / 230 / 280 mm	
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH	
Gewicht	2,6 - 2,9 kg	

DUR194RFX2

3.0 Ah



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR194ZX3

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR194RFX2	DUR194ZX3
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1 -
197599-5	Akku BL1830B	1 -
127508-0	Schultergurt	1 1
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1 1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1 1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1 1
831304-7	Zubehörtasche	1 1



DUR368A Akku-Freischneider

2x18V • Zweihandgriff • 0-6.500 min⁻¹



- + Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem asymmetrischen Zweihandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- + Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL ADT AFT

XPT

Leistungsaufnahme	550 W
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schnittkreis	255 / 350 / 255 mm
Bohrung	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Gewicht	4,1 - 4,7 kg


Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR368AZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR368AZ	
125516-5	Schultergurt einfach	1
455815-4	Schutzhaube Messer ET	1
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf ET	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66008	4-Zahn-Schlagmesser	1

DUR368L Akku-Freischneider

2x18V • Rundhandgriff • 0-6.500 min⁻¹



- + Ein vibrationsarmer 2 x 18 V Akku-Freischneider mit einem Rundhandgriff
- + Der leistungsstarke bürstenlose Motor ist direkt am Kopf montiert und gewährleistet eine optimale Kraftübertragung
- + Durch den ADT-Modus wird ein energiesparender und geräuscharmer Betrieb ermöglicht

BL ADT AFT

XPT

Schnittkreis	230 / 255 / 350 mm
Bohrung	25,4 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Leistungsaufnahme	550 W
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	31 / 52 / 90 min
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Leerlaufdrehzahl	3500 / 5300 / 6500 min ⁻¹
Gewicht	3,9 - 4,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR368LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUR368LZ	
125516-5	Schultergurt einfach	1
455815-4	Schutzhaube Messer ET	1
455926-5	Schutzhaube Fadenkopf ET	1
783013-3	Montageschlüssel 16 - 17	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
783217-7	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUR369A Akku-Freischneider

2x18V • 1.000 W • 43 cm



- + Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- + Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- + Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- + Mit Zweihandgriff mit asymmetrischer Form
- + Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

EL **ADT** **AFT**

XPT

Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schnittkreis	255 / 305 / 430 mm
Bohrung	25,4 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Gewicht	5,9 - 6,5 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR369AZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR369AZ
196129-9	Hosenträgergurt	1
197993-1	2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66064	Grasschneideblatt	1

DUR369L Akku-Freischneider

2x18V • 1.000 W • 43 cm



- + Akku-Freischneider mit 3-stufiger Drehzahleinstellung
- + Leistungsstarker 1.000 Watt-Motor
- + Inklusive Fadenkopf, Metall- und Kunststoffmesser
- + Mit Rundgriff
- + Mit ADT zur automatischen Drehzahlregulierung und AFT zum Stopp des Motors beim Blockieren des Werkzeugs

EL **ADT** **AFT**

XPT

Leerlaufdrehzahl	0 - 4600 / 5500 / 7000 min ⁻¹
Fadenstärke	2,0 - 2,4 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Schnittkreis	255 / 305 / 430 mm
Bohrung	25,4 mm
Gewicht	5,7 - 6,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUR369LZ

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUR369LZ
127508-0	Schultergurt	1
197993-1	2-Fadenkopf Tap&Go	1
198383-1	Messerkopf Kunststoff	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1
D-66064	Grasschneideblatt	1

DUX60 Akku-Multifunktionsantrieb

2x18V • 0-9.700 min⁻¹



- + Der vielseitige 2 x 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörtteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- + Eine dreistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

EL **AFT**

XPT

Schnittkreis	230 / 420 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 5700 / 0 - 8200 / 0 - 9700 min ⁻¹
Gewicht	4,1 - 8,7 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUX60Z

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUX60Z
125516-5	Schultergurt einfach	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1

DUX18 Akku-Multifunktionsantrieb

18V • 0-9.700 min⁻¹



- + Der vielseitige 18 V Akku-Multifunktionsantrieb mit einem leistungsfähigen bürstenlosen Motor und mehreren erhältlichen Zubehörtteilen für den Garten- und Landschaftsbau
- + Eine zweistufige elektronische Drehzahleinstellung und ein höhenverstellbarer Rundgriff sorgen für besonderen Bedienkomfort

EL **AFT**

XPT

Leerlaufdrehzahl	0 - 6800 / 9 700 min ⁻¹
Gewicht	2,8 - 10,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUX18ZX1





Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUX18ZX1
127508-0	Schultergurt	1
191D89-4	2-Fadenkopf Tap&Go	1
191N31-5	Sensenaufsatz EM408MP	1
457772-2	Bügelgriff ET	1
782238-6	Steckschlüssel	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
831304-7	Zubehörtasche	1





Sensenaufsatz EM404MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittkreis Ø 420 mm und Messer Schnittkreis Ø 230 mm			
198768-1			

Trimmeraufsatz EM406MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittkreis Ø 450 mm			
198779-6			

Trimmeraufsatz EM408MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittkreis Ø 300 mm und Messer Schnittkreis Ø 230 mm			
191N31-5			





Scherenaufsatz EM407MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittkr. ø 230 mm			
191M56-3			

Heckenscherenaufsatz EN401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittlänge 49 cm, 135° schwenkbar, max. Aststärke 21,5 mm			
196256-2			

Heckenscherenaufsatz EN410MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittlänge 49 cm, starr, max. Aststärke 22 mm			
197726-4			

Bodenschneidaufsatz EN420MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schnittlänge 25 cm, schwenkbar, max. Aststärke 22 mm			
197985-0			

Kettensägenaufsatz EY403MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Schienenlänge 30 cm, 1,1 mm 3/8" 46 TG			
191T38-7			

Kultivatoraufsatz KR401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Kultivierungsbreite 22 cm, Schnitttiefe 22 cm			
199181-6			

Kultivatoraufsatz KR400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Kultivierungsbreite 16 cm, Schnitttiefe 22 cm			
195707-2			

Kehrwalzenaufsatz SW400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Besentrommelbreite 59 cm, Ersatzbürste XNR0000549			
199339-7			

Kehrbürstenaufsatz BR400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Bürstenbreite 60 cm			
199318-5			

Gebläseaufsatz UB401MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Luftvolumen 0-984 m³/h			
191P72-3			

Rasenkantenaufsatz EE400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Messer 20,3 cm, Ersatzmesser Art.-Nr.:196745-7			
196752-0			

Sensenaufsatz EM400MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Fadenköpfe Schnittkr. Ø 420 mm und Messer Schnittkr. Ø 230 mm			
195648-2			

Schaftverl. 115cm LE400 MP			
	DUX18		
	DUX60		
	UX01G		
	EX2650LH	Benzin	
Für Heckenschere- und Kettensägenaufsatz			
191E24-8			



DLM330 Akku-Rasenmäher
18V • 33 cm • 30 l

4.0 Ah

**DLM330RM**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM330Z

- + Ein geräuscharmer 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck, der leicht zu bedienen ist
- + Der Rasenmäher ist benutzerfreundlich und ideal für kleinere Rasenflächen
- + Er hat eine Schnittbreite von 33 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im Grasfangsack

**XPT**

Ideale Flächenleistung (bis zu)	450 m ²
Leerlaufdrehzahl	4300 min ⁻¹
Maße gefaltet (LxBxH)	775 x 375 x 520 mm
Grasfangkorb	30 L
Schnittbreite	33 cm
Gewicht	11,6 - 12,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLM330RM	DLM330Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197265-4 Akku BL1840B	1	-
GB00000042 Sichelmesser	1	1
GB00000067 Mulchkeil	1	1
Montageschlüssel 13	1	1
GB00000151 Grasfangkorb	1	1

DLM382 Akku-Rasenmäher
2x18V • 38 cm • 40 l

4.0 Ah 4.0 Ah

**DLM382PM2**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM382Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- + Mit leichter Bedienbarkeit
- + Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Er hat eine Schnittbreite von 38 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 40 Liter Grasfangkorb

**XPT**

Grasfangkorb	40 L
Schnittbreite	38 cm
Leerlaufdrehzahl	3700 min ⁻¹
Ideale Flächenleistung (bis zu)	560 m ²
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	35 min
Maße gefaltet (LxBxH)	860 x 450 x 475 mm
Gewicht	16,2 - 16,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLM382PM2	DLM382Z
127392-3 Grasfangkorb	1	-
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197265-4 Akku BL1840B	2	- je
191D41-2 Sichelmesser	1	1
782016-4 Montageschlüssel 13	1	1

DLM432 Akku-Rasenmäher
2x18V • 43 cm • 50 l

5.0 Ah 5.0 Ah

**DLM432PT2**

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM432Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit Kunststoffdeck
- + Mit leichter Bedienbarkeit
- + Der Rasenmäher ist ideal für kleine bis mittlere Rasenflächen
- + Er hat eine Schnittbreite von 43 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 50 Liter Grasfangsack

**XPT**

Maße gefaltet (LxBxH)	865 x 460 x 475 mm
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	30 min
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	36 min
Ideale Flächenleistung (bis zu)	575 m ²
Leerlaufdrehzahl	3600 min ⁻¹
Schnittbreite	43 cm
Grasfangkorb	50 L
Gewicht	16,8 - 17,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DLM432PT2	DLM432Z
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
782210-8 Steckschlüssel SW17	1	-
127386-8 Grasfangkorb	1	1
191D43-8 Sichelmesser	1	1

DLM463 Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM463Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für mittelgroße Rasenflächen
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Er hat eine Schnittbreite von 46 cm und verfügt über eine Füllstandsanzeige im 60 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



BL

XPT

DLM463PT2



1.

DLM463PG4



1.

Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	21 min
Maße gefaltet (LxBxH)	1125 x 532 x 713 mm
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Schnittbreite	46 cm
Grasfangkorb	60 L
Gewicht	25,3 - 27,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM463PT2	DLM463Z
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
127061-6 Grasfangkorb	1	1
199367-2 Sichelmesser	1	1
671660001 Mulchkeil	1	1
782210-8 Steckschlüssel SW17	1	1

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM463PG4
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1
197422-4 Akku BL1860B	4 je
127061-6 Grasfangkorb	1
199367-2 Sichelmesser	1
671660001 Mulchkeil	1
782210-8 Steckschlüssel SW17	1

DLM465 Akku-Rasenmäher
2x18V • 46 cm • 60 l

DLM465PT4

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM465Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Füllstandsanzeige am 60 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



BL

XPT

1.	
1.	1.
Grasfangkorb	60 L
Schnittbreite	46 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3300 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2500 min ⁻¹
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah x2	51 min
Radantrieb	✓
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1900 m ²
Gewicht	35,5 - 39,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM465PT4	DLM465Z
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8 Akku BL1850B	4	- je
127433-5 Grasfangkorb	1	1
127515-3 Mulchkeil	1	1
191D51-9 Sichelmesser	1	1
327589-6 Spannknebel 6	1	1
782210-8 Steckschlüssel SW17	1	1
782212-4 Steckschlüssel SW13	1	1

DLM480 Akku-Rasenmäher
2x18V • 48 cm • 62 l

DLM480PT2

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM480Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- + Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



BL

XPT

1.	
1.	1.
Laufzeit 18V / 6,0 Ah x2	28 min
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3100 min ⁻¹
Ideale Flächenleistung (bis zu)	650 m ²
Maße gefaltet (LxBxH)	580 x 530 x 870 mm
Schnittbreite	48 cm
Grasfangkorb	62 L
Gewicht	24,5 - 26,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DLM480PT2	DLM480Z
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
327589-6 Spannknebel 6	1	-
413946-5 Mulchkeil	1	-
782210-8 Steckschlüssel SW17	1	-
191V97-3 Sichelmesser	-	1

DLM481 Akku-Rasenmäher
2x18V • 48 cm • 62 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM481Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Füllstandsanzeige am 62 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



XPT

Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3100 min ⁻¹
Maße gefaltet (LxBxH)	580 x 530 x 870 mm
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	23 min
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Radantrieb	✓
Schnittbreite	48 cm
Grasfangkorb	62 L
Gewicht	27,1 - 29,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM481Z

191V97-3	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
413946-5	Mulchkeil	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1

DLM534 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM534Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf



XPT

Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	53 min
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m ²
Leerlaufdrehzahl	2300 min ⁻¹
Schnittbreite	53 cm
Gewicht	35,5 - 39,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM534Z


122B20-7	Grasfangkorb	1
127516-1	Mulchkeil	1
327589-6	Spannknebel 6	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

DLM536 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 60 l

DLM536PT2

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM536Z



- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem Stahldeck für große Rasenflächen
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Seitenauswurf



XPT

1.	1.
1.	1.
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	54 min
Schnittbreite	53 cm
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2300 m ²
Leerlaufdrehzahl	2800 min ⁻¹
Radantrieb	✓
Gewicht	39,0 - 42,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM536PT2

DLM536Z

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
122B20-7	Grasfangkorb	1	1
127516-1	Mulchkeil	1	1
191D52-7	Sichelmesser	1	1
327589-6	Spannknebel 6	1	1
459887-1	Schutzhaube Seitenauswurf	1	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1	1

BL

DLM537 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM537Z
1.
1.

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher mit robustem rost-freiem Aluminiumdeck für große Rasenflächen
- + Mit vier Akku-Steckplätzen zur Verdoppelung der Reichweite
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Einschaltbarer Leise-Modus für ein geräuschempfindliches Umfeld
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 3 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen



Grasfangkorb	70 L
Schnittbreite	53 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	2800 min ⁻¹
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	40 min
Radantrieb	✓
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Ideale Flächenleistung (bis zu)	1700 m ²
Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter Modus)	2300 min ⁻¹
Gewicht	42,8 - 46,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM537Z

127550-1	Mulchkeil	1
327589-6	Spannknebel 6	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1
782212-4	Steckschlüssel SW13	1

BL
MOTOR

XPT

DLM538 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM538Z

- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- + Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



Grasfangkorb	70 L
Schnittbreite	53 cm
Leerlaufdrehzahl	3000 min ⁻¹
Ideale Flächenleistung (bis zu)	700 m ²
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 580 x 925 mm
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	22 min
Gewicht	25,6 - 27,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM538Z

191V96-5	Sichelmesser	1
327589-6	Spannknebel 6	1
413945-7	Mulchkeil	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1

DLM539 Akku-Rasenmäher
2x18V • 53 cm • 70 l

DLM539PT2

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DLM539Z



- + Geräuscharmer 2 x 18 V Akku-Rasenmäher für mittelgroße Rasenflächen
- + Der Radantrieb ist autark und ohne Mähwerk nutzbar
- + Faltbarer Führungsholm und dank des Akkus vertikal lagerbar, für ein kompaktes Staumaß
- + Füllstandsanzeige am 70 Liter Grasfangkorb
- + Mit Akku-Ladestandanzeige direkt am Führungsholm
- + 4 in 1: Mähen, Sammeln, Mulchen, Heckauswurf



Grasfangkorb	70 L
Schnittbreite	53,4 cm
Maße gefaltet (LxBxH)	610 x 580 x 925 mm
Radantrieb	✓
Ideale Flächenleistung (bis zu)	800 m ²
Antriebsgeschwindigkeit	2,5 - 5,0 km/h
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	25 min
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3000 min ⁻¹
Gewicht	28,0 - 30,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

DLM539PT2

DLM539Z

196933-6	Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8	Akku BL1850B	2	- je
191V96-5	Sichelmesser	-	1
327589-6	Spannknebel 6	1	1
413945-7	Mulchkeil	1	1
782210-8	Steckschlüssel SW17	1	1

XPT

DUH506 Akku-Heckenschere
 18V • 50 cm • 20 mm


3.0 Ah



DUH506RF

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH506Z

- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 20,0 mm Durchmesser
- + Das 50 cm lange Scherblatt ermöglicht ein zügiges Schneiden von Hecken
- + Durch den geringen Energieverbrauch des bürstenlosen Motors eignet sich die Akku-Heckenschere nicht nur für den privaten, sondern auch den semi-professionellen Einsatz



BL

XPT

Schnittlänge	500 mm
max. Schnittleistung	20 mm
Leerlaufhubzahl	4000 min ⁻¹
Messerabstand	30 mm
Gewicht	2,5 - 2,9 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH506RF	DUH506Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197599-5	Akku BL1830B	1	-
413L91-8	Aufbewahrungsbehälter	1	1

DUH507 Akku-Heckenschere
 18V • 50 cm • 15 mm


3.0 Ah



DUH507RF

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH507Z

- + Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 15,0 mm Durchmesser
- + Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff
- + Für den privaten Einsatz



XPT

Schnittlänge	500 mm
max. Schnittleistung	15 mm
Leerlaufhubzahl	2700 min ⁻¹
Messerabstand	28 mm
Gewicht	2,7 - 3,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH507RF	DUH507Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197599-5	Akku BL1830B	1	-
413L91-8	Aufbewahrungsbehälter	1	1



DUH523 Akku-Heckenschere
18V • 52 cm • 15 mm

3.0 Ah



DUH523RF

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH523Z

- + Eine 18 V Akku-Heckenschere mit 52 cm Schnittlänge für den heimischen Garten
- + Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff
- + Ein Sicherheitsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschinen



Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	75 min
Leerlaufhubzahl	2700 min ⁻¹
Schnittlänge	520 mm
max. Schnittleistung	15 mm
Gewicht	3,0 - 3,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH523RF	DUH523Z
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197599-5	Akku BL1830B	1	-
452685-2	Aufbewahrungsbehälter 52cm	1	1

DUH502 Akku-Heckenschere
18V • 50 cm • 21,5 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH502Z

- + Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- + Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Messerabstand	35 mm
max. Schnittleistung	21,5 mm
Schnittlänge	500 mm
Gewicht	3,8 - 4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH502Z
459120-1	Aufbewahrungsbehälter	1

BL MOTOR

XPT

DUH601 Akku-Heckenschere
18V • 60 cm • 23,5 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH601Z

- + Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- + Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- + Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



max. Schnittleistung	23,5 mm
Schnittlänge	600 mm
Messerabstand	35 mm
Leerlaufhubzahl	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Leistungsaufnahme	520 W
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH601Z
458414-1	Aufbewahrungsbehälter	1


BL MOTOR

DUH751 Akku-Heckenschere
18V • 75 cm • 23,5 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUH751Z

- + Akku-Heckenschere für Einsätze, die sowohl flexible Handhabung eines kabelfreien Gerätes als auch reduzierte Betriebsgeräusche erfordern
- + Mit neuer Messerform, die Zweige besser einleitet
- + Griff mit 5 Positionen: Arretierungen bei 0° sowie 45° und 90° links und rechts für angenehmes Arbeiten in jeder Haltung
- + Gut ausbalanciert durch die Platzierung des Akkus am hinteren Griffende



Leerlaufhubzahl	2000 - 4400 min ⁻¹
Schnittlänge	750 mm
max. Schnittleistung	23,5 mm
Gewicht	3,8 - 4,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUH751Z
458415-9	Aufbewahrungsbehälter	1

BL MOTOR

XPT

DUM604 Akku-Gras-/Strauchschere
18V • 2.500 min⁻¹ • 160 mm

3.0 Ah



DUM604RFX

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUM604ZX

- + Eine praktische 18 V Akku-Gras- und Strauchschere für den Formschnitt von beispielsweise Buchsbäumen und zum Schneiden von Gras
- + Inklusive Gras- und Strauchscherblatt
- + Mit der optionalen Griffverlängerung ist ein Arbeiten in aufrechter Körperhaltung möglich



Max. Messerabstand	10 mm
Schnittkreis	160 mm
Leerlaufhubzahl	2500 min ⁻¹
Gewicht	1,4 - 1,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail		DUM604RFX	DUM604ZX
195584-2	Schnellladegerät DC18RC	1	-
197599-5	Akku BL1830B	1	-
450128-8	Kontaktschutzkappe LXT	1	-
195267-4	Grasscherblatt 16cm	1	1
195274-7	Scherblattschutz-Set	1	1
198401-5	Schnittgutsammler 20cm	1	1
198408-1	Scherblatt kpl. 20 cm	1	1
452055-5	Scherblattschutz Messerseite	1	1
457426-1	Schnittgutsammler 16 cm	1	1

DUN461W Akku-Heckenschneider

18V • 46 cm • 18 mm



- + Der Motor des Akku-Heckenschneiders wird durch einen 18 V Akku angetrieben und erreicht eine Leerlaufhubzahl von 3.600 min⁻¹. Die Schnittlänge beträgt 46 cm, die max. Aststärke 18 mm
- + Das Scherblatt ist in 10 Stufen um 135° (aufwärts 60°, abwärts 75°) verstellbar
- + Dank des geringen Gesamtgewichts von nur 3,3 kg ist die Maschine auch für lange Hecken geeignet

XPT

Leerlaufhubzahl	3600 min ⁻¹
Schnittlänge	460 mm
max. Schnittleistung	18 mm
Laufzeit 18 V / 3,0 Ah	60 min
Gewicht	3,0 - 3,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUN461WZ**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUN461WZ**

413720-1	Aufbewahrungsbehälter	1
----------	-----------------------	---

DUN500W Akku-Heckenschneider

18V • 50 cm • schwenkbar



- + 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- + Mit burstenlosem Motor
- + Mit schwenkbarem Scherblatt für waagerechten Heckenschnitt in großer Höhe

EL**XPT**

max. Schnittleistung	23,5 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	60 min
Schnittlänge	500 mm
(Leerlauf-)Schlagzahl	2000 - 4400 min ⁻¹
Gewicht	3,9 - 4,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUN500WZ**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUN500WZ**

125516-5	Schultergurt einfach	1
458413-3	Aufbewahrungsbehälter	1

DUN600L Akku-Heckenschneider

18V • 60 cm



- + 18 V Akku-Heckenschneider mit neuartiger Messergeometrie für weniger Reibung der Klingen
- + Mit 3 Geschwindigkeitsstufen und Rückwärtslauf bei blockiertem Messer
- + Die maximale Aststärke beträgt 23,5 mm
- + Mit burstenlosem Motor
- + Durch hinten am Gehäuse angebrachten Akku sehr gut ausbalanciert

EL**XPT**

(Leerlauf-)Schlagzahl	2000 / 3600 / 4400 min ⁻¹
Schnittlänge	600 mm
max. Schnittleistung	23,5 mm
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	180 / 80 / 55 min
Gewicht	3,7 - 4,3 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUN600LZ**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUN600LZ**

457772-2	Bügelgriff ET	1
458414-1	Aufbewahrungsbehälter	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1

DUA301 Akku-Hochentaster

2x18V • 30 cm • 20 m/s



- + Mit dem leistungsstarken Akku-Hochentaster lassen sich Bäume und Sträucher in großer Höhe problemlos vom Boden aus beschneiden
- + Der Teleskopschaft kann um bis zu 1,3 m passgenau auf die gewünschte Arbeitshöhe herausgezogen werden, die Maschine kommt somit auf eine Länge von 3,8 m

EL**AFT****XPT**

Schulterriemen		✓
Sägekette	3/8" / 1,1mm	
Kettengeschwindigkeit	0 - 20 m/s	
Schienenlänge	300 mm	
Leistungsaufnahme	1000 / 1400 W	
Gewicht	7,8 - 8,5 kg	

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUA301Z**Mitgeliefertes Zubehör im Detail****DUA301Z**

165245-8	Sägeschiene 30cm 1,1mm 3/8"	1
191K37-5	Tragegurt	1
419288-5	Sägekettenschutz 36x10cm	1
782023-7	Schraubenschlüssel 13-16 ET	1
783202-0	6-kant-Stiftschlüssel	1
958291646	Sägekette 30cm 1,1mm 3/8" K17	1

DUC256 Akku-Kettensäge
2x18V • 20 m/s • 25 cm

- + Eine leistungsfähige 2 x 18 V Top Handle Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Ihr geringes Gewicht und ihre Bauform machen sie leicht bedienbar
- + Ideal für die professionelle Baumpflege
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC256Z

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Gewicht	4,6 - 5,1 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC256Z
161846-0 Sägechiene	1
199075-5 Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"	1
458501-6 Sägekettenschutz	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET	1

BL
MOTOR

XPT

DUC353 Akku-Kettensäge
2x18V • 20 m/s • 35 cm

- + Vielseitig einsetzbare und leistungsfähige 2 x 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 20 m/s
- + Ausgelegt für die Nutzung auf Baustellen oder im Forst bzw. für das Schneiden dünner Baumstämme
- + Ausgestattet mit einer 35 cm Sägechiene sowie einer werkzeuglosen Kettenspannung



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC353Z

Leistungsaufnahme	1 100 W
Schienenlänge	35 cm
Kettengeschwindigkeit	20 m/s
Gewicht	4,6 - 5,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC353Z
165246-6 Sägechiene 35cm 1,1mm 3/8"	1
196741-5 Sägekette 35 cm	1
419288-5 Sägekettenschutz 36x10cm	1

BL
MOTOR

XPT

DUC122 Akku-Kettensäge
18V • 5 m/s • 11,5 cm

- + Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit einer Kettengeschwindigkeit von 5 m/s für den professionellen Anwender
- + Ihr geringes Gewicht und der oberliegende Griff machen sie leicht bedienbar
- + Geeignet zum Beschneiden von Bäumen und Sträuchern
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC122Z

Schienenlänge	11,5 cm
Kettengeschwindigkeit	5,0 m/s
Gewicht	2,0 - 2,6 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC122Z
158476-6 Sägechiene 11,5cm 1,3mm 1/4"	1
416311-7 Sägekettenschutz	1
572466742 Sägekette	1
D-67359 Rundfeile 4,0 mm	1

DUC254 Akku-Kettensäge
18V • 24 m/s • 25 cm

- + Eine leistungsfähige Top Handle 18 V Akku-Kettensäge mit bürstenlosem Motor und einer Kettengeschwindigkeit von 24 m/s
- + Ihr geringes Gewicht und ihr Design machen sie leicht bedienbar
- + Ideal zur Baumpflege
- + Ausgestattet mit einer 25 cm Sägechiene
- + **Nur zugelassen für gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung**



Mit 25 cm Carving-Schiene. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC254Z

Mit 25 cm Schiene. Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC254Z

Schienenlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	24 m/s
Gewicht	2,8 - 3,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC254Z	DUC254Z
168407-7 Sägechiene Carving 25cm	1	-
512466660 Sägekette Carving 25cm 1/4"	1	-
161846-0 Sägechiene	-	1
199075-5 Sägekette 25cm 1,1mm 3/8"	-	1
452093-7 Sägekettenschutz 28x9cm	1	1
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET	1	1
831304-7 Zubehörtasche	1	1

BL
MOTOR

XPT

DUC307 Akku-Kettensäge
18V • 30 cm • 7,7 m/s

- + Die Akku-Kettensäge läuft mit einem 18 V-Akku und erreicht eine max. Ausgangsleistung von 610 W
- + Damit wird eine Kettengeschwindigkeit von 7,7 m/s erreicht, auch durch ein Hinzufügen eines Untersetzungsmechanismus
- + Komfort bietet die Kettensäge durch eine große Öltanköffnung zum leichten Befüllen und das werkzeuglose Wechseln und Spannen der Sägekette



Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC307ZX2

Schienenlänge	30 cm
Leistungsaufnahme	610 W
Kettengeschwindigkeit	7,7 m/s
Gewicht	4,2 - 4,4 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC307ZX2
191G15-1 Sternschiene	1
191H01-8 Sägekette	1
Sägekettenöl 100 ml	1
Sägekettenschutz	1

BL
MOTOR

XPT

DUC101Z Akku-Astsäge
18V • 10 cm • 8 m/s

DUC101RF01
auf Anfrage

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUC101Z



- + Handliche kleine Kettensäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte
- + Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands
- + Neue einfache werkzeuglose Kettenspannung. Durch Lösen und Schließen des Hebels ist die Kettenspannung möglich
- + Durch den beweglichen Sägekettenschutz wird mehr Sicherheit gewährleistet

Leistungsaufnahme	320 W
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Schienenlänge	10 cm
Gewicht	1,6 - 2,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUC101RF01	DUC101Z
Schnellladegerät DC18RC	1	-
Akku BL1830B	1	-
Sägeschiene	1	1
Sägekette	1	1
Sägekettenschutz	1	1
Sägekettenöl 100 ml	1	1
Feilenhalter 4,0 mm	1	1



DUP361 Akku-Astschere
2x18V • 33 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUP361Z



- + Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 185 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- + Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
- + Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden

Max. Messerabstand	33 mm
Schnittstärke	185 N
Schnittgeschwindigkeit	0,3 s
Gewicht	0,8 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUP361Z
Kabelhalter für Gürtel	1
Rucksacksystem Rebschere	1
Colttasche	1
Armband	1
Öl	1
Untermesser	1
Obermesser + Sicherungsscheibe	1
Kontaktschutzkappe LXT	1
Verbindungskabel	1
Steckschlüssel SW13	1
Sechskantschlüssel 1,5mm	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Sechskantschlüssel 2	1
Diamantfeile 4,0 mm	1
Transporttasche	1



DUP362 Akku-Astschere
2x18V • 33 mm

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUP362Z



- + Leistungsstarke 2 x 18 V Akku-Astschere mit 250 N für Zweige bis zu einem Durchmesser von 33 mm
- + Geeignet für Präzisionsarbeit bspw. im Wein- und Obstbau
- + Die Akkus befinden sich während des Betriebs in einem mitgelieferten Rucksack, nur die Schere muss gehalten werden

Max. Messerabstand	33 mm
Schnittgeschwindigkeit	0,4 s
Schnittstärke	250 N
Gewicht	0,77 - 0,82 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUP362Z
Kabelhalter für Gürtel	1
Rucksacksystem Rebschere	1
Colttasche	1
Armband	1
Öl	1
Obermesser dicke Äste	1
Verbindungskabel	1
Steckschlüssel SW13	1
Sechskantschlüssel 1,5mm	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Sechskantschlüssel 2	1
Diamantfeile 4,0 mm	1
Transporttasche	1



DDG460 Akku-Erdbohrer
2x18V • 200 mm • 0-1.400 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DDG460Z7

- + Zum einfachen und schnellen Erstellen von Löchern für beispielsweise Zaunpfähle etc
- + Der burstenlose 2 x 18 V Motor erzielt ein Drehmoment bis zu 136 Nm
- + Es stehen zwei Drehzahlbereiche zur Verfügung:
0-1.400 min⁻¹ für schnelle Bohrungen in sandigem Boden oder 0-350 min⁻¹ für schweren Lehmboden
- + Mit Rückwärtslauf bei blockierendem Bohrer



Bohrfutterspannweite	2-13 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 350 / 0 - 1400 min ⁻¹
Drehmoment hart/weich	- / 136 Nm
Gewicht	7,3 - 8,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DDG460Z7
Griff-Set	1
Adapter A für Fremdfabrikate	1
Adapter D für Makita Erdbohrer	1
Bohrfutterschlüssel S13	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
6-kant-Stiftschlüssel	1
Innen-6-kant-Schraube M8x30 ET	1



Zubehör für DDG460

Erdbohrer mit Stift, Länge 800 mm				Ersatzmesser für Erdbohrer				Verlängerung mit Stift, Länge 540 mm					
	ø 50 mm	E-13611			Für ø 50 mm	E-13649							
	ø 60 mm	E-13627			Für ø 60 mm	E-13655							
	ø 80 mm	E-13633			Für ø 80 mm	E-13633							
	ø 100 mm	E-07294			2 Stück (flach + spitz) inkl. Befestigungsschrauben	Für ø 100 mm	E-07630						
	ø 150 mm	E-07303				Für ø 150 mm	E-07646						
	ø 200 mm	E-07319				Für ø 200 mm	E-07652						
											E-07325		

DUB362 Akku-Gebläse
2x18V • 54 m/s • 13,4 m³/min

- + Ein vielseitig einsetzbares, geräuscharmes und äußerst leistungsfähiges Akku-Gebläse für Bau und Garten
- + Ausgestattet mit einem bürstenlosen Motor und zwei 18 V Akkus, die eine Spannung von 36 V erreichen
- + Die Blasrohrlänge kann bis zu 100 mm in der Länge angepasst werden, Drehzahlregelung mittels Schalter



Luftgeschwindigkeit	54 m/s
Luftvolumen	13,4 m³/min
Leerlaufdrehzahl	11 400 - 21 500 min ⁻¹
Schultergurt	✓
Blaskraft	3,7 / 5,6 / 7,8 / 9,8 / 11,6 / 14,4 N
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	13,5 - 89 min
Gewicht	3,5 - 4,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB362Z
166094-6 Schultergurt	1
183P97-1 Runddüse gerade	1
183R02-0 Gebläserohr	1
456957-7 Blasrohr Endstück rund	1

BL MOTOR

XPT

DUB363 Akku-Laubbläser und -sauger
2x18V • 65 m/s • 13,4 m³/min

- + Der DUB363 verfügt über einen bürstenlosen Motor, der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im Betrieb feinfühlig reguliert werden kann
- + Mit seiner Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem Luftvolumen von 13,4 m³/min eignet sich die Maschine ideal für mittelgroße Flächen
- + Lieferung inklusive Absaugset



5.0 Ah 5.0 Ah



Blaskraft	0 - 7,0 / 14,4 N
Laufzeit 18 V / 6,0 Ah	9 - 77 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 7850 min ⁻¹
Luftvolumen	13,4 m³/min
Luftgeschwindigkeit	65 m/s
Gewicht	4,5 - 6,6 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUB363ZV**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB363PT2V	DUB363ZV
196933-6 Doppel-Schnellladegerät DC18RD	1	-
197280-8 Akku BL1850B	2	- je
450128-8 Kontaktschutzkappe LXT	1	-
183R01-2 Runddüse 72	1	1
183R04-6 Saugrohr A	1	1
183R06-2 Blasrohr 90-72 Makita ET	1	1
183R08-8 Ssugrohr B	1	1
191P37-5 Absaug-Set DUB363 komplett	1	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	1	1

BL MOTOR

XPT

DUB184 Akku-Gebläse
18V • 780 m³/h • 52,1 m/s

- + Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- + Stufenlos regulierbare Luftgeschwindigkeit, über einen Sperrhebel lässt sich der Dauerbetrieb einstellen
- + Kompatibel mit dem Zubehör des DUB362Z



3.0 Ah



Blaskraft	10,9 N
Schultergurt	✓
Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min ⁻¹
Luftgeschwindigkeit	52,1 m/s
Luftvolumen	0 - 13,0 m³/min
Gewicht	2,5 - 3,0 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUB184Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB184RF	DUB184Z
195584-2 Schnellladegerät DC18RC	1	-
197599-5 Akku BL1830B	1	-
166094-6 Schultergurt	1	1
183P96-3 Gebläsestutzen ET	1	1
183P97-1 Runddüse gerade	1	1
183P98-9 Flachdüse gebogen	1	1
191B21-6 Rohradapter 80-72	1	1
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel	-	1

BL MOTOR

XPT

DUB185 Akku-Gebläse
18V • 192 m³/h • 98 m/s • 58 mbar

- + Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- + Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- + Es wird ein Luftstrom von 98 m/s erzeugt
- + Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h
- + Mit optionalem Staubsack auch als Sauger umrüstbar




Luftgeschwindigkeit	98 m/s
Luftvolumen	3,2 m³/min
Blaskraft	3,1 N
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min ⁻¹
Gewicht	1,6 - 2,0 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUB185Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB185Z
123245-4 Gebläsedüse 22 cm	1

DUB186 Akku-Gebläse
18V • 192 m³/h • 68 m/s

- + Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- + Die Luftgeschwindigkeit ist in drei Stufen individuell regelbar
- + Es wird ein Luftstrom von 68 m/s erzeugt
- + Das Luftvolumen beträgt 192 m³/h



Luftgeschwindigkeit	68 m/s
Luftvolumen	3,2 m³/min
Blaskraft	2,5 N
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	130 / 50 / 21 min
Leerlaufdrehzahl	0 - 18 000 min ⁻¹
Gewicht	1,6 - 2,1 kg

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton. **DUB186Z**

Mitgeliefertes Zubehör im Detail	DUB186Z
191G09-6 Gebläsedüse	1

DUB187 Akku-Laubbläser und -sauger
NEU
18V • 64 m/s • 4,2 m³/min

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUB187Z

- + Ein kompaktes 18 V Akku-Gebläse zum Entfernen von beispielsweise Laub, Schmutz und Sägespänen
- + Elektronik-Schalter mit Sanftanlauf, stufenlose Drehzahlsteuerung, Konstantdrehzahlregelung sowie Regelhebel für Feststellbetrieb
- + 2 in 1 Laubgebläse-/Sauger inkl. Häckselfunktion

Leerlaufdrehzahl	9000-13500 min ⁻¹
Luftvolumen	4,2 m³/min
Luftgeschwindigkeit	64 m/s
Max. Saugleistung (Saugfunktion)	33 mbar
Fangsackvolumen	25 l
Gewicht	3,7 - 4,0 kg

Mitgeliefertes Zubehör im DetailGB00000185 Fangsack (ET)
Schultergurt 1**DUB187Z**

1

Optimal & optional
Zubehör-Tipp**Flachdüse**
GB00000165

- + Zum Einsaugen von Laub auf ebenen Untergründen

**BL****DCE090 Akku-Trennschleifer**
2x18V • 230 mm • 6.600 min⁻¹

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DCE090ZX1

- + Kraftvoller Akku-Trennschleifer für Schnitte in Beton bis 88 mm
- + Für den Einsatz mit Diamant- und Kunstharzscheiben
- + Der Schlauch für die Wasserzufuhr verläuft innerhalb des Gehäuses und ist somit gegen Beschädigungen von außen geschützt
- + AFT stoppt den Motor beim Blockieren des Werkzeugs



Motorbremse	✓
Anti-Restart-Funktion	✓
Leerlaufdrehzahl	6600 min ⁻¹
Max. Schnitttiefe	88 mm
Gewicht	5,6 - 6,3 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail123121-2 Schlauchkupplung 1/2"
782023-7 Schraubenschlüssel 13-16 ET
783202-0 6-kant-Stiftschlüssel
E-03006 Trennscheibe 230 mm INOX**DCE090ZX1**1
1
1
1**Optimal & optional**
Zubehör-Tipp**Diamantscheibe Beton**
E-02967

- + Ø 230x22,23 mm ist für den Einsatz auf Beton geeignet. Die Diamantscheibe kann für den Trocken- und Nassschnitt eingesetzt werden

**BL****AFT****XPT****DUS054 Akku-Druckspritze**
18V • 5,0 l • 3,0 bar

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUS054Z

- + Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare H-förmige Doppelkopfdüse
- + Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten
- + Eine Düse ist absperbar
- + Auf Dauerbetrieb einstellbar
- + Die teleskopierbare Sprühlanze kann von 0,5 auf 0,7 m ausgezogen werden und ist über einen 1,7 m langen Schlauch angeschlossen
- + Mit großer Tanköffnung

Maximaler Druck	3 bar
Tankinhalt	5,0 l
Schlauchlänge	1,7 m
Gewicht	3,2 - 3,5 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

PR00000128 Trageriemen

DUS054Z

1


XPT**DUS158 Akku-Druckspritze**
NEU
18V • 15,0 l • 5,0 bar

Ohne Ladegerät und Akkus. Im Karton.

DUS158Z

- + Großes Sprühvolumen mit einer Akkuladung
- + Verstellbare Doppelkopfdüse für große Flächen oder hohe Reichweite
- + Hoher Bewegungsraum durch einen 1,7 m langen Anschlusschlauch
- + Besonders bequem durch gut gelüfteter Rückenpartie und ergonomisch gestaltetem Rucksackgurt

Maximaler Druck	5 bar
Tankinhalt	15 l
Schlauchlänge	1,7 m
Gewicht	5,9 - 6,2 kg

Mitgeliefertes Zubehör im DetailPR00000260 Sprührohr kpl.
PR00000314 Sprührohr Halterung
PR00000251 Düse kpl.
PR00000255 Doppelkopf-Nebeldüse
PR00000319 Schultergurt
PR00000313 Tankfilter
PR00000317 Messbecher (ET)**DUS158Z**1
1
1
1
1
1
1**XPT WG**



Maximaler Druck	80 bar
Zulauftemperatur	40 °
Max. Fördermenge	380 l/h
Hochdruckschlauch, Länge	5 m
Betriebsdruck	30 - 55 bar
Laufzeit 18V / 6.0 Ah x2	15 / 34 min
Gewicht	7,1 - 7,7 kg

Mitgeliefertes Zubehör im Detail

	DHW080ZK
126766-5 Hochdruckschlauch	1
197822-8 Lanze variabel	1
197824-4 Turbolanze	1
197842-2 Pistole	1
197873-1 Saugschlauchsatz	1
197879-9 Reinigungsstift	1
197881-2 Verbindungsstück mit Wasserfilter	1
197883-8 Außen-Innen-Anschlusssset	1
127104-4 Wasser- und Transportbox	1

- + Akku-Hochdruckreiniger mit 2x18V Antrieb
- + Ideal für unterwegs
- + Die Hochleistungspumpe erzeugt max. 80 bar
- + Ein separater Tank mit 50 Liter Fassungsvermögen stellt ausreichend Wasserreserven bereit
- + Im Normalbetrieb ist der Wasserdruck auf 30 oder 55 bar einstellbar
- + Die Lieferung erfolgt inklusive 50 Liter Tank, 5 m Hochdruckschlauch und Ansaugschlauch

Zubehör für DHW080

